



CanoScan LiDE 120

Scanner simple et abordable pour la maison

Capturez facilement des photos et des documents haute résolution chez vous grâce à ce scanner compact, élégant et abordable. Profitez de numérisations directes et rapides vers les services Cloud en utilisant votre PC.



CanoScan LiDE 120

you can*

- Obtenez des numérisations haute résolution allant jusqu'à 2400 × 4800 dpi avec le capteur CIS
- Capturez des photos avec des détails exceptionnels et des couleurs précises grâce à la profondeur de couleur interne sur 48 bits
- Gagnez du temps grâce aux numérisations A4 couleur de 300 dpi en 16 secondes
- Numérisez directement vers les services Cloud en utilisant votre PC
- Fonctionnement simple grâce aux 4 touches de raccourci EZ
- Améliorez séparément les textes, les graphiques et les images dans les documents numérisés avec la technologie Auto Document et Photo Fix
- Reconnaissance de documents instantanée en un seul clic avec la numérisation automatique
- Auto-alimenté par câble USB pour libérer l'espace de bureau

Gamme de produits



CanoScan 9000F Mark II
CanoScan LiDE 220
CanoScan LiDE 120

CanoScan 9000F Mark II



CanoScan LiDE 220



CanoScan LiDE 120

Canon

2400
× **4800 dpi**



SCAN
approx.
16
sec.
Colour/A4/300dpi



Type	Scanner à plat
Numériseur	CIS
Source lumineuse	DEL 3 couleurs (RVB)
Résolution optique	2400 × 4800 dpi ^[1]
Résolution sélectionnable	25 à 19.200 dpi
Interface	USB 2.0 Haute vitesse
Nuances de couleurs (couleur)	48 bits en entrée -> 48/24 bits en sortie
Nuances de couleurs (niveaux de gris)	16 bits en entrée / 8 bits en sortie
Taille de document max.	A4 / Lettre [216 × 297 mm]
Touches EZ-Scan	4 boutons (PDF, AUTOSCAN [Numérisation automatique], COPY [Copie], SEND [Envoyer])
Vitesse de numérisation (couleur)	3,7 ms/ligne (300 dpi), 16,7 ms/ligne (2400 dpi) ^[2]
Vitesse de numérisation (niveaux de gris)	3,7 ms/ligne (300 dpi), 5,6 ms/ligne (2400 dpi) ^[2]
Vitesse de numérisation (A4, 300 dpi, couleur)	Environ 16 s ^[3]
Logiciels inclus	Scan Utility, Quick Menu, My Image Garden
Alimentation	Par port USB
Consommation	Environ 2,5 W (en fonctionnement, au maximum) Environ 1,5 W (en mode veille) Environ 11 mW (suspendu)
Dimensions	250 × 370 × 40 mm
Poids	1,6 kg
Environnement de fonctionnement (température)	5 à 35 °C
Environnement de fonctionnement (humidité)	10 à 90 % d'humidité relative sans condensation
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista SP1 et SP2 / XP SP3 (32 bits) Mac OS X 10.6.8 ou version ultérieure

Notes de bas de page :

- [1] La résolution optique résulte d'une mesure de la fréquence maximale d'échantillonnage du scanner basée sur la norme ISO 14473. En numérisation haute résolution, le format de numérisation est restreint.
- [2] Vitesse maximale en USB Hi-Speed sur PC Windows. Durée de transfert des données non comprise.
- [3] La vitesse de numérisation des documents couleur est mesurée avec les paramètres ISO/IEC 24735, annexe C, tableau de test A. La vitesse de numérisation indique le laps de temps écoulé entre la pression de la touche de numérisation du pilote du scanner et l'extinction de l'écran d'état. La vitesse de numérisation peut varier selon la configuration du système, l'interface, le logiciel, les paramètres de numérisation, la taille des documents, etc.

Clauses limitatives de responsabilité :

Toutes les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable. Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales des entreprises qui les détiennent.

CanoScan LiDE 120

Scanner simple et abordable pour la maison

Capturez facilement des photos et des documents haute résolution chez vous grâce à ce scanner compact, élégant et abordable. Profitez de numérisations directes et rapides vers les services Cloud en utilisant votre PC.



Positionnement : Pour ceux qui veulent obtenir des numérisations haute résolution simples et abordables à domicile

Date de commercialisation : Septembre 2014

Informations sur les produits :

Modèle	Code Mercury	Code EAN	Prix de vente conseillé
LiDE 120 EMEA	9622B010AA	4549292013344	CHF 79.00

Mesures/informations logistiques

Type d'emballage	Qté de l'article	Taille (L × P × H mm)	Poids (brut/net kg)
Individuel	1	456 × 91 × 314	2,5 / 1,6
Palette (haut)	72	914 × 1094 × 952	187,2 / 115,2
Palette (bas)	72	914 × 1094 × 952	187,2 / 115,2

Contenu de la boîte

- Unité de numérisation – CanoScan LiDE 120
- Câble USB
- CD-ROM d'installation, manuels et autres documents (CD pour Windows uniquement)

Canon