

LEGRIA HFR606



Filmspaß für die ganze Familie. Jeden magischen Moment ganz einfach festhalten

Halten Sie jeden besonderen Moment in Full-HD fest. Selbst weit entfernte Motive lassen sich mit dem enormen 57fach Advanced Zoom verfolgen und festhalten und dank FlashAir Karte ist das Teilen mit Smartphones und Tablets ganz einfach.



- Optischer Intelligent IS Bildstabilisator für verwacklungsarme Aufnahmen in jeder Situation
- Weit entfernte Motive detailreich erfassen mit enormem 57fach Advanced Zoom
- Erstklassige Bildqualität dank leistungsstarkem DIGIC DV 4 Prozessor
- Zeitlupe- und Zeitraffer-Aufnahmen für noch mehr Videospaß
- Dank Kompatibilität zu FlashAir Karten ganz einfach teilen
- Auch bei hohen Zoomwerten geht keine Action verloren
- Festhalten der ganz besonderen Momente beim Aufwachsen der Kleinen mit dem Baby Modus
- Exzellente Tonqualität dank fünf verschiedener Szeneneinstellungen

Produktsortiment



HF R68



HF R66



HF R606

HF R68
HF R66
HF R606

Technische Daten

VIDEOSYSTEM

Aufnahmeformat	AVCHD + MP4
Aufnahmemedium	FlashAir / SDXC / SDHC / SD Speicherkarten
Maximale Aufnahmezeit*	Gesamtaufnahmezeit ist abhängig von der verwendeten Speicherkarte ⁵ 64 GB SDXC-Karte (nicht im Lieferumfang): AVCHD-Modus, ca. 24 Std. 30 Min. ⁷ MP4-Modus, ca. 34 Std. 45 Min.

SENSOR

Typ	1/4,85-Zoll-Typ CMOS
Pixel gesamt	3,28 MP
Pixel effektiv (Video)	2,07 MP ^{3,4}
Pixel effektiv (Foto)	2,07 MP (16:9)
Filter	Bayer-Filter

OBJEKTIV

Advanced Zoom	57fach
Optischer Zoom	32fach
Digitalzoom	1.140fach
Brennweite	2,8 mm – 89,6 mm
Brennweitenbereich	32,5 mm – 1.853 mm /
Entsprechend KB	(38,5 mm – 1.232 mm: Advanced Zoom aus)
Öffnungsverhältnis	1:1,8 – 1:4,5
Naheinstellgrenze	10 mm
Bildstabilisator	Optischer Bildstabilisator: Intelligent IS mit optimiertem Dynamic Modus

BILDPROZESSOR

Bildprozessor	DIGIC DV 4
Gesichtserkennungs-Technologie	ja

DISPLAY

Größe	7,5 cm (3,0 Zoll) LCD-Touchscreen, 100% Bildfeldabdeckung
Bildpunkte	230.000 Bildpunkte
Touchscreen	ja – kapazitiver Touchscreen
Manuell einstellbar	Helligkeit, Gegenlicht

WLAN-FUNKTIONEN

NFC	nein
Fernbedienung & Streaming	nein
Movie Uploader	nein
Wiedergabe im Browser	nein
Medienserver	nein
Web Service	nein

Baby Modus

Baby Modus	ja – bis zu 3 Kinder können registriert werden
-------------------	--

SPEICHERUNG AUF EXTERNE

FESTPLATTE	
Direktspeicherung auf externe Festplatte	nein

MIN. BELEUCHTUNGSSTÄRKE

Mindeststärke	4 Lux
Nacht-Modus	Wenig Licht (0,4 Lux)
Auto Gain Control (AGC)	
Begrenzung	nein

SCHARFSTELLUNG

automatisch / manuell	ja / ja
Einstellung	automatisch: Gesichtserkennung-AF / TV AF manuell: Touchscreen-LCD, Touch-Scharfstellung

Assistent für die manuelle Scharfstellung

ja (Vergrößerung)

Kreativ-Funktionen

Zeitleupe	halbe Geschwindigkeit
Zeitraffer	2-fach, 4-fach, 10-fach, 20-fach, 60-fach, 120-fach, 1.200-fach
Cinema-Look Filter	ja
Verzerrung per Fingertipp	ja

BELEUCHTUNGSAUTOMATIK

Smart AUTO	ja (38 Aufnahmesituationen)
Programmautomatik	Automatik; Manueller Modus: Programmautomatik (P), Special-Scene-Modi (Porträt, Sport, Schnee, Strand, Sonnenuntergang, Nachtaufnahme, Wenig Licht, Spotlight, Feuerwerk); Cinema-Modus: Programmautomatik (P) Baby Modus

GEGENLICHTKORREKTUR

Gegenlichtkorrektur	ja (automatisch oder benutzergesteuert)
----------------------------	---

WEISSABGLEICH

Typ	TTL
Automatik	ja
Einstellung/Voreinstellung	ja: Tageslicht, Kunstlicht

VERSCHLUSSZEITEN

Kürzeste	1/2.000 Sek.
Längste	1/2 Sek.

DIGITALEFFEKTE

Blenden Effekte	Automatische Auf-/Abblendung, Wischblende nein
------------------------	---

EINSTELLUNG DER BILDQUALITÄT

Bildeffekte	nein
Benutzerdefinierte Funktionen	nein

CUSTOM-TASTE

Custom-Funktionen	ja (über Touchscreen-LCD)
--------------------------	---------------------------

FOTOS

Größe	1.920 x 1.080 (nicht im Cinema-Modus)
Serienbilder	nein
Automatische Belichtungsreihen	nein
Gleichzeitige Fotoaufzeichnung	ja
Fotoauslöser	Touchscreen-LCD

SELBSTAUSLÖSER

Selbstausslöser	ca. 10 Sek.
------------------------	-------------

Aufnahmerückschau /

Aufnahmesuchlauf

Aufnahmerückschau /

Aufnahmesuchlauf

nein / nein

Technische Daten

AUFNAHMEMODI

Aufnahmemodi

4 AVCHD-Aufnahmemodi.^{5,6}
 50p: 1.920 x 1.080, 28 Mbps;
 MXP 50i/PF25: 1.920 x 1.080, 24 Mbps;
 FXP 50i/PF25: 1.920 x 1.080, 17 Mbps;
 LP 50i/PF25: 1.440 x 1.080, 5 Mbps

4 MP4-Aufnahmemodi^{5,6}
 50p: 1.920 x 1.080, 35 Mbps;
 25p: 1.920 x 1.080, 24 Mbps;
 25p: 1.920 x 1.080, 17 Mbps;
 25p: 1.280 x 720, 4 Mbps,

Video-Schnappschuss
 Pre-REC
 Dual Shot

ja
 ja
 nein

Aufnahmesuchlauf

Fotos
 Datum

nein
 ja

SPEICHERKARTE

MultiMediaCard
 Secure Digital Card
 Videoaufzeichnung
 Interne Datenübertragung

nein
 SD / SDHC / SDXC
 ja
 nein

AUDIO

System
 Audio Scene Select
 Zoom-Mikrofon
 Manuelle Tonussteuerung

Dolby Digital, 2 Kanäle (AC-3, 2 Kanäle)
 ja
 nein
 ja

ANSCHLÜSSE

Kopfhörer
 Mikrofon
 USB
 AV
 Komponenten
 HDMI
 Eingebaute Ladefunktion

ja
 nein
 ja (Mini-AB, USB 2.0 Hi-Speed, nur Ausgang)
 ja (nur Ausgang)
 nein
 ja (HDMI™-Ministecker: nur Ausgang)
 ja

INTELLIGENTE FUNKTIONEN

Zoom-Assistent
 Quick Start
 File Lock

ja
 ja (über LC-Display)
 ja

AKKU

Typ
 Intelligentes Akkusystem
 Akku (im Lieferumfang)
 Maximale Aufnahmezeit
 (mit Akku aus
 Lieferumfang)*
 Stärkerer Akku
 Verlängerte Aufnahmezeit**

Lithium-Ionen
 ja
 BP-718

ca. 2 Std. 10 Min.
 BP-727
 ca. 3 Std. 15 Min.

ABMESSUNGEN

B x H x T
 Gewicht

ca. 53 x 58 x 116 mm
 ca. 235 g

Fußnoten

- ¹(*) 4 Mbps MP4-Aufnahmemodus
²(**) Normale LCD-Helligkeit und optional erhältlicher stärkerer Akku
³ Advanced Zoom EIN, 16:9-Aufnahmemodus, kürzeste Brennweite
⁴ Bildstabilisator-Modus ist auf Standard-Einstellung oder ausgeschaltet
⁵ Sowohl für die Aufzeichnung in AVCHD als auch in MP4 ist eine Speicherkarte der Klasse 4 oder höher erforderlich
⁶ Variable Datenübertragung in allen Aufzeichnungsmodi
⁷ Läuft die AVCHD/MP4 Aufzeichnung für 12 Stunden, wird sie automatisch angehalten und neu gestartet
⁸ Installation der CameraAccess Plus App erforderlich Unterstützte Betriebssysteme: iOS6, iOS7; Android 2.3 / 4.0 / 4.1 / 4.2 / 4.3 / 4.4. Die Funktion „Überwachung unterwegs“ erfordert einen UPnP WLAN Router und eine globale IP-Adresse. Die Funktion kann nicht auf allen Mobilgeräten garantiert werden.
⁹ Installation der MovieUploader App erforderlich Unterstützte Betriebssysteme: iOS5, iOS6. Die Funktion kann nicht auf allen Mobilgeräten garantiert werden.
¹⁰ Unterstützte Betriebssysteme: iOS5, iOS6, iOS7 Android 2.3 / 3.2 / 4.0 / 4.1 / 4.2. Der Web-Browser muss HTML5 unterstützen. Die Funktion kann nicht auf allen Mobilgeräten garantiert werden.

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

LEGRIA HFR606

Filmspaß für die ganze Familie. Jeden magischen Moment ganz einfach festhalten

Halten Sie jeden besonderen Moment in Full-HD fest. Selbst weit entfernte Motive lassen sich mit dem enormen 57fach Advanced Zoom verfolgen und festhalten und dank FlashAir Karte ist das Teilen mit Smartphones und Tablets ganz einfach.



Verkaufsbeginn: Februar 2015

Details zum Produkt:

Produktname	Mercury Code	EAN Code	UVP der Canon Deutschland GmbH
HF R606 Schwarz	0280C003	4549292034905	
HF R606 Weiß	0280C004	4549292034912	

Optional erhältliches Zubehör:

Produktname	Mercury Code	EAN Code	UVP der Canon Deutschland GmbH
BP-718	6055B002	4960999819990	
BP-727	6056B002	4960999840024	
CG-700	6057B003	4960999847719	
Canon Highspeed HDMI-Kabel HTC-100	2384B001	4960999530383	
SC-2000	9389A001	4960999209852	
UA-100	5684B001	4960999796253	
Schwenkbare Docking-Station CT-V1	9626B002	4549292014440	

Abmessungen / Logistikinformation:

Produktname	Mercury Code	Verpackung Typ	Paketbeschreibung	Menge	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Netto-Gewicht (kg)	Bruttogewicht (kg)
HF R606 Schwarz	0280C003	Jeweils	Je	1	175	140	129	0,535	0,793
		Karton	Karton (Umverpackung)	6	406	299	214	4,758	5,383
		EP	Europalette	180	1.200	800	1.220		166
HF R606 Weiß	0280C004	Jeweils	Je	1	175	140	129	0,535	0,793
		Karton	Karton (Umverpackung)	6	406	299	214	4,758	5,383
		EP	Europalette	180	1.200	800	1.220		166

Lieferumfang

- HF R606
- Kompakt-Netzadapter CA-110
- Akku BP-718
- Highspeed HDMI-Kabel
- HTC-100/S
- USB-Kabel IFC-300PCU/S