LEGRIA HFR68

Alle magischen Momente des Lebens aufnehmen und teilen

Jedes weit entfernte Detail festhalten. Alle im Bild behalten. Dieser kompakte Camcorder bringt der ganzen Familie viel Spaß und jede Menge Möglichkeiten. Sie halten jeden wichtigen Moment in Full-HD fest und können ihn per WLAN und NFC ganz einfach teilen.























- Erinnerungen ganz einfach Teilen mit WLAN und NFC
- Optischer Intelligent IS Bildstabilisator für verwacklungsarme Aufnahmen in jeder Situation
- Weit entfernte Motive detailreich erfassen mit enormem 57fach Advanced Zoom
- Erstklassige Bildqualität dank leistungsstarkem DIGIC DV 4 Prozessor
- Noch mehr aufs Bild bekommen mit dem Weitwinkelkonverter
- Zeitlupe- und Zeitraffer-Aufnahmen für noch mehr Videospaß
- Auch bei hohen Zoomwerten geht keine Action verloren
- Festhalten der ganz besonderen Momente beim Aufwachsen der Kleinen mit dem Baby Modus
- Exzellente Tonqualität dank fünf verschiedener Szeneneinstellungen
- Gleichzeitige AVCHD- und MP4-Aufnahmen für flexible Aufnahmeformate

Produktsortiment



HF R68







HF R606



LEGRIA HFR68

Technische Daten

VIDEOSYSTEM

Aufnahmeformat

Aufnahmemedium

Maximale Aufnahmezeit*

SENSOR

Typ Pixel gesamt Pixel effektiv (Video) Pixel effektiv (Foto) Filter

OBJEKTIV

Advanced Zoom Optischer Zoom Digitalzoom Brennweite Brennweitenbereich entsprechend KB

Weitwinkelkonverter im Lieferumfang Öffnungsverhältnis Naheinstellgrenze

Bildstabilisator

BILDPROZESSOR

Bildprozessor Gesichtserkennungs-

Technologie DISPLAY

Größe Bildpunkte

Touchscreen Manuell einstellbar

WLAN-FUNKTIONEN

NFC

Fernbedienung & Streaming

Movie Uploader Wiedergabe im Browser Medienserve

Web Service

Baby Modus Baby Modus

SPEICHERUNG AUF EXTERNE

FESTPLATTE

Direktspeicherung auf externe Festplatte

AVCHD + MP4

Gleichzeitige Aufnahme möglich 8 GB interner Flash-Speicher SDXC-/SDHC-/SD-Speicherkarte Fortlaufende Aufnahme möglich

Gesamtaufnahmezeit ist abhängig von der verwendeten

Speicherkarte⁵

Interner Speicher: AVCHD-Modus, ca. 3 Std.⁷ MP4-Modus: ca. 4 Std. 20 Min. 64 GB SDXC-Karte (nicht im Lieferumfang): AVCHD-Modus, ca. 24 Std. 30 Min. MP4-Modus, ca. 34 Std. 45 Min.

1/4,85-Zoll-Typ CMOS

3,28 MP 2,07 MP^{3, 4} 2,07 MP (16:9) Bayer-Filter

57fach

32fach 1.140fach 2,8 mm - 89,6 mm 32.5 mm - 1.853 mm /

(38.5 mm - 1,232 mm; Advanced Zoom aus)

ia – ermöglicht angeschraubt 26.9 mm

(Advanced Zoom ein)

Optischer Bildstabilisator:

Intelligent IS mit optimiertem Dynamic Modus

DIGIC DV 4

7.5 cm (3.0 Zoll) LCD-Touchscreen, 100% Bildfeldabdeckung

230,000 Bildpunkte ja – kapazitiver Touchscreen Helligkeit, Gegenlicht

ia (Überwachuna zu Hause/unterweas)⁸, unterstützt die optional erhältliche schwenkbare Docking-Station CT-V1

ja – das Gerät muss DLNA-kompatibel sein

ja – bis zu 3 Kinder können registriert werden

MIN. BELEUCHTUNGSSTÄRKE

Mindeststärke Nacht-Modus Auto Gain Control (AGC)

SCHARFSTELLUNG

automatisch / manuell Einstelluna

Assistent für die manuelle Scharfstellung

Kreativ-Funktionen

Zeitlupe

Zeitraffer

Cinema-Look Filter Verzierung per Fingertipp

BELICHTUNGSAUTOMATIK Smart AUTO

Programmautomatik

ja (38 Aufnahmesituationen) Automatik;

ja

1.200-fach

4 Lux

ja / ja

Wenig Licht (0,4 Lux)

ja (Vergrößerung)

halbe Geschwindiakeit

Manueller Modus: Programmautomatik (P), Special-Scene-Modi (Porträt, Sport, Schnee, Strand, Sonnenuntergang, Nachtaufnahme, Wenig Licht, Spotlight, Feuerwerk);

Cinema-Modus: Programmautomatik (P)

automatisch: Gesichtserkennung-AF / TV AF

manuell: Touchscreen-LCD, Touch-Scharfstellung

2-fach, 4-fach, 10-fach, 20-fach, 60-fach, 120-fach,

Baby Modus

GEGENLICHTKORREKTUR

Geaenlichtkorrektur

WEISSARGI FICH

Automatik

Einstellung/Voreinstellung

VERSCHLUSSZEITEN

Kürzeste

Längste

DIGITALEFFEKTE Blenden

Effekte

FINSTFILLING DER RILDOLLALITÄT

Bildeffekte Benutzerdefinierte

Funktionen

CUSTOM-TASTE

Custom-Funktionen

FOTOS

Größe Serienbilder Automatische Belichtungsreihen Gleichzeitige

Fotogufzeichnung Fotoguslöser

SELBSTAUSLÖSER Selbstauslöser

ja (automatisch oder benutzergesteuert)

ja: Tageslicht, Kunstlicht

1/2.000 Sek. 1/2 Sek

Automatische Auf-/Abblendung, Wischblende

nein

nein

ja (über Touchscreen-LCD)

1.920 x 1.080 (nicht im Cinema-Modus)

Touchscreen-LCD

ca. 10 Sek



Technische Daten

LEGRIA HFR68

Aufnahmerückschau / **Aufnahmesuchlauf**

Aufnahmerückschau / Aufnahmesuchlauf

nein / nein

ja nein

AUFNAHMEMODI Aufnahmemodi

4 AVCHD-Aufnahmemodi.^{5,6} 50p: 1.920 x 1.080, 28 Mbps; MXP 50i/PF25: 1.920 x 1.080, 24 Mbps; FXP 50i/PF25: 1.920 x 1.080, 17 Mbps; LP 50i/PF25: 1.440 x 1.080, 5 Mbps

VIDEO: ja (interner Speicher auf Speicherkarte)

FOTO: ja (interner Speicher auf Speicherkarte)

4 MP4-Aufnahmemodi^{5,6} 50p: 1.920 x 1.080, 35 Mbps; 25p: 1.920 x 1.080, 24 Mbps; 25p: 1.920 x 1.080, 17 Mbps; 25p: 1.280 x 720, 4 Mbps

Video-Schnappschuss **Dual Shot**

Aufnahmesuchlauf

Fotos nein Datum

SPEICHERKARTE

MultiMediaCard nein Secure Digital Card SD / SDHC / SDXC Videoaufzeichnung

Interne Datenübertragung

AUDIO System

Dolby Digital, 2 Kanäle (AC-3, 2 Kanäle) Audio Scene Select ja

Zoom-Mikrofon nein Manuelle Tonaussteuerung ja

ANSCHLÜSSE

Kopfhörer ja Mikrofon nein

USB ja (Mini-AB, USB 2.0 Hi-Speed, nur Ausgang) A۷

ja (nur Ausgang) Komponenten

ja (HDMI TM-Ministecker: nur Ausgang) HDMI

Eingebaute Ladefunktion ja INTELLIGENTE FUNKTIONEN

Zoom-Assistent ja (über LC-Display) **Quick Start** File Lock

AKKII

Intelligentes Akkusystem Akku (im Lieferumfang) Maximale Aufnahmezeit (mit Akku aus Lieferumfang)* Stärkerer Akku Verlängerte Aufnahmezeit**

ca. 2 Std. 10 Min. BP-727 ca. 3 Std. 15 Min.

Lithium-lonen

ја ВР-718

ABMESSUNGEN

BxHxT ca. 53 x 58 x 116 mm Gewicht ca. 235 g

Fußnoten

1(*) 4 Mbps MP4-Aufnahmemodus

²(**) Normale LCD-Helligkeit und optional erhältlicher stärkerer Akku ³ Advanced Zoom ElN, 16:9-Aufnahmemodus, kürzeste Brennweite ⁴ Bildstabilisator-Modus ist auf Standard-Einstellung oder ausgeschaltet

 5 Sowohl für die Aufzeichnung in AVCHD als auch in MP4 ist eine Speicherkarte der Klasse 4 oder höher erforderlich

Variable Datenübertragung in allen Aufzeichnungsmodi

⁷ Läuft die AVCHD/MP4 Aufzeichnung für 12 Stunden, wird sie automatisch angehalten und neu gestartet

**Installation der CameraAccess Plus App erforderlich Unterstützte Betriebssysteme: iOS6, iOS7; Android 2.3 / 4.0 / 4.1 / 4.2 / 4.3 / 4.4. Die Funktion "Überwachung unterwegs" erfordert einen UPnP WLAN Router und eine globale IP-Adresse. Die Funktion kann nicht auf allen Mobilgeräten garantiert werden

*Installation der MovieUploader App erforderlich Unterstützte Betriebssysteme: iOS5, iOS6. Die Funktion kann nicht auf allen Mobilgeräten garantiert werden

10 Unterstützte Betriebssysteme: iOS5, iOS6, iOS7 Android 2.3 / 3.2 / 4.0 / 4.1 / 4.2. Der Web-

Browser muss HTML5 unterstützen. Die Funktion kann nicht auf allen Mobilgeräten garantiert werden

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Canon Inc. canon.com Canon Europe canon-europe.com German Edition Canon Europa NV 2014

Canon Deutschland GmbH Europark Fichtenhain A10 D-47807 Krefeld Canon Helpdesk Tel. 069 29 99 36 80

canon.de

Canon Austria GmbH Oberlaaer Straße 233 A-1100 Wien Canon Helpdesk Tel. (01) 360 277 4567 canon.at

Canon (Schweiz) AG Richtistrasse 9 CH-8304 Wallisellen Canon Helpdesk Tel. +41 (0)22 567 58 58 canon.ch



LEGRIA HFR68

Alle magischen Momente des Lebens aufnehmen und teilen

Jedes weit entfernte Detail festhalten. Alle im Bild behalten. Dieser kompakte Camcorder bringt der ganzen Familie viel Spaß und jede Menge Möglichkeiten. Sie halten jeden wichtigen Moment in Full-HD fest und können ihn per WLAN und NFC ganz einfach teilen.

Verkaufsbeginn: Februar 2015



Details zum Produkt:

Produktname	Mercury Code	EAN Code	UVP der Canon Deutschland GmbH		
HF R68	0279C002	4549292034851			

Optional erhältliches Zubehör:

Produktname	Mercury Code	EAN Code	UVP der Canon Deutschland GmbH			
BP-718	6055B002	4960999819990				
BP-727	6056B002	4960999840024				
CG-700	6057B003	4960999847719				
Canon Highspeed HDMI-Kabel HTC-100	2384B001	4960999530383				
SC-2000	9389A001	4960999209852				
UA-100	5684B001	4960999796253				
Schwenkbare Docking-Station CT-V1	9626B002	4549292014440				

Abmessungen / Logistikinformation:

Produktname	Mercury Code	Verpackung Typ	Paketbeschreibung	Menge	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Netto-Gewicht (kg)	Bruttogewicht (kg)
HF R68	0279C002	Jeweils	Je	1	222	140	129	0,6	0,92
		Karton	Karton (Umverpackung)	6	407	300	279	5,52	6,439
		EP	Europalette	108	1.200	800	987		119

Lieferumfang

- HF R68
- Weitwinkelkonverter WA-H43
- Kompakt-Netzadapter CA-110
- Akku BP-718
- Highspeed HDMI-Kabel
- HTC-100/S
- USB-Kabel IFC-300PCU/S

