

LEGRIA HFR66



Magische Momente des Lebens aufnehmen und teilen

Der kompakte Camcorder, mit dem Sie jeden besonderen Moment in Full-HD festhalten. Selbst weit entfernte Motive lassen sich mit dem enormen 57fach Advanced Zoom verfolgen und festhalten. Das integrierte WLAN mit NFC macht das Teilen mit den Lieben ganz einfach.



- Erinnerungen ganz einfach Teilen mit WLAN und NFC
- Optischer Intelligent IS Bildstabilisator für verwacklungsarme Aufnahmen in jeder Situation
- Weit entfernte Motive detailreich erfassen mit enormem 57fach Advanced Zoom
- Erstklassige Bildqualität dank leistungsstarkem DIGIC DV 4 Prozessor
- Zeitlupe- und Zeitraffer-Aufnahmen für noch mehr Videospaß
- Auch bei hohen Zoomwerten geht keine Action verloren
- Festhalten der ganz besonderen Momente beim Aufwachsen der Kleinen mit dem Baby Modus
- Exzellente Tonqualität dank fünf verschiedener Szeneneinstellungen
- Gleichzeitige AVCHD- und MP4-Aufnahmen für flexible Aufnahmeformate

Produktsortiment



HF R68



HF R66



HF R606

HF R68

HF R66

HF R606

Technische Daten

VIDEOSYSTEM

Aufnahmeformat

AVCHD + MP4
Gleichzeitige Aufnahme möglich
8 GB interner Flash-Speicher

Aufnahmemedium

SDXC-/SDHC-/SD-Speicherkarte
Fortlaufende Aufnahme möglich
Gesamtaufnahmezeit ist abhängig von der verwendeten Speicherkarte⁵

Maximale Aufnahmezeit*

Interner Speicher: AVCHD-Modus, ca. 3 Std.⁷
MP4-Modus: ca. 4 Std., 20 Min.
64 GB SDXC-Karte (nicht im Lieferumfang):
AVCHD-Modus, ca. 24 Std., 30 Min.⁷
MP4-Modus, ca. 34 Std., 45 Min.

SENSOR

Typ

1/4,85-Zoll-Typ CMOS

Pixel gesamt

3,28 MP

Pixel effektiv (Video)

2,07 MP^{3,4}

Pixel effektiv (Foto)

2,07 MP (16:9)

Filter

Bayer-Filter

OBJEKTIV

Advanced Zoom

57fach

Optischer Zoom

32fach

Digitalzoom

1.140fach

Brennweite

2,8 mm – 89,6 mm

Brennweitenbereich

32,5 mm – 1.853 mm /

entsprechend KB

(38,5 mm – 1.232 mm: Advanced Zoom aus)

Weitwinkelkonverter im

Lieferumfang

Öffnungsverhältnis

1:1,8 – 1:4,5

Naheinstellgrenze

10 mm

Bildstabilisator

Optischer Bildstabilisator:
Intelligent IS mit optimiertem Dynamic Modus

BILDPROZESSOR

Bildprozessor

DIGIC DV 4

Gesichtserkennungs-

Technologie

Technologie

DISPLAY

Größe

7,5 cm (3,0 Zoll) LCD-Touchscreen, 100% Bildfeldabdeckung

Bildpunkte

230.000 Bildpunkte

Touchscreen

ja – kapazitiver Touchscreen

Manuell einstellbar

Helligkeit, Gegenlicht

WLAN-FUNKTIONEN

NFC

ja

Fernbedienung & Streaming

ja (Überwachung zu Hause/unterwegs)⁸, unterstützt die optional erhältliche schwenkbare Docking-Station CT-V1

Movie Uploader

ja⁹

Wiedergabe im Browser

ja¹⁰

Medienserver

ja – das Gerät muss DLNA-kompatibel sein

Web Service

ja

Baby Modus

Baby Modus

ja – bis zu 3 Kinder können registriert werden

SPEICHERUNG AUF EXTERNE

FESTPLATTE

Direktspeicherung auf

ja

externe Festplatte

MIN. BELEUCHTUNGSSTÄRKE

Mindeststärke

4 Lux

Nacht-Modus

Wenig Licht (0,4 Lux)

Auto Gain Control (AGC)

Begrenzung

nein

SCHARFSTELLUNG

automatisch / manuell

ja / ja

Einstellung

automatisch: Gesichtserkennung-AF / TV AF
manuell: Touchscreen-LCD, Touch-Scharfstellung

Assistent für die manuelle

ja (Vergrößerung)

Scharfstellung

Kreativ-Funktionen

Zeitlupe

halbe Geschwindigkeit

Zeitraffer

2-fach, 4-fach, 10-fach, 20-fach, 60-fach, 120-fach,
1.200-fach

Cinema-Look Filter

ja

Verzierung per Fingertipp

ja

BELICHTUNGSAUTOMATIK

Smart AUTO

ja (38 Aufnahmesituationen)

Programmautomatik

Automatik;
Manueller Modus: Programmautomatik (P), Special-Scene-
Modi (Porträt, Sport, Schnee, Strand, Sonnenuntergang,
Nachtaufnahme, Wenig Licht, Spotlight, Feuerwerk);
Cinema-Modus: Programmautomatik (P)
Baby Modus

GEGENLICHTKORREKTUR

Gegenlichtkorrektur

ja (automatisch oder benutzergesteuert)

WEISSABGLEICH

Typ

TTL

Automatik

ja

Einstellung/Voreinstellung

ja: Tageslicht, Kunstlicht

VERSCHLUSSZEITEN

Kürzeste

1/2.000 Sek.

Längste

1/2 Sek.

DIGITALEFFEKTE

Blenden

Automatische Auf-/Abblendung, Wischblende

Effekte

nein

EINSTELLUNG DER

BILDQUALITÄT

Bildeffekte

nein

Benutzerdefinierte

nein

Funktionen

CUSTOM-TASTE

Custom-Funktionen

ja (über Touchscreen-LCD)

FOTOS

Größe

1.920 x 1.080 (nicht im Cinema-Modus)

Serienbilder

nein

Automatische

Belichtungsreihen

nein

Gleichzeitige

Fotoaufzeichnung

ja

Fotoauslöser

Touchscreen-LCD

SELBSTAUSLÖSER

Selbstausslöser

ca. 10 Sek.

Technische Daten

Aufnahmerückschau / Aufnahmesuchlauf

Aufnahmerückschau /
Aufnahmesuchlauf

nein / nein

AUFNAHMEMODI

Aufnahmemodi

4 AVCHD-Aufnahmemodi,^{5,6}
50p: 1.920 x 1.080, 28 Mbps;
MXP 50/PF25: 1.920 x 1.080, 24 Mbps;
FXP 50/PF25: 1.920 x 1.080, 17 Mbps;
LP 50/PF25: 1.440 x 1.080, 5 Mbps

4 MP4-Aufnahmemodi^{5,6}
50p: 1.920 x 1.080, 35 Mbps;
25p: 1.920 x 1.080, 24 Mbps;
25p: 1.920 x 1.080, 17 Mbps;
25p: 1.280 x 720, 4 Mbps

Video-Schnappschuss Pre-REC Dual Shot

ja
ja
nein

Aufnahmesuchlauf

Fotos
Datum

nein
ja

SPEICHERKARTE

MultiMediaCard
Secure Digital Card
Videoaufzeichnung
Interne Datenübertragung

nein
SD / SDHC / SDXC
ja
VIDEO: ja (interner Speicher auf Speicherkarte)
FOTO: ja (interner Speicher auf Speicherkarte)

AUDIO

System
Audio Scene Select
Zoom-Mikrofon
Manuelle Tonaussteuerung

Dolby Digital, 2 Kanäle (AC-3, 2 Kanäle)
ja
nein
ja

ANSCHLÜSSE

Kopfhörer
Mikrofon
USB
AV
Komponenten
HDMI
Eingebaute Ladefunktion

ja
nein
ja (Mini-AB, USB 2.0 Hi-Speed, nur Ausgang)
ja (nur Ausgang)
nein
ja (HDMI™-Ministecker; nur Ausgang)
ja

INTELLIGENTE FUNKTIONEN

Zoom-Assistent
Quick Start
File Lock

ja
ja (über LC-Display)
ja

AKKU

Typ
Intelligentes Akkusystem
Akku (im Lieferumfang)
Maximale Aufnahmezeit (mit Akku aus Lieferumfang)*
Stärkerer Akku
Verlängerte Aufnahmezeit**

Lithium-Ionen
ja
BP-718

ca. 2 Std. 10 Min.
BP-727
ca. 3 Std. 15 Min.

ABMESSUNGEN

B x H x T
Gewicht

ca. 53 x 58 x 116 mm
ca. 235 g

Fußnoten

- ¹(*) 4 Mbps MP4-Aufnahmemodus
²(**) Normale LCD-Helligkeit und optional erhältlicher stärkerer Akku
³ Advanced Zoom EIN, 16:9-Aufnahmemodus, kürzeste Brennweite
⁴ Bildstabilisator-Modus ist auf Standard-Einstellung oder ausgeschaltet
⁵ Sowohl für die Aufzeichnung in AVCHD als auch in MP4 ist eine Speicherkarte der Klasse 4 oder höher erforderlich
⁶ Variable Datenübertragung in allen Aufzeichnungsmodi
⁷ Läuft die AVCHD/MP4 Aufzeichnung für 12 Stunden, wird sie automatisch angehalten und neu gestartet
⁸ Installation der CameraAccess Plus App erforderlich Unterstützte Betriebssysteme: iOS6, iOS7; Android 2.3 / 4.0 / 4.1 / 4.2 / 4.3 / 4.4. Die Funktion „Überwachung unterwegs“ erfordert einen UPnP WLAN Router und eine globale IP-Adresse. Die Funktion kann nicht auf allen Mobilgeräten garantiert werden
⁹ Installation der MovieUploader App erforderlich Unterstützte Betriebssysteme: iOS5, iOS6. Die Funktion kann nicht auf allen Mobilgeräten garantiert werden
¹⁰ Unterstützte Betriebssysteme: iOS5, iOS6, iOS7; Android 2.3 / 3.2 / 4.0 / 4.1 / 4.2. Der Web-Browser muss HTML5 unterstützen. Die Funktion kann nicht auf allen Mobilgeräten garantiert werden

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

LEGRIA HFR66

Magische Momente des Lebens aufnehmen und teilen

Der kompakte Camcorder, mit dem Sie jeden besonderen Moment in Full-HD festhalten. Selbst weit entfernte Motive lassen sich mit dem enormen 57fach Advanced Zoom verfolgen und festhalten. Das integrierte WLAN mit NFC macht das Teilen mit den Lieben ganz einfach.



Verkaufsbeginn: Februar 2015

Details zum Produkt:

Produktname	Mercury Code	EAN Code	UVP der Canon Deutschland GmbH
HF R66	0279C003	4549292034868	

Optional erhältliches Zubehör:

Produktname	Mercury Code	EAN Code	UVP der Canon Deutschland GmbH
BP-718	6055B002	4960999819990	
BP-727	6056B002	4960999840024	
CG-700	6057B003	4960999847719	
Canon Highspeed HDMI-Kabel HTC-100	2384B001	4960999530383	
SC-2000	9389A001	4960999209852	
UA-100	5684B001	4960999796253	
Schwenkbare Docking-Station CT-V1	9626B002	4549292014440	

Abmessungen / Logistikinformation:

Produktname	Mercury Code	Verpackung Typ	Paketbeschreibung	Menge	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Netto-Gewicht (kg)	Bruttogewicht (kg)
HF R66	0279C003	Jeweils	Je	1	175	140	129	0,535	0,798
		Karton	Karton (Umverpackung)	6	406	299	214	4,788	5,413
		EP	Europalette	180	1.200	800	1.220		166

Lieferumfang

- HF R66
- Kompakt-Netzadapter CA-110
- Akku BP-718
- Highspeed HDMI-Kabel
- HTC-100/S
- USB-Kabel IFC-300PCU/S