


MAXIFY iB4150



La migliore stampante inkjet per piccoli uffici.

Pensata per assicurare produttività, prestazioni e affidabilità. Stampa veloce a 24 ipm in bianco e nero e 15,5 ipm a colori con una resa fino a 2.500 pagine, costi operativi ridotti e Wi-Fi la rendono perfetta per i piccoli uffici.



- Veloce: 24 ipm in bianco e nero e 15,5 ipm a colori, tempo di uscita della prima pagina di soli 6 secondi
- Inchiostri ad alto rendimento fino a 2.500 pagine in bianco e nero e 1.500 a colori
- Connettività Wi-Fi o Ethernet
- Stampa da dispositivi mobili e servizi cloud
- Cassetto carta a capacità elevata da 500 fogli
- Display a matrice piena per un semplice monitoraggio dello stato
- Tipico consumo energetico di soli 0,2 kWh
- Semplice da gestire all'interno di una rete esistente (SNMP)
- Stampante altamente produttiva: volume di stampa consigliato di 250-1.500 pagine al mese
- Funzioni di gestione comprendenti blocco dell'indirizzo IP e analisi dei registri di utilizzo

Gamma di prodotti



MAXIFY serie MB5150



MAXIFY iB4150



MAXIFY serie MB2750

MAXIFY serie MB5450
MAXIFY serie MB5150
MAXIFY iB4150
MAXIFY serie MB2750
MAXIFY serie MB2150

Specifiche tecniche

PANORAMICA

Sommario

Funzioni

Stampante veloce ed economica per piccoli uffici
Stampa, Wi-Fi, Ethernet e Cloud Link

SPECIFICHE DELLA STAMPANTE

Velocità di stampa (circa)

24 ipm in bianco e nero A4^[1]
15,5 ipm a colori A4^[1]

Tempo di uscita della prima pagina (circa)

Bianco e nero: 6 sec. (in standby) / 10 sec. (sleep)
Colori: 7 sec. (in standby) / 12 sec. (sleep)

Tecnologia di stampa

Testina di stampa FINE a getto d'inchiostro
600 x 1.200 dpi

Risoluzione massima di stampa

600 x 1.200 dpi

Margini di stampa (min.)

Superiore: 3 mm; inferiore: 5 mm; sinistro e destro: 3,4 mm
Automatica (A4, carta comune LTR)

Stampa fronte/retro

Automatica (A4, carta comune LTR)

INCHIOSTRO e RESA

Tipo d'inchiostro

Inchiostro Dual Resistant High Density
4 serbatoi d'inchiostro (nero, ciano, magenta, giallo)

Inchiestri XL

PGI-2500XL BK (2.500 pagine)^[2]
PGI-2500XL C (1.755 pagine)^[2]
PGI-2500XL M (1.295 pagine)^[2]
PGI-2500XL Y (1.520 pagine)^[2]
Resa media dei serbatoi d'inchiostro a colori (CMY):
1.500 pagine^[2]

SUPPORTO PER LA CARTA

Tipi di carta

Carta comune
Buste (DL, COM10, C5, Monarch)
Canon High Resolution Paper (HR-101N)
Canon Matte (MP-101)
Canon Pro Luster (LU-101)
Canon Plus Semi-gloss (SG-201)
Canon Plus Glossy II (PP-201)
Canon Glossy "Everyday Use" (GP-501)

Capacità massima carta in ingresso

Cassetto superiore: 250 fogli di carta comune
Cassetto inferiore: 250 fogli di carta comune

Formati carta

Carta comune: A4, A5, B5, LTR, LGL
Carta fotografica: A4, LTR, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm
Dimensioni personalizzate: larghezza da 89 a 215,9 mm;
lunghezza da 127 a 355,6 mm

Grammatura

Carta comune: 64-105 g/m²
Carta fotografica Canon fino a 275 g/m²

CONNETTIVITÀ

Collegamenti via cavo

USB 2.0 ad alta velocità
Ethernet: 10/100 Mbps (commutazione automatica)

Collegamenti wireless

Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n^[3]
Frequenza banda LAN wireless: 2,4 GHz
Modalità punto di accesso

Supporto per le applicazioni

App Canon PRINT Inkjet/SELPHY
MAXIFY Cloud Link (dallo schermo della stampante o dispositivi smart)
Plug-in Canon Print Service (Android)
Mopria
Microsoft Mobile Print
Apple AirPrint
Google Cloud Print

SOFTWARE

Sistemi operativi supportati

Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / 7 SP1 / Vista SP2
Windows Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2
Mac OS X v10.8.5 o successive

Sistemi mobile supportati

iOS, Android, Windows RT, Windows 10 Mobile

Requisiti di sistema minimi

Windows: Internet Explorer 8, connessione a Internet o CD-ROM
Mac: Safari 5 e connessione a Internet
Display: 1.024 x 768 o superiore

Software incluso

Driver di stampa
Quick Utility Toolbox
IJ Network Device Setup Utility
Easy-WebPrint EX

CARATTERISTICHE GENERALI

Tipo e dimensioni del display

Dimensioni (L x P x A)

Display a matrice piena
463 x 394 x 290 mm
463 x 459 x 290 mm (con carta)

Peso

9,6 kg

Alimentazione

CA 100-240 V, 50/60 Hz

Consumo energetico

Standby (lampada di scansione spenta)
Connessione USB al PC: circa 0,9 W
OFF: circa 0,2 W
Stampa (connessione USB al PC): circa 27 W^[4]
0,2 kWh^[5]

Consumo tipico di elettricità (TEC)

Circa 53 dB(A)^[6]

Livelli di rumorosità

Temperatura: 15-30 °C

Ambiente operativo consigliato

Umidità: da 10% a 80% di umidità relativa (senza condensa)

Ciclo operativo (mensile)

fino a 30.000 pagine^[7]

Volume di stampa raccomandato

250-1.500 pagine al mese

Note a piè pagina

^[1] La velocità di stampa di documenti su carta comune è la media di ESAT in base ai test della categoria ufficio ISO/IEC 24734.

^[2] Resa per pagina in base a ISO/IEC 24711 e stampa continua. La stampante viene fornita con un kit d'inchiostro da.

^[3] Banda di frequenza Wi-Fi: 2,4 GHz, sicurezza Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, password amministratore

^[4] Stampa: stampa del modello ISO/JIS-SC14 N2 (con stampa a getto di inchiostro) su carta comune A4 con impostazioni predefinite. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

^[5] Rumorosità acustica misurata in base allo standard ISO7779.

^[6] TEC (Typical Energy Consumption) rappresenta il consumo energetico settimanale tipico di un prodotto.

^[7] La definizione di ciclo operativo è pari al massimo numero di pagine stampate in un solo mese di picco.

Limitazioni di responsabilità standard

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

La velocità di stampa può variare in base alla configurazione del sistema, all'interfaccia, al software, alla complessità del documento, alla modalità di stampa, alla copertura della pagina, al tipo di carta utilizzato e così via.

La resa dell'inchiostro può variare in base al tipo di documento stampato, al software utilizzato, alla modalità di stampa e al tipo di carta. Per ulteriori informazioni visitare www.canon-europe.com/ink/yield

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono di proprietà delle rispettive società.

MAXIFY iB4150

La migliore stampante inkjet per piccoli uffici.

Pensata per assicurare produttività, prestazioni e affidabilità. Stampa veloce a 24 ipm in bianco e nero e 15,5 ipm a colori con una resa fino a 2.500 pagine, costi operativi ridotti e Wi-Fi la rendono perfetta per i piccoli uffici.



Dettagli del prodotto:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
MAXIFY iB4150 EUR	0972C006AA	4549292052466

Inchiostri e prodotti di consumo:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
INK PGI-2500XL BK	9254B001AA	4549292004809
INK PGI-2500XL C	9265B001AA	4549292004915
INK PGI-2500XL M	9266B001AA	4549292004922
INK PGI-2500XL Y	9267B001AA	4549292004939
INK PGI-2500XL BK/C/M/Y MULTI	9254B004AA	8714574623191

MAXIFY iB4150

La migliore stampante inkjet per piccoli uffici.

Pensata per assicurare produttività, prestazioni e affidabilità. Stampa veloce a 24 ipm in bianco e nero e 15,5 ipm a colori con una resa fino a 2.500 pagine, costi operativi ridotti e Wi-Fi la rendono perfetta per i piccoli uffici.



Data inizio vendita: luglio 2016

Informazioni misure / logistica:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione della confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)
MAXIFY iB4150 EUR	0972C006AA	EA	Unità	1	547	469,5	433,3	9,8	13,4
		CT	Confezione	8	1.100	945	870,6	107,2	108,7
		EP	Euro pallet	8	1.100	945	870,6	107,2	108,7

Contenuto della confezione

- MAXIFY iB4150
- Cavo di alimentazione
- CD di installazione per Windows (driver per Mac disponibili online)
- Manuali
- Cavo linea fax/telefono