


# SCHNELLE FOTOPRINTS IN LABORQUALITÄT VON MOBIL- GERÄTEN UND ANDEREN DATENQUELLEN



- Schnell und kabellos von Mobilgeräten drucken dank Canon PRINT App plus Mopria™ und Apple AirPrint™ Support.
- Mit dem Thermosublimationsdruck erhalten Sie in weniger als einer Minute hochwertige Fotoprints mit leuchtenden Farben und langer Haltbarkeit.
- Machen Sie Ihre Erinnerungen mit zahlreichen kreativen Möglichkeiten unsterblich und teilen sie oder drucken Sie Passfotos in verschiedenen gängigen Formaten.
- Das schicke, extrem kompakte und mobile Design ist ideal für den Fotodruck zuhause und überall unterwegs.

Klein, schick und überaus mobil macht es dieser WLAN-Fotodrucker ganz einfach, hochwertige und lange haltbare Fotoprints von kompatiblen Mobilgeräten, SD-Karten oder Kameras zu drucken – wo immer Sie gerade sind.



## PRODUKTSORTIMENT



SELPHY CP1300



SELPHY CP1200



SELPHY CP1000

**SELPHY CP1300**  
SELPHY CP1200  
SELPHY CP1000

# TECHNISCHE DATEN

# SELPHY CP1300

COMPACT PHOTO PRINTER

## DRUCKSYSTEM

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Methode</b>        | Thermosublimationsdruck  |
| <b>Auflösung</b>      | 300 x 300 dpi  |
| <b>Farbwiedergabe</b> | 3-Farbband mit Schutzschicht,<br>256 Stufen pro Farbe (Farbtiefe 24 Bit) |

## PAPIERFORMAT UND CARTRIDGE

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Postkartenformat</b>              | 148 x 100 mm – KP-36IP, KP-108IN, RP-108, RP-108OV                    |
| <b>Kreditkartenformat</b>            | 86 x 54 mm – [KC-36IP] <sup>[2]</sup>                                 |
| <b>Sticker im Kreditkartenformat</b> | 86 x 54 mm – [KC-18IF] <sup>[2]</sup>                                 |
| <b>Quadratische Sticker</b>          | 50 x 50 mm – [KC-18IS] <sup>[2]</sup>                                 |
| <b>Ministicker</b>                   | 22,0 x 17,3 mm (8 Sticker auf einem Blatt) – [KC-18IL] <sup>[2]</sup> |
| <b>Tinte</b>                         | Zusammen mit dem Papier in einem Set enthalten                        |
| <b>Farbstabilität</b>                | Bis zu 100 Jahre <sup>[3]</sup>                                       |

## PAPIERVORSCHUB

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| <b>Papierzufuhr</b> | Automatisch aus Papierkassette |
|---------------------|--------------------------------|

## DRUCKGESCHWINDIGKEIT

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Postkartenformat</b>              | Ca. 47 Sek. <sup>[14]</sup> |
| <b>Kreditkartenformat</b>            | Ca. 27 Sek. <sup>[14]</sup> |
| <b>Sticker im Kreditkartenformat</b> | Ca. 27 Sek. <sup>[14]</sup> |
| <b>Ministicker</b>                   | Ca. 27 Sek. <sup>[14]</sup> |

## DRUCKEN

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Druckmodi</b> | Auswählen & Drucken (Auswahl einzelner Bilder und Anzahl der Kopien für einen Sammel-Druckvorgang), Alle Bilder drucken (Auswahl aller Bilder und Anzahl der Kopien für einen Sammel-Druckvorgang), DPOF-Druck, Neudruck, Passfotodruck (Standard, Custom-Format / Dual) |
|------------------|--|

## Druckfunktionen

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Ausführung:</b>      | Hochglanz, Seidenmatt (Muster 1 / Muster 2 / Muster 3)  |
| <b>Buildayout:</b>      | Ränder (mit Rand/ Randlos), Seitenlayout (1 / 2 / 4 / 8 Bilder pro Seite, 2 Bilder pro Seite feste Größe (Hintergrund (Weiß / Schwarz) / Mitte), 2 x 6 Fotostreifen, Index-Blatt, Collage (8 / 20 Bilder pro Seite (mehrere Mobilgeräte verbinden sich über die Canon PRINT App <sup>[18]</sup> / Ausrichtung (Querformat / Hochformat) / Hintergrund (Weiß / Schwarz)) |
| <b>Bildbearbeitung:</b> | Automatische Bildoptimierung mit Szenen- und Gesichtserkennung, iContrast, Helligkeit (7 Stufen, von -3 bis +3), Farbanpassung (7 Stufen (C-R) x 7 Stufen (Y - B)), Glatte Haut, My Colors (Kräftig / Neutral / Diafilm / Sepia / Schwarzweiß / Aus), Rote-Augen-Korrektur, Bildzuschnitt   |
| <b>Druckfunktionen:</b> | Passfoto-Priorität, Druckeinstellungen beibehalten, Punkte zur Verhinderung der Papierwiederverwendung, Datumsformat, Dateiname (Prominent / Dezent / Aus)  |

## DRUCKVERFAHREN

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Direktdruck von der Kamera</b> | PictBridge kompatibel (via USB und WLAN) |
|-----------------------------------|--|

## Direktdruck von der Speicherkarte

|   |
|---|
| Unterstützte Speicherkarten: SD, SDHC, SDXC<br>USB-Stick <sup>[13]</sup><br>Mit optionalem Adapter <sup>[7]</sup> : miniSD, miniSDHC, microSD, microSDHC, microSDXC |
|---|

## Direktdruck vom Fohandy

|  |
|--|
| Kompatibel mit Smartphones, Tablets und Mobilgeräten über WLAN (Direkt- oder Infrastruktur-Verbindung) <sup>[15]</sup> <sup>[16]</sup> ;<br>iOS-Geräte:<br>Canon PRINT Inkjet/SELPHY App<br>Apple AirPrint<br>Android-Geräte:<br>Canon PRINT Inkjet/SELPHY App<br>Canon PRINT Service Plugin (Version 1.20 oder höher)<br>Mopria Print Service<br>Kindle Fire OS Geräte:<br>Canon Print Plugin<br>Mopria Print Service |
|--|

## Druck via Computer

|   |
|---|
| Ja, Standard-USB-Kabel, bzw. kompatible<br>WLAN-Verbindung erforderlich |
|---|

## SCHNITTSTELLEN

|               |  |
|---------------|--|
| <b>Kamera</b> | USB:<br>Über USB Typ A Schnittstelle am Drucker<br>WLAN:<br>Über PictBridge und WLAN kompatible Digitalkameras |
|---------------|--|

## Computer

|   |
|---|
| USB:<br>mini-B Anschlussstecker am Drucker<br>WLAN:<br>(IEEE802.11 b/g) |
|---|

## LC-Display

|  |
|--|
| 8,1 cm (3,2 Zoll) großes, aufstellbares TFT-Farbdisplay mit Benutzerführung in verschiedenen Sprachen (Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Chinesisch (traditionell), Koreanisch, Thailändisch, Hindi, Vietnamesisch, Malaysisch, Japanisch, Portugiesisch, Türkisch, Arabisch) |
|--|

## UNTERSTÜTZTE BETRIEBSSYSTEME

|           |   |
|-----------|---|
| <b>PC</b> | USB-Verbindung: Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1 <sup>[19]</sup><br>WLAN-Verbindung: Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1 <sup>[19]</sup><br>Kompatibel mit Apple OS via AirPrint <sup>[16]</sup> |
|-----------|---|

## Mac OS

|         |
|---------|
| Windows |
|---------|

## SOFTWARE

### Treiber

|         |
|---------|
| Windows |
|---------|

## STROMVERSORGUNG

### Netzteil

|                               |
|-------------------------------|
| Ja, im Lieferumfang enthalten |
|-------------------------------|

### Akku

|   |
|---|
| Ja, optional erhältlich NB-CP2LH (für ca. 54 Drucke im Postkartenformat je vollständiger Akku-Ladung) |
|---|

### Stromverbrauch

|   |
|---|
| Ca. 4 W (Standby-Betrieb), ca. 60 W (Druckbetrieb)<br>Automatische Stromabschaltung verfügbar |
|---|

## ZUBEHÖR

### Tasche

|   |
|---|
| Druckertasche für unterwegs DCC-CP3<br>Transporttasche für CP Drucker DCC-CP2<br>Kassette für Kreditkartenformat PCC-CP400<br>Netzadapter CA-CP200B |
|---|

### Papierkassette

### Stromversorgung und Akkuladegeräte

## ALLGEMEINE ANGABEN

### Betriebsumgebung

|   |
|---|
| 0 - 40 °C, 20 - 80% relative Luftfeuchtigkeit |
|---|

### Abmessungen

|  |
|--|
| Ca. 180,6 x 135,9 x 63,3 mm (nur Drucker, ohne überstehende Teile) |
|--|

### Gewicht

|   |
|---|
| Ca. 860 g (ohne Tintenpatrone und Papierkassette) |
|---|

<sup>[2]</sup> Optionale Papierkassette PCC-CP400 erforderlich

<sup>[3]</sup> Canon beschleunigtes Testverfahren beim Messen der Farbstabilität von in einem Album aufbewahrten Fotoprints entspricht der Messung der Farbstabilität von Silberhalogenid-Fotopapier, das an einem dunklen Ort gelagert wird. Die Probedrucke werden mit einer optischen Dichte von 1,0 (jeweils für Schwarz, Cyan, Magenta und Gelb) gedruckt. Anschließend werden sie an einem Ort mit hoher Temperatur und ca. 50 % relativer Luftfeuchtigkeit aufbewahrt. Gemessen wird die Abnahme der optischen Dichte sowie die Verblassung der gelben Farbe. Diese Ergebnisse werden anschließend auf den entsprechenden Zeitraum umgerechnet, wenn der Fotoprint bei Temperatur von 23 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 50 % aufbewahrt wird. <Kriterien für die Bewertung der Farbstabilität> Der Punkt, an dem die optische Dichte (monochromatisch-reflektierend) einen Verlust von 30 % aufweist (ausgehend von einer Dichte von 1,0).

<sup>[4]</sup> Die Druckgeschwindigkeit ist abhängig von der Druckkapazität, vom jeweiligen Druckjob, Druckmodus und der Speicherkarte; die Messung beginnt, nachdem das Druckpapier positioniert wurde.

<sup>[5]</sup> Nicht alle Kameras/Speicherkarten unterstützen sämtliche Modi/Funktionen.

<sup>[7]</sup> Adapter erforderlich (optional erhältlich).

<sup>[13]</sup> Bilder mit unregelmäßiger Größe oder Bilder, die auf einem Computer bearbeitet wurden, können unter Umständen nicht angezeigt oder ausgedruckt werden. Nicht unterstützt werden USB-Geräte, die nicht als „Wechselmedium“ erkannt werden (z. B. externe Festplatten) oder die nicht das Dateisystem FAT oder exFAT verwenden oder die über GUID-Partitionstabellen verfügen, die auf einem Macintosh-Computer erstellt wurden.

<sup>[14]</sup> Die Druckgeschwindigkeit ist abhängig von der Dateigröße, vom Druckmodus, den Druck-Finish-Einstellungen, von Typ und Kapazität der Speicherkarte. Die Messung beginnt, nachdem das Druckpapier positioniert wurde.

<sup>[15]</sup> Die Kompatibilität der Canon Apps ist abhängig vom jeweiligen Mobilgerät und dem installierten Betriebssystem. Die aktuelle Kompatibilität finden Sie im jeweiligen App Store Ihres Mobilgeräts.

<sup>[16]</sup> Weitere Kompatibilitätsinformationen über Apple AirPrint auf Ihrem Apple Computer/ Mobilgerät finden Sie unter: <https://support.apple.com/en-gb/HT201311>

<sup>[17]</sup> Bitte erkundigen Sie sich auf der Amazon Webseite nach den aktuellen Mopria-Kompatibilitäten.

<sup>[18]</sup> Bis zu 8 Mobilgeräte können gleichzeitig über die Canon PRINT App mit dem Drucker verbunden sein, um per WLAN die Shuffle-Print-Funktion zu nutzen. Allerdings kann nur ein Gerät den Druckbefehl geben.

<sup>[19]</sup> Der Druckertreiber kann unter <http://www.canon-europe.com/support> heruntergeladen werden. Treiber/Softwareanwendungen, die mit Windows 10 kompatibel sind, können nur angewandt werden, wenn der Computer im Windows 10 Desktop-Modus arbeitet.

Alle Daten beruhen auf Canon Standard-Prüf- und -Messnormen.  
Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
German Edition  
Canon Europa NV 2017



# Schnelle Fotoprints in Laborqualität von Mobilgeräten und anderen Datenquellen

**SELPHY CP1300**  
COMPACT PHOTO PRINTER

Klein, schick und überaus mobil macht es dieser WLAN-Fotodrucker ganz einfach, hochwertige und lange haltbare Fotoprints von kompatiblen Mobilgeräten, SD-Karten oder Kameras zu drucken – wo immer Sie gerade sind.



#### Details zum Produkt:

| Produktname                           | Mercury Code | EAN Code      |
|---------------------------------------|--------------|---------------|
| COMPACT PRINTER SELPHY CP1300 BK EU20 | 2234C002AA   | 4549292090512 |
| COMPACT PRINTER SELPHY CP1300 WH EU20 | 2235C002AA   | 4549292091182 |
| COMPACT PRINTER SELPHY CP1300 PK EU20 | 2236C002AA   | 4549292091243 |

#### Optional erhältliches Zubehör:

| Produktname   | Mercury Code | EAN Code      |
|---|--------------|---------------|
| <b>PAPIERKASSETTE (ABLAGE)</b>  |              |               |
| Papierkassette PCP-CP400 (Kreditkartengröße)                          | 6202B001AA   | 4960999846941 |
| <b>SET MIT TINTE UND PAPIER</b>                                       |              |               |
| Set mit Tinte und Papier RP-1080V (Postkartenformat)                  | 8569B001AA   | 4960999980065 |
| Set mit Tinte und Papier RP-108 (Postkartenformat)                    | 8568B001AA   | 4960999980034 |
| Set mit Tinte und Papier KP-108IN (Postkartenformat)                  | 3115B001AA   | 4960999616889 |
| Set mit Tinte und Papier KP-36IP (Postkartenformat)                   | 7737A001AH   | 4960999047034 |
| Set mit Tinte und Papier KC-36IP (Kreditkartenformat)                 | 7739A001AH   | 4960999047058 |
| Set mit Tinte und Papier KC-18IF (Sticker im Kreditkartenformat)      | 7741A001AG   | 4960999047072 |
| Set mit Tinte und Papier KC-18IL (Kreditkartengröße, 8 Sticker/Blatt) | 7740A001AH   | 4960999047065 |
| Set mit Tinte und Papier KC-18IS (quadratische Sticker)               | 7429B001AA   | 496099922171  |
| Set KC-18IS / PCC-CP400   | 6202B003AA   | 8714574593685 |
| <b>STROMVERSORGUNG</b>  |              |               |
| Ladeadapter CG-CP200  | 6203B001AA   | 4960999905723 |
| Akku NB-CP2LH   | 0749C001AA   | 4549292045055 |
| Akku NB-CP2L  | 0188B001AB   | 4960999258980 |
| <b>VERSCHIEDENES</b>  |              |               |
| Transporttasche DCC-CP2 (Beige)                                       | 0030X597     | 8714574532271 |
| Transporttasche DCC-CP2 (Grau)  | 0035X550     | 8714574577135 |
| Transporttasche DCC-CP3 (Schwarz)                                     | 0039X580     | 8714574617275 |

**Canon**

# Schnelle Fotoprints in Laborqualität von Mobilgeräten und anderen Datenquellen

**SELPHY CP1300**  
COMPACT PHOTO PRINTER

Klein, schick und überaus mobil macht es dieser WLAN-Fotodrucker ganz einfach, hochwertige und lange haltbare Fotoprints von kompatiblen Mobilgeräten, SD-Karten oder Kameras zu drucken – wo immer Sie gerade sind.

Verkaufsbeginn: September 2017



## Abmessungen / Logistikinformation:

| Produktname                           | Mercury Code | Packart | Paketbeschreibung | Menge | Länge (ca. mm) | Breite (ca. mm) | Höhe (ca. mm) | Bruttogewicht (ca. kg) |
|---------------------------------------|--------------|---------|-------------------|-------|----------------|-----------------|---------------|------------------------|
| COMPACT PRINTER SELPHY CP1300 BK EU20 | 2234C002AA   | EA      | Einzel            | 1     | 250            | 220             | 136           | 1,80                   |
| COMPACT PRINTER SELPHY CP1300 WH EU20 | 2235C002AA   | CT      | Karton            | 6     | 460            | 429             | 309           | 11,87                  |
| COMPACT PRINTER SELPHY CP1300 PK EU20 | 2236C002AA   | EP      | Europalette       | 36    | 1200           | 800             | 1077          | 81,5                   |
|                                       |              |         | Lagen pro Palette | 3     |                |                 |               |                        |
|                                       |              |         | Kartons pro Lage  | 2     |                |                 |               |                        |
|                                       |              |         | Produkte pro Lage | 12    |                |                 |               |                        |

## Lieferumfang

- Compact Photo Printer SELPHY CP1300
- Papierkassette (für Papier im Postkartenformat)
- Kompakt-Netzadapter CA-CP200 B
- Netzkabel
- Anleitungen

**Canon**