

# SELPHY CP1300


COMPACT PHOTO PRINTER

## PICCOLA STAMPANTE A SUBLIMAZIONE PER STAMPE DI QUALITÀ DA DISPOSITIVI SMART E NON SOLO



- Stampe wireless veloci da dispositivi smart grazie all'app Canon PRINT e ai supporti Mopria™ e Apple AirPrint™.
- Realizza stampe di ottima qualità, dai colori vivaci e di lunga durata in meno di 1 minuto grazie alla tecnologia di stampa a sublimazione.
- Immortalta e condividi i tuoi ricordi in modo creativo, stampa fototessere in un'ampia gamma di formati.
- Design elegante, ultra-compacto e maneggevole, ideale per stampare foto straordinarie sia in casa che fuori.

Stampante fotografica Wi-Fi portatile ed elegante, consente di realizzare facilmente stampe di alta qualità e di lunga durata, direttamente da dispositivi smart compatibili, schede SD o fotocamere, ovunque tu sia.



### GAMMA DI PRODOTTI



SELPHY CP1300



SELPHY CP1200



SELPHY CP1000

**SELPHY CP1300**  
SELPHY CP1200  
SELPHY CP1000

**Canon**

# SPECIFICHE TECNICHE

# SELPHY CP1300

COMPACT PHOTO PRINTER

## SISTEMA DI STAMPA

### Metodo

Sistema di stampa con trasferimento termico a sublimazione di colore

### Risoluzione massima

300 x 300 dpi

### Colori

3 inchiostri colorati con rivestimento protettivo, 256 livelli di colore (profondità colore di 24 bit)

## SUPPORTO E CARTUCCIA

### Formato cartolina

148 x 100 mm - KP-36IP, KP-108IN, RP-108, RP-108OV

### Formato carta di credito

86 x 54 mm - [KC-36IP]<sup>[2]</sup>

### Adesivi formato carta di credito

86 x 54 mm - [KC-18IF]<sup>[2]</sup>

### Etichette adesive quadrate

50 x 50 mm - [KC-18IS]<sup>[2]</sup>

### Miniadesivi

22 x 17,3 mm (8 adesivi per foglio) - [KC-18IL]<sup>[2]</sup>

### Cartuccia inchiostro

Incluso con i supporti

### Durata delle immagini

Stampa che dura 100 anni<sup>[3]</sup>

## INGRESSO SUPPORTI

### Alimentatore di fogli

Alimentazione automatica da cassetto carta

## VELOCITÀ DI STAMPA

### Formato cartolina

circa 47 sec<sup>[14]</sup>

### Formato carta di credito

circa 27 sec<sup>[14]</sup>

### Adesivi formato carta di credito

circa 27 sec<sup>[14]</sup>

### Miniadesivi

circa 27 sec<sup>[14]</sup>

## STAMPA

### Modalità di stampa

Selezione e stampa (selezione delle singole immagini e del numero di copie per la stampa in sequenza), Stampa di tutte le immagini (selezione di tutte le immagini e del numero di copie per la stampa in sequenza), Stampa immagine DPOF, Ristampa, Stampa fotoflessa (standard, personalizzata, doppia)

### Impostazioni di stampa

Finitura di stampa:  
Lucida, semilucida (Modello 1 / Modello 2 / Modello 3)

Layout delle immagini:  
Bordi (con bordo, senza bordo), Impostazione del layout (1 / 2 / 4 / 8 immagini per pagina, 2 immagini per pagina formato fisso (Sfondo (Bianco / Nero) / Centro), Strisce in stile fotolibro 2 x 6, Indice, Casuale (8 / 20 immagini per pagina (dispositivi smart diversi possono connettersi alla stampante tramite l'app Canon PRINT)<sup>[15]</sup> / Orientamento (Orizzontale / Verticale) / Sfondo (Bianco / Nero))

Elaborazione delle immagini:  
Rilevamento intelligente del viso e della scena tramite Ottimizzazione immagine, iContrast, Luminosità (7 livelli, da -3 a +3), Regolazione del colore (7 livelli (C-R) x 7 livelli (Y - B)), Uniformità della pelle, My Colors (Vivace / Neutro / Diapositivo / Seppia / B/N / Off), Correzione occhi rossi, Ritaglio

Impostazioni stampante:  
Priorità fotoflessa, Mantieni impostazioni di stampa, Punti per impedire il riutilizzo della carta, Data (In evidenza / Sottile / Off), Formato data, Numero file (In evidenza / Sottile / Off)

## METODO DI STAMPA

### Stampa diretta da fotocamera

Compatibile con PictBridge (USB e Wireless LAN)

### Stampa diretta da scheda di memoria

Tipi di schede supportate: SD, SDHC, SDXC  
Memoria flash USB<sup>[16]</sup>  
Supportati mediante adattatore<sup>[7]</sup>: miniSD, miniSDHC, microSD, microSDHC, microSDXC

### Stampa diretta da cellulare con fotocamera

Compatibile con smartphone, tablet e dispositivi portatili tramite Wi-Fi (connessione Diretta o Infrastruttura)<sup>[15]</sup><sup>[16]</sup>  
Dispositivi iOS:  
App Canon PRINT Inkjet/SELPHY  
Apple AirPrint  
Dispositivi Android:  
App Canon PRINT Inkjet/SELPHY  
Plug-in Canon PRINT Service (versione 1.20 o successiva)  
Mopria Print Service  
Dispositivi Kindle Fire OS:  
Plug-in Canon Print  
Mopria Print Service

### Stampa da computer

Sì, richiede cavo USB standard o una connessione Wi-Fi compatibile.

## INTERFACCIA

### Videocamera

USB:  
tramite porta USB tipo A su stampante  
Wi-Fi:  
con PictBridge tramite WLAN con fotocamere digitali compatibili

### Computer

USB:  
porta tipo mini-B su stampante  
Wi-Fi:  
(IEEE802.11b/g)

### Monitor LCD

Display TFT a colori da 8,1 cm (3.2") inclinabile, con interfaccia utente multilingue (Lingue: inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, russo, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano, thailandese, hindi, vietnamita, malese, giapponese, portoghese, turco, arabo)

## SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI

### PC

Connessione USB: Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1<sup>[19]</sup>  
Connessione Wi-Fi: Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1<sup>[19]</sup>  
Compatibile con Apple OS tramite AirPrint<sup>[15]</sup>

### Macintosh

### SOFTWARE

### Driver

Windows

## ALIMENTAZIONE

### Alimentatore CA

### Batteria

Sì, in dotazione

Sì, NB-CP2LH opzionale (circa 54 stampe formato cartolina per carica completa)

Circa 4 W (in standby), circa 60 W (in stampa)  
Spegnimento automatico disponibile

### Consumo energetico

## ACCESSORI

### Custodia

Borsa Print-on-the-go DCC-CP3  
Custodia stampante CP da viaggio DCC-CP2  
Cassetto carta formato carta di credito PCC-CP400  
Adattatore CA CA-CP2008

### Cassetto carta

### Alimentatore e carica batterie

## SPECIFICHE FISICHE

### Ambiente operativo

0 - 40 °C, umidità 20 - 80%

### Dimensioni

180,6 mm x 135,9 mm x 63,3 mm (solo stampante, senza cassetto carta)

### Peso

860 g (esclusi cartuccia inchiostro e cassetto carta)

<sup>[2]</sup> Richiede cassetto carta opzionale PCC-CP400

<sup>[3]</sup> Per verificare la durata delle immagini conservate in un album, utilizziamo un metodo di verifica accelerato simile a quello con cui viene misurata la durata delle immagini delle carte fotografiche all'argento conservate al buio.

I campioni vengono stampati con densità ottica 1 (per ciascun colore: Bk, C, M, Y). I campioni vengono conservati in un determinato ambiente a elevata temperatura e umidità del 50%. Vengono registrate la velocità di riduzione della densità ottica e la velocità di scolorimento del giallo. I risultati ottenuti vengono poi convertiti nel tempo per cui l'immagine stampata viene conservata in un ambiente a 23 °C con umidità del 50%. <Criteri per il calcolo della durata della stampa> Il punto nel quale la densità ottica monocromatica/riflettente indica una perdita del 30% (densità iniziale pari a 1).

<sup>[4]</sup> La velocità di stampa varia a seconda della dimensione dei dati, del metodo di stampa, del tipo e della capienza della scheda di memoria, e viene misurata escludendo la fase di gestione della carta

<sup>[5]</sup> Modalità e funzioni disponibili possono variare a seconda del modello di fotocamera o dell'uso di schede di memoria per la stampa

<sup>[7]</sup> Richiede adattatore (venduto separatamente)

<sup>[13]</sup> Le immagini con formato irregolare o che sono state modificate su un computer potrebbero non essere visualizzate o stampate. I dispositivi USB che non sono identificati come "supporti rimovibili" (ad esempio, unità disco rigido esterne) o che non utilizzano il sistema di file FAT o exFAT o che presentano tavole di partizione GUID create su computer Macintosh non sono supportati.

<sup>[14]</sup> La velocità di stampa varia in base a dimensione dei dati, metodo di stampa, impostazione finitura di stampa, tipo e capacità della scheda di memoria. La velocità di stampa viene misurata escludendo la fase di gestione della carta

<sup>[15]</sup> La compatibilità delle applicazioni Canon varia in base al modello di dispositivo smart in uso e al sistema operativo. Per informazioni aggiornate sulla compatibilità dei dispositivi, consulta l'app store sul tuo dispositivo smart.

<sup>[16]</sup> Per ulteriori informazioni sulla compatibilità per Apple AirPrint su computer / dispositivo smart Apple, consulta <https://support.apple.com/en-gb/HT201311>

<sup>[17]</sup> Consultare il sito web di Amazon per le informazioni più aggiornate sulla compatibilità con Mopria

<sup>[18]</sup> Fino a 8 dispositivi smart collegabili in un preciso momento alla stampante con l'app Canon PRINT per l'opzione di stampa casuale tramite Wi-Fi, sebbene solo un dispositivo possa inviare il comando "Stampa"

<sup>[19]</sup> Il driver della stampante può essere scaricato da [http://www.canon-europe.com/support\\_driver/software](http://www.canon-europe.com/support_driver/software); la compatibilità dell'applicazione con Windows 10 è applicabile soltanto nel caso in cui il computer utilizzi la modalità Desktop Windows 10

Tutti i dati sono basati sui metodi di valutazione standard di Canon. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Italian edition  
Canon Europa NV 2017

## Piccola stampante a sublimazione per stampe di qualità da dispositivi smart e non solo

Stampante fotografica Wi-Fi, portatile ed elegante, consente di realizzare facilmente stampe di alta qualità e di lunga durata, direttamente da dispositivi smart compatibili, schede SD o fotocamere, ovunque tu sia.

**SELPHY CP1300**  
COMPACT PHOTO PRINTER



### Dettagli del prodotto:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
STAMPANTE COMPATTA SELPHY CP1300 BK EU20	2234C002AA	4549292090512
STAMPANTE COMPATTA SELPHY CP1300 WH EU20	2235C002AA	4549292091182
STAMPANTE COMPATTA SELPHY CP1300 PK EU20	2236C002AA	4549292091243

### Accessori opzionali:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
<b>CASSETTO CARTA (VASSOIO)</b>		
Cassetto carta PCC-CP400 (formato carta di credito)	6202B001AA	4960999846941
<b>SET INCHIOSTRO COLORE/CARTA</b>		
Set inchiostro colore/carta RP-1080V (formato cartolina)	8569B001AA	4960999980065
Set inchiostro colore/carta RP-108 (formato cartolina)	8568B001AA	4960999980034
Set inchiostro colore/carta KP-108IN (formato cartolina)	3115B001AA	4960999616889
Set inchiostro colore/carta KP-36IP (formato cartolina)	7737A001AH	4960999047034
Set inchiostro colore/carta KC-36IP (formato carta di credito)	7739A001AH	4960999047058
Set inchiostro colore/carta KC-18IF (adesivi formato carta di credito)	7741A001AG	4960999047072
Set inchiostro colore/carta KC-18IL (formato carta di credito, 8 etichette/pagina)	7740A001AH	4960999047065
Set inchiostro colore/carta KC-18IS (formato carta di credito, etichetta quadrata)	7429B001AA	4960999922171
Pacchetto KC-18IS / PCC-CP400	6202B003AA	8714574593685
<b>ALIMENTAZIONE</b>		
Adattatore CG-CP200	6203B001AA	4960999905723
Batteria NB-CP2LH	0749C001AA	4549292045055
Batteria NB-CP2L	0188B001AB	4960999258980
<b>VARIE</b>		
Custodia DCC-CP2 Beige	0030X597	8714574532271
Custodia DCC-CP2 Grigio	0035X550	8714574577135
Custodia DCC-CP3 Nero	0039X580	8714574617275

**Canon**

## Piccola stampante a sublimazione per stampe di qualità da dispositivi smart e non solo

Stampante fotografica Wi-Fi, portatile ed elegante, consente di realizzare facilmente stampe di alta qualità e di lunga durata, direttamente da dispositivi smart compatibili, schede SD o fotocamere, ovunque tu sia.

Data inizio vendita: settembre 2017

# SELPHY CP1300

COMPACT PHOTO PRINTER



### Informazioni misure/logistica:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione della confezione	Quantità	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso lordo (kg)	
STAMPANTE COMPATTA SELPHY CP1300 BK EU20 STAMPANTE COMPATTA SELPHY CP1300 WH EU20 STAMPANTE COMPATTA SELPHY CP1300 PK EU20	2234C002AA	EA	Unità	1	250	220	136	1,80	
	2235C002AA	CT	Confezione	6	460	429	309	11,87	
	2236C002AA	EP	Euro pallet		36	1200	800	1077	81,5
			Strati per pallet		3				
			Confezioni per strato		2				
			Prodotti per strato		12				

### Contenuto della confezione

- Stampante fotografica compatta SELPHY CP1300
- Cassetto carta (formato cartolina)
- Adattatore compatto CA-CP200 B
- Cavo CA
- Kit manuale dell'utente