

EF 70-200mm f/2.8L IS III USM

UN TÉLÉOBJECTIF À OUVERTURE RAPIDE QUI OFFRE DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES

Un classique moderne : ce téléobjectif à ouverture rapide est l'un des modèles préférés des amateurs, mais également des professionnels et ce pour tout type de photos. Conçu pour fonctionner dans les conditions les plus extrêmes, les performances de cet objectif ont été améliorées pour les photos en pleine lumière.



- Profitez d'un contrôle créatif encore plus poussé et d'une ouverture rapide de f/2,8
- Photographiez en toute confiance en basse lumière
- Une superbe qualité d'image sur toute la plage focale
- Conçu pour répondre aux besoins des professionnels
- Autofocus rapide et quasi-silencieux

GAMME DE PRODUITS

EF 70-200mm f2.8L IS III USM
EF 70-200mm f/2.8L USM
EF 70-200MM F/4L IS II USM
EF 70-200mm f/4L USM



EF 70-200mm f2.8L IS III USM



EF 70-200mm f/2.8L USM



EF 70-200MM F/4L IS II USM

Live for the story_

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

EF 70-200mm f/2.8L IS III USM

FONCTIONS/CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

Taille d'image	-
Distance focale équivalente en 24 × 36 (mm)	-
Angle de champ (horizontal, vertical, diagonal)	29° - 10°, 19° 30' - 7°, 34° - 12°
Construction de l'objectif (éléments/groupes)	23/19

Nombre de lamelles du diaphragme	8
Ouverture minimale	32
Distance de mise au point minimale (m)	1,2
Grossissement maximum (x)	0,21 (à 200 mm)
Informations de distance	Oui
Stabilisateur d'image ³	3,5
Moteur AF	USM annulaire ¹

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Étanchéité à la poussière/à l'humidité ²	Oui
Diamètre du filtre (mm)	77
Diamètre maximal × longueur (mm)	88,8 × 199
Poids (g)	1480

ACCESSOIRES

Cache de l'objectif	E-77II
Pare-soleil	ET-87
Mallette/étui	LZ1326
Bouchon arrière	Bouchon anti-poussière de l'objectif E
Grandissement avec tube-allonge EF12 II	0,28 - 0,06
Grandissement avec tube-allonge EF25 II	0,36 - 0,14
Compatibilité multiplicateurs	Compatible

CARACTÉRISTIQUES AVEC L'EF 1,4X III

Distance focale	98-280
Ouverture maximale	4-45
Grandissement maximum	0,30
Autofocus possible	Oui
IS	Oui

CARACTÉRISTIQUES AVEC L'EF 2X III

Distance focale	140-400
Ouverture maximale	5,6-64
Grandissement maximum	0,44
Autofocus possible	Oui
IS	Oui

Notes de bas de page :

¹ Mise au point manuelle permanente.

² Les objectifs étanches à la poussière/à l'humidité sont équipés d'un joint en caoutchouc sur la monture de l'objectif, ce qui peut causer une légère abrasion de la monture de l'appareil photo. Cela n'affecte aucunement les performances de l'objectif ou de l'appareil photo.

³ Testé conformément à la norme CIPA

Live for the story_

Canon Inc
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
French edition
Canon Europa NV 2018

**UN TÉLÉOBJECTIF À
OUVERTURE RAPIDE QUI
OFFRE DES PERFORMANCES
EXCEPTIONNELLES**

EF 70-200mm f/2.8L IS III USM

Un classique moderne : ce téléobjectif à ouverture rapide est l'un des modèles préférés des amateurs, mais également des professionnels et ce pour tout type de photos. Conçu pour fonctionner dans les conditions les plus extrêmes, les performances de cet objectif ont été améliorées pour les photos en pleine lumière.

Date de commercialisation : août 2018 à confirmer



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
EF 70-200mm f2.8L IS III USM Premium CH	3044C006AA	8714574658636

ACCESSOIRES EN OPTION :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
PARE-SOLEIL ET-87	3531B001AA	4960999634739

Canon

Live for the story_

**UN TÉLÉOBJECTIF À
OUVERTURE RAPIDE QUI
OFFRE DES PERFORMANCES
EXCEPTIONNELLES**

EF 70-200mm f/2.8L IS III USM

Un classique moderne : ce téléobjectif à ouverture rapide est l'un des modèles préférés des amateurs, mais également des professionnels et ce pour tout type de photos. Conçu pour fonctionner dans les conditions les plus extrêmes, les performances de cet objectif ont été améliorées pour les photos en pleine lumière.



Dimensions / Informations logistiques :

Nom du produit	Code Mercury	Type d'emballage	Description de l'emballage	Quantité par emballage	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids brut (kg)
EF 70-200mm f2.8L IS III USM Premium CH	3044C006AA	EA	Unité	1	214	184	184	2,25
		CT	Carton	6	573	388	351	14,61
		EP	PaLETTE Europe	72	1200	800	1203	185
			Couches par palette	3				
			Cartons par couche	4				
			Produits par couche	24				
PARE-SOLEIL ET-87	3531B001AA	EA	Couches par palette	1	115	115	100	0,1
		CT	Cartons par couche	22	445	296	243	1,7
		EP	Produits par couche	528	1200	800	1122	51,8
			Couches par palette	4				
			Cartons par couche	6				
			Produits par couche	132				

Contenu de la boîte

- Objectif EF 70-200mm f/2.8L IS III USM
- Pare-soleil ET-87
- Mallette objectif LZ1326

Canon

Live for the story_