## **EF 70-200mm F/2.8L IS III USM**

## TELEOBIETTIVO ZOOM PROFESSIONALE CON APERTURA MASSIMA F/2.8 PER PRESTAZIONI DALLA MASSIMA QUALITA'

Un classico moderno: questo teleobiettivo zoom con ampia apertura è uno dei preferiti dai fotografi professionisti di tutti i generi e anche da molti appassionati. Assicura prestazioni ancora migliori in condizioni di luce intensa, poiché è stato progettato per offrire risultati eccezionali nelle condizioni più difficili.





- Sperimenta un maggiore controllo creativo grazie all'ampia apertura f/2.8
- Scatta con assoluta sicurezza in condizioni di scarsa illuminazione
- Immagini di qualità superiore per tutta la portata dello zoom
- Progettato per soddisfare le esigenze dei professionisti
- Messa a fuoco automatica rapida e silenziosa



### **GAMMA DI PRODOTTI**



EF 70-200mm f2.8L IS III USM



EF 70-200mm f/2.8L USM



EF 70-200MM F/4L IS II USM

## **EF 70-200mm f2.8L IS III USM**EF 70-200mm f/2.8L USM EF 70-200MM F/4L IS II USM

EF 70-200mm f/4L USM



# SPECIFICHE TECNICHE

## EF 70-200mm F/2.8L IS III USM

CARATTERISTICHE/SPECIFICHE OTTICHE Dimensioni immagine

Lunghezza focale equivalente a pellicola da 35 mm (mm)

Angolo di campo (orizzontale, verticale, diagonale)

Struttura obiettivo (elementi/gruppi)

N. di lamelle del diaframma Apertura minima Distanza di messa a fuoco minima (m) Ingrandimento massimo (x) Informazioni sulla distanza Stop stabilizzatore ottico d'immagine<sup>3</sup>

SPECIFICHE FISICHE Resistenza a umidità/polvere<sup>2</sup> Diametro del filtro (mm) Diametro max x lunghezza (mm)

ACCESSORI Copriobiettivo Paraluce Custodia per obiettivo

Attuatore AF

Peso (a)

Copriobiettivo terminale posteriore Ingrandimento con prolunga EF12 II Ingrandimento con prolunga EF25 II Compatibilità moltiplicatore 29° - 10°, 19° 30′ - 7°, 34° - 12° 23/19 8 32 1,2 0,21 (a 200 mm) 31

Sì 77 88,8 x 199\* 1480

USM ad anello <sup>1</sup>

E-77II ET-87 LZ1326 Copriobiettivo antipolvere E 0,28 - 0,06 0,36 - 0,14 Compatibile SPECIFICHE CON EF 1.4x III

Lunghezza focale 98-280

Apertura massima 4-45

Ingrandimento massimo 0,30

Compatibilità con AF Sì

IS

SPECIFICHE CON EF 2X III

Lunghezza focale 140-400

 SPECIFICHE CON EF 2X III
 140-40

 Lunghezza focale
 5,6-64

 Apertura massima
 0,44

 Ingrandimento massimo
 0,44

 Compatibilità con AF
 Sì

 IS
 Sì

#### Note a piè pagina:

- <sup>1</sup> Messa a fuoco manuale continua
- <sup>2</sup> Gli obiettivi resistenti a umidità e polvere vengono installati con un anello di gomma sull'innesto dell'obiettivo che può causare una leggera abrasione dell'innesto stesso. Le prestazioni dell'obiettivo o della fotocamera non ne risultano alterate in alcun modo.
- <sup>3</sup> Test secondo gli standard CIPA



Canon Inc canon.com Canon Europe canon-europe.com Italian edition Canon Europa N.V 2018

# TELEOBIETTIVO ZOOM PROFESSIONALE CON APERTURA MASSIMA F2.8 PER PRESTAZIONI DALLA MASSIMA QUALITA'

## EF 70-200mm F/2.8L IS III USM

Un classico moderno: questo teleobiettivo zoom con ampia apertura è uno dei preferiti dai fotografi professionisti di tutti i generi e anche da molti appassionati. Assicura prestazioni ancora migliori in condizioni di luce intensa, poiché è stato progettato per offrire risultati eccezionali nelle condizioni più difficili.

Data inizio vendita: agosto 2018 (da confermare)



#### DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	
EF 70-200mm f/2.8L IS III USM	3044C005AA	4549292118513	

#### ACCESSORI OPZIONALI:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
PARALUCE ET-87	3531B001AA	4960999634739



# TELEOBIETTIVO ZOOM PROFESSIONALE CON APERTURA MASSIMA F2.8 PER PRESTAZIONI DALLA MASSIMA QUALITA'

## **EF 70-200mm F/2.8L IS III USM**

Un classico moderno: questo teleobiettivo zoom con ampia apertura è uno dei preferiti dai fotografi professionisti di tutti i generi e anche da molti appassionati. Assicura prestazioni ancora migliori in condizioni di luce intensa, poiché è stato progettato per offrire risultati eccezionali nelle condizioni più difficili.



#### Misure/informazioni logistiche:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso lordo (kg)
EF 70-200mm f/2.8L IS III USM 3	3044C005AA	EA	Unità	1	214	184	184	2,25
		СТ	Confezione	6	573	388	351	14,61
		EP	Euro pallet	72	1200	800	1203	185
			Strati per pallet	3				
			Confezioni per strato	4				
			Prodotti per strato	24				
PARALUCE ET-87 353	3531B001AA	EA	Strati per pallet	1	115	115	100	0,1
		СТ	Confezioni per strato	22	445	296	243	1,7
		EP	Prodotti per strato	528	1200	800	1122	51,8
			Strati per pallet	4				
			Confezioni per strato	6				
			Prodotti per strato	132				

### Contenuto della confezione

- Obiettivo EF 70-200mm f/2.8L IS III USM
- Paraluce ET-87
- Custodia per obiettivo LZ1326

