

PIXMA TS8250


ERSTKLASSIGER FOTODRUCK MIT 6 SEPARATEN TINTEN.

FLEXIBEL MIT 2 PAPIERZUFÜHRUNGEN FÜR A4 UND DUPLEXDRUCK.

Dieses Multifunktionssystem bietet einen modernen Look und druckt erstklassige Fotos. 6 separate Tinten, einschließlich Fotoblau, sorgen für außergewöhnliche Fotodrucke bis zum Format A4 – und das alles kann mit dem Mobilgerät gesteuert werden.



- Farbenfrohe Randlosfotos mit dem 6-Tintensystem, das ein spezielles Fotoblau beinhaltet, mit dem auch feinste Details sichtbar werden.
- Mobilgeräte- und Cloud-Konnektivität mit PIXMA Cloud Link
- Großer 10,8 cm Touchscreen mit intuitiver Benutzerführung
- Zwei Papierzuführungen für bis zu 200 Blatt A4 für viel Flexibilität
- Direktdruck auf CDs/DVDs/BuRays und Nagelaufkleber
- Dank der separaten Tintentanks muss nur die Farbe ausgetauscht werden, die tatsächlich aufgebraucht ist. Der beidseitige Druck und optional erhältlichen XL- und XXL-Tinten sparen Geld.
- Fotodirektdruck von SD-Karte oder kompatibler Kamera



PRODUKTSORTIMENT



PIXMA TS8250



PIXMA TS9550



PIXMA TS6250

PIXMA TS8250
PIXMA TS9550
PIXMA TS6250

Canon

Live for the story_

ALLGEMEINE DATEN

Modellnummern

PIXMA TS8250 (SCHWARZ)

Funktionen

Kabellos Drucken, Kopieren, Scannen; Cloud Link

DRUCKERFUNKTIONEN

Druckauflösung

Bis zu 4.800^[1] x 1.200 dpi

Drucktechnologie

6 separate Tintentanks (PGBK, BK, C, M, Y, PB)
ChromaLife100 Tinten

Druckgeschwindigkeit SW

Ca. 15,0 ISO-Seiten/Min.^[2]

Druckgeschwindigkeit Farbe

Ca. 10,0 ISO-Seiten/Min.^[2]

Druckgeschwindigkeit Foto

Randlos 10 x 15 cm; ca. 17 Sekunden^[3]

Randloser Druck

Ja (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, 8,9 x 8,9 cm)

Beidseitiger Druck (Duplex)

Automatischer Duplexdruck (A4, A5, B5, Letter – Normalpapier)

Bedrucken geeigneter Disks

Ja

TINTEN UND REICHWEITE

Standard-Tinten

6 separate Tintentanks
PGI-580PGBK (Pigment-Schwarz)
CLI-581BK (Schwarz)
CLI-581C (Cyan)
CLI-581M (Magenta)
CLI-581Y (Gelb)
CLI-581PB (Fotoblau)

Optionale XL-Tinten

XL-Tinten mit hoher Reichweite
PGI-580PGBK XL (Pigment-Schwarz)
CLI-581BK XL (Schwarz)
CLI-581C XL (Cyan)
CLI-581M XL (Magenta)
CLI-581Y XL (Gelb)
CLI-581PB XL (Fotoblau)

Optionale XXL-Tinten

XXL-Tinten mit hoher Reichweite
PGI-580PGBK XXL (Pigment-Schwarz)
CLI-581BK XXL (Schwarz)
CLI-581C XXL (Cyan)
CLI-581M XXL (Magenta)
CLI-581Y XXL (Gelb)
CLI-581PB XXL (Fotoblau)

Tintenreichweite (Normalpapier)

A4-Farb-Dokument^[4]
Pigment-Schwarz: 200 Seiten
Pigment-Schwarz XL: 400 Seiten
Pigment-Schwarz XXL: 600 Seiten
Schwarz: 750 Seiten*
Schwarz XL: 2.280 Seiten*
Schwarz XXL: 4.590 Seiten*
Cyan: 259 Seiten
Cyan XL: 519 Seiten
Cyan XXL: 830 Seiten
Magenta: 223 Seiten
Magenta XL: 466 Seiten
Magenta XXL: 747 Seiten
Gelb: 259 Seiten
Gelb XL: 519 Seiten
Gelb XXL: 830 Seiten
Fotoblau: 1.660* Seiten
Fotoblau XL: 4.710* Seiten
Fotoblau XXL: 9.140* Seiten

Tintenreichweite (Fotodruck)

* Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite
10 x 15 cm Foto^[5]
Pigment-Schwarz: 1.444 Fotos*
Pigment-Schwarz XL: 3.883 Fotos*
Pigment-Schwarz XXL: 7.337 Fotos*
Schwarz: 213 Fotos*
Schwarz XL: 505 Fotos*
Schwarz XXL: 802 Fotos*
Cyan: 80 Fotos
Cyan XL: 178 Fotos
Cyan XXL: 304 Fotos
Magenta: 107 Fotos
Magenta XL: 247 Fotos
Magenta XXL: 406 Fotos
Gelb: 80 Fotos
Gelb XL: 178 Fotos
Gelb XXL: 304 Fotos
Fotoblau: 240 Fotos
Fotoblau XL: 505 Fotos
Fotoblau XXL: 802 Fotos

* Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite

PAPIER

Papiersorten

Normalpapier
Canon Hochauflösendes Papier (HR-101N)
Canon Professionelles Fotopapier Platinum (PT-101)
Canon Fotoglanzpapier Plus II (PP-201)
Canon Professionelles Fotopapier Luster (LU-101)
Canon Fotopapier Plus Seidenglanz (SG-201)
Canon Fotoglanzpapier für den täglichen Einsatz (GP-501)
Canon Fotopapier matt (MP-101)
Umschläge
Weitere FineArt Papiere
Bedruckbare Discs
Wiederaufklebbare Fotosticker (RP-101)
Magnetisches Fotopapier (MG-101)

Papiervorrat

Papiereinzug hinten: bis zu 20 Blatt (Fotopapier) oder bis zu 100 Blatt (Normalpapier)
Papierkassette vorn: bis zu 100 Blatt (Normalpapier)
Mehrzweckezug: Bedruckbare Nail Sticker (NL-101)/1 bedruckbare CD, DVD oder Blu-Ray Disc
Papiereinzug hinten: A4, A5, B5, LTR, LGL, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, 8,9 x 8,9 cm, Umschläge (DL, COM10)
[Individuelle Formate] Breite 55 mm - 215,9 mm, Länge 89 mm - 676 mm

Papierformate

Papierkassette vorn: A4, A5, B5, LTR
[Individuelle Formate] Breite 148,0 mm - 215,9 mm, Länge 210 mm - 297 mm

Papiergewicht

Papiereinzug hinten: Normalpapier: 64–105 g/m², Canon Fotopapier bis zu 300 g/m²
Papierkassette vorn: Normalpapier: 64 bis 105 g/m²

SCANNERFUNKTIONEN

Scannertyp

Foto-/Dokumenten-Flachbettscanner mit CIS-Sensor

Scanauflösung (optisch)

2.400 x 4.800 dpi^[6]

Scangeschwindigkeit (A4)

Ca. 14 Sek.^[7]

Farbtiefe (Intern / Extern)

Farbe: RGB jeweils 16 Bit/8 Bit
Graustufen: 16 Bit/8 Bit

Maximale Scanfläche

Ca. 216 x 297 mm

KOPIERFUNKTIONEN

Kopiergeschwindigkeit

sFCOT: ca. 19 Sek.^[8]

sESAT: ca. 6,5 ISO-Seiten/Min.^[8]

Max. 99 Seiten

Mehrfachkopien

Kopierfunktionen

Dokumentenkopie, Fotokopie, Randloskopie, beidseitige Kopie, 2-auf-1- und 4-auf-1-Kopie, Rahmen löschen, Etikettendruck für Discs, Ausweiskopie

Verkleinerung/Vergrößerung

25–400 % in 1 %-Schritten
Seitenanpassung
A5 auf A4, B5 auf A4, A4 auf A5 und A4 auf B5

SCHNITTSTELLEN

Display

10,8 cm LCD (TFT-Farbdisplay / Touchscreen)

Displaysprachen

33: Japanisch, Englisch (Millimeter & Inch), Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch, Portugiesisch, Norwegisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Russisch, Tschechisch, Ungarisch, Polnisch, Slowenisch, Türkisch, Griechisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Koreanisch, Indonesisch, Slowakisch, Estnisch, Lettisch, Litauisch, Ukrainisch, Rumänisch, Bulgarisch, Thailändisch, Kroatisch, Vietnamesisch

Schnittstelle – PC / Mac

USB Hi-Speed (Typ B)
WLAN: IEEE802.11 b/g/n
WLAN-Sicherheit: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, Administratorpasswort

Sonstige Schnittstellen

WLAN-Frequenzband: 2,4 GHz
Canon PRINT Inkjet/SELPHY App
Bluetooth
Message in PRINT App
Nail Sticker App
PIXMA Cloud Link
Canon Print Service Plugin (Android)
Google Cloud Print
Apple AirPrint
Wi-Fi Direct
Zugriffspunktmodus
WLAN PictBridge
Speicherkartensteckplatz
Mopria (Android)

Kompatible Speicherkarten
SD Card, SDHC Card, SDXC Card, miniSD Card*, micro SD Card*
mini SDHC Card*, micro SDHC Card*, microSDXC Card*
*Nur mit optional erhältlichem Adapter – nicht im Lieferumfang.

SOFTWARE
Unterstützte Betriebssysteme
Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
Die Leistung kann nur mit einem PC mit vorinstalliertem Windows 7 oder höher garantiert werden.
OS X 10.10.5~OS X 10.11, macOS 10.12~macOS 10.13

Unterstützte Mobil-Betriebssysteme
iOS, Android, Windows 10 Mobile

Systemanforderungen
Windows: min. 3,1 GB verfügbarer Speicherplatz, Internet Explorer 8
Mac OS: Internet-Verbindung, min. 1,5 GB verfügbarer Speicherplatz, Safari 5
Display: 1.024 x 768 (XGA)
Mitgelieferte Software
MP Driver inkl. Scanning Utility
Easy-WebPrint EX (als Download verfügbar)^[9]

ALLGEMEINE ANGABEN
Gewicht
Ca. 6,6 kg
Abmessungen (B x T x H)
Ca. 373 x 319 x 140 mm
Geräuschentwicklung
Ca. 49 dB(A)^[10]
Empfohlene Betriebsumgebung
Temperatur: 15-30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit: 10-80 % (ohne Kondensation)
100-240 V, 50-60 Hz
Stromversorgung
Ausgeschaltet: ca. 0,3W
Stromverbrauch
Standby (bei USB-Verbindung zum PC): ca. 1,1 W (Scanlampe aus)
Standby (alle Anschlüsse belegt): ca. 2,0 W (Scanlampe aus)
Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus: 10 Minuten 56 Sekunden
Kopierbetrieb: ca. 16 W^[11]

Fußnoten

- [1] Tintentröpfchen werden in einem Raster von 1/4.800 Zoll platziert.
[2] Die A4-Druckgeschwindigkeit von Dokumenten auf Normalpapier wird anhand der ESAT-Durchschnittswerte beim Test für Büroanwendungen gemäß ISO/IEC 24734 gemessen.
[3] Bei der Fotodruckgeschwindigkeit werden die Standardeinstellung ISO/JIS-SCID N2 für den Treiber und das Canon Fotoglanzpapier Plus II zugrunde gelegt. Die Zeit, die der Hostcomputer zur Verarbeitung der Daten benötigt, wird nicht berücksichtigt.
[4] Die angegebene Tintenreichweite basiert auf der Canon Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 24711. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks ermittelt.
[5] Die angegebene Tintenreichweite basiert auf der Canon Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 29102. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks ermittelt.
[6] Der hier angegebene Wert entspricht der gemessenen maximalen Abtastauflösung der Hardware auf Grundlage des ISO-Standards 14473.
[7] Die Scangeschwindigkeit für Farbdokumente wird gemäß ISO/IEC 29183 Testtabelle A gemessen.
Die Scangeschwindigkeit entspricht der gemessenen Zeit zwischen dem Drücken der Scan-Schaltfläche des Scannertreibers und dem Ausblenden der Statusanzeige auf dem Bildschirm.
Die tatsächliche Scangeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Scanmodus und Dokumentgröße variieren.
[8] Die Scangeschwindigkeit für Farbdokumente wird auf der Basis der Durchschnittswerte von sFCOT und sESAT gemäß Performance Tests mit ISO/IEC 29183 Standard gemessen.
[9] Easy-WebPrint EX erfordert mindestens Internet Explorer 8.
[10] Beim Drucken des ISO/JIS-SCID N2-Motivs in Standardeinstellung auf Fotoglanzpapier Plus II im Format 10 x 15 cm.
[11] Beim Kopieren des „ISO/JIS-SCID N2“-Motivs (Druck mit Tintenstrahldrucker) auf A4-Normalpapier unter Verwendung der Standardeinstellungen.
[12] Einige Farben sind möglicherweise nicht in Ihrem Land erhältlich.

Allgemeine Hinweise

- Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
- Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab.
- Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Texten/Fotos, der verwendeten Software, dem Druckmodus und dem verwendeten Papiertyp variieren. Weitere Informationen zur Tintenreichweite finden Sie unter www.canon-europe.com/ink/yield
- Die tatsächliche Scangeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Scanmodus und Dokumentgröße variieren.
- Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seitendeckung und Papiertyp ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.
- Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.
- Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
German edition
Canon Europa NV 2018

ERSTKLASSIGER FOTODRUCK VON EINEM MULTIFUNKTIONSSYSTEM MIT 6 SEPARATEN TINTEN UND KABELLOSER KONNEKTIVITÄT

PIXMA TS8250

Dieses Multifunktionssystem bietet einen modernen Look und druckt erstklassige Fotos. 6 separate Tinten, einschließlich Fotoblau, sorgen für außergewöhnliche Fotodrucke bis zum Format A4 – und das alles kann mit dem Mobilgerät gesteuert werden.

Verkaufsstart: September 2018



DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
PIXMA TS8250 schwarz	2987C006AA	4549292117646

VERBRAUCHSMATERIAL:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
Standardgröße		
PGI-580 PGBK	2078C001AA	4549292087062
CLI-581 BK	2106C001AA	4549292087079
CLI-581 C	2103C001AA	4549292087086
CLI-581 M	2104C001AA	4549292087093
CLI-581 Y	2105C001AA	4549292087116
CLI-581 PB	2107C001AA	4549292087123
XL-Format		
PGI-580XL PGBK	2024C001AA	4549292086980
CLI-581XL BK	2052C001AA	4549292086997
CLI-581XL C	2049C001AA	4549292087017
CLI-581XL M	2050C001AA	4549292087024
CLI-581XL Y	2051C001AA	4549292087031
CLI-581XL PB	2053C001AA	4549292087055
XXL-Format		
PGI-580XXL PGBK	1970C001AA	4549292086836
CLI-581XXL BK	1998C001AA	4549292086874
CLI-581XXL C	1995C001AA	4549292086898
CLI-581XXL M	1996C001AA	4549292086928
CLI-581XXL Y	1997C001AA	4549292086959
CLI-581XXL PB	1999C001AA	4549292086966

Live for the story_

ERSTKLASSIGER FOTODRUCK VON EINEM MULTIFUNKTIONSSYSTEM MIT 6 SEPARATEN TINTEN UND KABELLOSER KONNEKTIVITÄT

PIXMA TS8250

Dieses Multifunktionssystem bietet einen modernen Look und druckt erstklassige Fotos. 6 separate Tinten, einschließlich Fotoblau, sorgen für außergewöhnliche Fotodrucke bis zum Format A4 – und das alles kann mit dem Mobilgerät gesteuert werden.



ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATION:

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. mm)	Breite (ca. mm)	Höhe (ca. mm)	Bruttogewicht (ca. kg)	Nettogewicht (ca. kg)
PIXMA TS8250 BK EUR	2987C006AA	EA	Einzelverpackung	1	446	212	457,9	8,4	6,5
			Palette (oben)	20	1.070	897	920,3	169,1	167,8
			Palette (unten)	30	1.070	897	1.378,2	253,4	251,7

Lieferumfang

- Multifunktionssystem – PIXMA TS8250
- 5 Setup-Tinten mit der gleichen Reichweite wie Standardgröße
- Netzkabel
- Setup CD-ROM für Windows
- Kurzanleitungen und andere Dokumentationen

Canon

Live for the story_