

PIXMA TS8250

MULTIFONCTION À 6 ENCRES ET CONNECTIVITÉ SANS FIL POUR DE MAGNIFIQUES PHOTOS

Ce multifonction aux lignes modernes imprime des photos magnifiques. Six encres individuelles (dont la nouvelle encre photo bleue) impriment des photos exceptionnelles allant jusqu'au format A4. Chaque cartouche peut être contrôlée à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette.



- Impression photo exceptionnelle avec 6 encres individuelles
- Connexion à un smartphone ou une tablette et sur le Cloud avec PIXMA Cloud Link
- Grand écran tactile doté d'une interface utilisateur intuitive
- Double alimentation papier pour une flexibilité totale
- Cartouches XL et XXL en option* pour réduire les coûts et imprimer davantage
*Sous réserve de disponibilité dans votre région



6 Individual Inks



Connectivity



PIXMA Cloud Link



Auto 2-sided Print



Borderless Photo Printing



Memory Card

GAMME DE PRODUITS



PIXMA TS8250

PIXMA TS8250
Série PIXMA TS9150
Série PIXMA TS9550
Série PIXMA TS6250



Série PIXMA TS9150



Série PIXMA TS9550

Canon

Live for the story_

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PIXMA TS8250

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Numéros de modèle
Fonctions

PIXMA TS8250 (NOIR)
Sans fil, impression, copie, scan, Cloud Link

CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

Résolution d'impression
Technologie d'impression

Jusqu'à 4800^[1] × 1200 ppp
6 réservoirs d'encre individuels (PGBK, BK, C, M, Y, PB)
Encres ChromaLife100
Environ 15,0 ipm^[2]

**Vitesse d'impression en noir
et blanc**

Environ 10,0 ipm^[2]

**Vitesse d'impression en
couleur**

Vitesse d'impression photo
Impression sans bordure

10 × 15 cm sans bordure : environ 17 secondes^[3]
Oui (A4, Lettre, 20 × 25 cm, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm, 13
× 13 cm, 8,9 × 8,9 cm)

Impression recto verso

Impression recto verso automatique (A4, A5, B5,
Lettre - papier ordinaire)

**Impression directe sur
disques**

Oui

CARTOUCHES ET AUTONOMIE

Cartouches d'encre standard

6 réservoirs d'encre individuels
PGI-580PGBK (noir pigmenté)
CLI-581BK (noir)
CLI-581C (cyan)
CLI-581M (magenta)
CLI-581Y (jaune)
CLI-581PB (photo bleu)

**Cartouches d'encre XL en
option**

Réservoirs d'encre XL à haut rendement
PGI-580PGBK XL (noir pigmenté)
CLI-581BK XL (noir)
CLI-581C XL (cyan)
CLI-581M XL (magenta)
CLI-581Y XL (jaune)
CLI-581PB XL (photo bleu)

**Cartouches d'encre XXL en
option**

Réservoirs d'encre XXL à haut rendement
PGI-580PGBK XXL (noir pigmenté)
CLI-581BK XXL (noir)
CLI-581C XXL (cyan)
CLI-581M XXL (magenta)
CLI-581Y XXL (jaune)
CLI-581PB XXL (photo bleu)

**Autonomie des réservoirs
d'encre (papier ordinaire)**

Document A4 couleur^[4]
Noir pigmenté : 200 pages
Noir pigmenté XL : 400 pages
Noir pigmenté XXL : 600 pages
Noir : 750* pages
Noir XL : 2280* pages
Noir XXL : 4590* pages
Cyan : 259 pages
Cyan XL : 519 pages
Cyan XXL : 830 pages
Magenta : 223 pages
Magenta XL : 466 pages
Magenta XXL : 747 pages
Jaune : 259 pages
Jaune XL : 519 pages
Jaune XXL : 830 pages
Photo bleu : 1660* pages
Photo bleu XL : 4710* pages
Photo bleu XXL : 9140* pages
* Autonomie supplémentaire estimée

**Autonomie des réservoirs
d'encre (impression photo)**

Photo de 10 × 15 cm^[5]
Noir pigmenté : 1 444* photos
Noir pigmenté XL : 3883* photos
Noir pigmenté XXL : 7337* photos
Noir : 213* photos
Noir XL : 505* photos
Noir XXL : 802* photos
Cyan : 80 photos
Cyan XL : 178 photos
Cyan XXL : 304 photos
Magenta : 107 photos
Magenta XL : 247 photos
Magenta XXL : 406 photos
Jaune : 80 photos
Jaune XL : 178 photos
Jaune XXL : 304 photos
Photo bleu : 240 photos
Photo bleu XL : 505 photos
Photo bleu XXL : 802 photos
* Autonomie supplémentaire estimée

PAPIERS PRIS EN CHARGE

Types de papiers

Papier ordinaire
Papier haute résolution Canon (HR-101N)
Pro Platinum Canon (PT-101)
Glacé Extra II Canon (PP-201)
Pro lustré Canon (LU-101)
Satiné Extra Canon (SG-201)
Canon Standard (GP-501)
Mat Canon (MP-101)
Enveloppes
Autres papiers beaux-arts
Disques imprimables
Autocollants photo amovibles (RP-101)
Papier photo magnétique (MG-101)

**Capacité papier maximale
en entrée**

Bac arrière : max. 20 feuilles (papier photo) ou max.
100 feuilles (papier ordinaire)
Cassette avant : max. 100 feuilles (papier ordinaire)
Bac multifonction : autocollants à angles
imprimables (NL/101)/1 CD, DVD ou disque Blu-ray
imprimable

Formats de papier

Bac arrière : A4/A5/B5/LTR/LGL/20 × 25 cm/13 ×
18 cm/10 × 15 cm/13 × 13 cm/8,9 × 8,9 cm,
Enveloppes (DL, COM10)
[Format personnalisé] largeur 55 mm à 215,9 mm,
longueur 89 mm à 676 mm

Grammages

Cassette avant : A4, A5, B5, Lettre
[Format personnalisé] largeur 148,0 mm à 215,9 mm,
longueur 210 mm à 297 mm
Bac arrière : papier ordinaire 64 à 105 g/m², papier
photo Canon jusqu'à 300 g/m²
Cassette avant : papier ordinaire : 64 à 105 g/m²

CARACTÉRISTIQUES DE NUMÉRISATION

Type de scanner

Scanner de photos et documents à plat avec
capteur CIS
2400 × 4800 ppp^[6]

**Résolution (optique) du
scanner**

Environ 14 s^[7]

Vitesse de numérisation A4

Couleur : RVB : 16 bits / 8 bits par canal

**Profondeur de numérisation
(entrée/sortie)**

Niveaux de gris : 16 bits / 8 bits

Taille de document max.

216 × 297 mm

CARACTÉRISTIQUES DE COPIE

Vitesse de copie

sFCOT : environ 19sec^[8]
sESAT : environ 6,5 ipm^[8]

Copies multiples

maxi. 99 pages

Fonctions de copie

Copie de documents, copie de photos, copie sans
marge, copie recto verso, copie 2 sur 1 et 4 sur 1,
copie avec effacement du cadre, copie d'étiquette
de disque, copie de pièces d'identité

Zoom de copie

25 à 400 % (par incréments d'1 %)

Copie ajustée à la page

A5 à A4, B5 à A4, A4 à A5 et A4 à B5

INTERFACE

Type et taille d'affichage

Écran LCD de 10,8 cm (TFT couleur/tactile)

Langues de l'affichage

33 langues disponibles : japonais/anglais
(mm et po)/allemand/français/italien/espagnol/
néerlandais/portugais/norvégien/suédois/danois/
finnois/russe/tchèque/hongrois/polonais/
slovène/turc/grec/chinois simplifié/chinois
traditionnel/coréen/indonésien/slovaque/
estonien/letton/lituanien/ukrainien/roumain/
bulgare/thai/croate/vietnamien

Type d'interface – PC/Mac

USB Haute-vitesse (Port B)
Wi-Fi : IEEE802.11 b/g/n
Sécurité Wi-Fi : WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, mot de
passe d'administration
Bande de fréquence LAN sans fil : 2,4 GHz

Type d'interface - Autres

Application Canon PRINT Inkjet/SELPHY
Bluetooth
Application Message in Print
Application d'autocollants pour angles
PIXMA Cloud Link
Plug-in Canon Print Service (Android)
Google Cloud Print
Apple AirPrint
Connexion directe sans fil
Mode point d'accès
PicBridge via connexion WLAN
Emplacement pour carte mémoire
Mopria (Android)

Canon

Live for the story_

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PIXMA TS8250

Cartes mémoire compatibles

Carte SD, carte SDHC, carte SDXC, carte mini SD*, carte micro SD*
Carte mini SDHC*, carte micro SDHC*, carte micro SDXC*
*En utilisant l'adaptateur recommandé (non fourni)

LOGICIELS

Systèmes d'exploitation pris en charge

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
Cette opération ne peut être garantie que sur un ordinateur sur lequel Windows 7 ou une version ultérieure est préinstallé(e).
OS X 10.10.5~OS X 10.11, macOS 10.12~macOS 10.13
iOS, Android, Windows 10 Mobile

Systèmes d'exploitation pour les mobiles pris en charge

Configuration minimale requise

Windows : espace disque de 3,1 Go, Internet Explorer 8
Mac : connexion Internet, espace disque d'1,5 Go, Safari 5
Affichage : XGA 1024 × 768

Logiciels inclus

MP Driver incluant l'utilitaire de numérisation
Scanning Utility
Easy-WebPrint EX (à télécharger) ^[9]

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Poids

environ 6,6 kg

Dimensions (L × P × H)

environ 373 × 319 × 140 mm

Niveaux sonores

environ 49 dB(A) ^[10]

Environnement d'utilisation recommandé

Température : 15 à 30 °C
Humidité : 10 à 80 % d'HR (sans condensation)

Alimentation

Courant alternatif : 100 à 240 V, 50/60 Hz

Consommation

Hors tension : environ 0,3W
Mode veille (relié à l'ordinateur en USB) : approx. 1,1 W (lampe de numérisation éteinte)
Veille (tous les ports connectés) : environ 2,0 W (lampe de numérisation éteinte)
Délai de passage en mode veille : 10 minutes 56 s
Copie : environ 16 W ^[11]

Notes de bas de page

- [1] Les gouttes d'encre peuvent être placées avec une densité minimale d'1/4800 pouce.
- [2] La vitesse d'impression A4 sur papier ordinaire est mesurée selon la vitesse ESAT moyenne lors des tests catégorie bureau de la norme ISO/IEC 24734.
- [3] La vitesse d'impression photo est donnée selon la configuration par défaut du pilote en utilisant la norme ISO/JIS-SCID N2 sur du Papier Photo Glacé Extra II Canon. Ces valeurs ne tiennent pas compte du temps de traitement des données sur l'ordinateur hôte.
- [4] Autonomie déterminée conformément à la norme ISO/IEC 24711. Valeurs obtenues lors d'impressions continues.
- [5] Autonomie déterminée conformément à la norme ISO/IEC 29102. Valeurs obtenues lors d'impressions continues.
- [6] La résolution optique résulte d'une mesure de la fréquence maximale d'échantillonnage du scanner basée sur la norme ISO 14473.
- [7] La vitesse de numérisation des documents couleur est mesurée avec les paramètres ISO/IEC 29183, Cible A.
La vitesse de numérisation indique le laps de temps écoulé entre la pression de la touche de numérisation du pilote du scanner et l'extinction de l'écran d'état.
La vitesse de numérisation peut varier selon la configuration du système, l'interface, le logiciel, les paramètres de numérisation, la taille des documents, etc.
- [8] La vitesse de copie des documents couleur est mesurée en fonction des moyennes sFCOT et sESAT du test de performance ISO/IEC 29183.
- [9] Easy-WebPrint EX requiert Internet Explorer 8 ou une version ultérieure.
- [10] Lors de l'impression du schéma ISO/JIS-SCID N2 sur du Papier Photo Glacé Extra II au format 10 × 15 cm avec les paramètres par défaut.
- [11] Lors de la copie du schéma ISO/JIS-SCID N2 (imprimé par une imprimante à jet d'encre) sur du papier ordinaire au format A4 en utilisant les paramètres par défaut.
- [12] Certaines couleurs pourraient ne pas être disponibles dans votre région.

Clauses limitatives de responsabilité

- Toutes les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.
- La vitesse d'impression peut varier en fonction de la configuration du système, de l'interface, du logiciel, de la complexité du document, du mode d'impression, de la couverture par page ou encore du type de papier utilisé, etc.
- L'autonomie peut varier en fonction des textes/photos imprimés, des applications logicielles utilisées ainsi que du mode d'impression ou du type de papier utilisé. Pour des informations sur l'autonomie des cartouches, rendez-vous sur le site Internet www.canon-europe.com/ink/yield
- La vitesse de numérisation peut varier selon la configuration du système, l'interface, le logiciel, les paramètres de numérisation, la taille des documents, etc.
- La vitesse de copie peut varier selon la complexité du document, le mode de copie, la couverture par page, le type de papier utilisé, etc. Elle ne tient pas compte du temps de préchauffage.
- Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales des entreprises qui les détiennent.
- Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
French edition
Canon Europa NV 2018

Live for the story_

MULTIFONCTION À 6 ENCRES ET CONNECTIVITÉ SANS FIL POUR DE MAGNIFIQUES PHOTOS

PIXMA TS8250

Ce multifonction aux lignes modernes imprime des photos magnifiques. Six encres individuelles (dont la nouvelle encre photo bleue) impriment des photos exceptionnelles allant jusqu'au format A4. Chaque cartouche peut être contrôlée à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette.



Date de commercialisation : septembre 2018

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
PIXMA TS8250 BK EUR	2987C006AA	4549292117646

CONSOMMABLES :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
Taille standard		
PGI-580 PGBK	2078C001AA	4549292087062
CLI-581 BK	2106C001AA	4549292087079
CLI-581 C	2103C001AA	4549292087086
CLI-581 M	2104C001AA	4549292087093
CLI-581 Y	2105C001AA	4549292087116
CLI-581 PB	2107C001AA	4549292087123
Taille XL		
PGI-580XL PGBK	2024C001AA	4549292086980
CLI-581XL BK	2052C001AA	4549292086997
CLI-581XL C	2049C001AA	4549292087017
CLI-581XL M	2050C001AA	4549292087024
CLI-581XL Y	2051C001AA	4549292087031
CLI-581XL PB	2053C001AA	4549292087055
Taille XXL		
PGI-580XXL PGBK	1970C001AA	4549292086836
CLI-581XXL BK	1998C001AA	4549292086874
CLI-581XXL C	1995C001AA	4549292086898
CLI-581XXL M	1996C001AA	4549292086928
CLI-581XXL Y	1997C001AA	4549292086959
CLI-581XXL PB	1999C001AA	4549292086966

Live for the story_

MULTIFONCTION À 6 ENCRES ET CONNECTIVITÉ SANS FIL POUR DE MAGNIFIQUES PHOTOS

Ce multifonction aux lignes modernes imprime des photos magnifiques. Six encres individuelles (dont la nouvelle encre photo bleue) impriment des photos exceptionnelles allant jusqu'au format A4. Chaque cartouche peut être contrôlée à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette.

PIXMA TS8250



DIMENSIONS / INFORMATIONS LOGISTIQUES :

Nom du produit	Code Mercury	Type d'emballage	Description de l'emballage	Quantité par emballage	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids brut (kg)	Poids net (kg)
PIXMA TS8250 BK EUR	2987C006 AA	EA	Individuel	1	446	212	457,9	8,4	6,5
			Palette (haut)	20	1070	897	920,3	169,1	167,8
			Palette (bas)	30	1070	897	1378,2	253,4	251,7

Contenu de la boîte

- Imprimante multifonction - Série PIXMA TS8250
- Cartouches d'encre
- Cordon d'alimentation
- CD-ROM d'installation
- Manuels et autres documents

Canon

Live for the story_