

PIXMA TS8250

STAMPANTE MULTIFUNZIONE A 6 INCHIOSTRI CON CONNETTIVITÀ WIRELESS PER FOTO STRAORDINARIE

Stampante multifunzione dal design moderno. Utilizza 6 inchiostri separati, tra cui il Blu fotografico, per una stampa fotografica eccezionale fino al formato A4, tutto gestibile da un dispositivo smart.



- Design compatto e moderno
- Stampa fotografica straordinaria a 6 inchiostri separati
- Ampio touch screen con intuitiva interfaccia utente
- Dispositivo smart e connettività cloud con PIXMA Cloud Link
- Doppia alimentazione carta per una flessibilità totale
- Cartucce XL e XXL* opzionali per ridurre i costi e stampare di più



6 Individual Inks



Connectivity



PIXMA Cloud Link



Auto 2-sided Print



Borderless Photo Printing



Memory Card

GAMMA DI PRODOTTI



PIXMA TS8250



Serie PIXMA TS9150



Serie PIXMA TS9550

PIXMA TS8250

Serie PIXMA TS9150

Serie PIXMA TS9550

Serie PIXMA TS6250

*In base alla disponibilità nel proprio paese

Canon

Live for the story_

SPECIFICHE GENERALI

Modello PIXMA TS8250 (NERO)
Funzioni Wireless, stampa, copia, scansione, Cloud Link

SPECIFICHE DELLA STAMPANTE

Risoluzione di stampa Fino a 4800^[1] x 1200 dpi
Tecnologia di stampa 6 serbatoi d'inchiostro separati (PGBK, BK, C, M, Y, PB)
 Inchiostri ChromaLife100
 Circa 15,0 ipm^[2]
Velocità di stampa in bianco e nero Circa 10,0 ipm^[2]
Velocità di stampa a colori Senza bordi 10 x 15 cm: circa 17 secondi^[3]
Velocità di stampa foto Sì (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, 8,9 x 8,9 cm)
Stampa senza bordi Stampa fronte/retro automatica (A4, A5, B5, Letter - Carta comune)
Stampa fronte-retro Sì
Stampa diretta su CD/DVD Sì

CARTUCCE E RESA

Cartucce d'inchiostro standard 6 serbatoi d'inchiostro separati
 PGI-580PGBK (Nero a pigmenti)
 CLI-581BK (Nero)
 CLI-581C (Ciano)
 CLI-581M (Magenta)
 CLI-581Y (Giallo)
 CLI-581PB (Blu fotografico)
Cartucce d'inchiostro XL opzionali Serbatoi d'inchiostro XL ad alto rendimento
 PGI-580PGBK XL (Nero a pigmenti)
 CLI-581BK XL (Nero)
 CLI-581C XL (Ciano)
 CLI-581M XL (Magenta)
 CLI-581Y XL (Giallo)
 CLI-581PB XL (Blu fotografico)
Cartucce d'inchiostro XXL opzionali Serbatoi d'inchiostro XXL a resa elevata
 PGI-580PGBK XXL (Nero a pigmenti)
 CLI-581BK XXL (Nero)
 CLI-581C XXL (Ciano)
 CLI-581M XXL (Magenta)
 CLI-581Y XXL (Giallo)
 CLI-581PB XXL (Blu fotografico)

Resa serbatoi d'inchiostro (carta comune)

Documento A4 a colori^[4]
 Nero a pigmenti: 200 pagine
 Nero a pigmenti XL: 400 pagine
 Nero a pigmenti XXL: 600 pagine
 Nero: 750* pagine
 Nero XL: 2280* pagine
 Nero XXL: 4590* pagine
 Ciano: 259 pagine
 Ciano XL: 519 pagine
 Ciano XXL: 830 pagine
 Magenta: 223 pagine
 Magenta XL: 466 pagine
 Magenta XXL: 747 pagine
 Giallo: 259 pagine
 Giallo XL: 519 pagine
 Giallo XXL: 830 pagine
 Blu fotografico: 1660* pagine
 Blu fotografico XL: 4710* pagine
 Blu fotografico XXL: 9140* pagine

Resa serbatoi d'inchiostro (carta fotografica)

* Resa supplementare stimata
 Foto 10 x 15 cm^[5]
 Nero a pigmenti: 1444* foto
 Nero a pigmenti XL: 3883* foto
 Nero a pigmenti XXL: 7337* foto
 Nero: 213* foto
 Nero XL: 505* foto
 Nero XXL: 802* foto
 Ciano: 80 foto
 Ciano XL: 178 foto
 Ciano XXL: 304 foto
 Magenta: 107 foto
 Magenta XL: 247 foto
 Magenta XXL: 406 foto
 Giallo: 80 foto
 Giallo XL: 178 foto
 Giallo XXL: 304 foto
 Blu fotografico: 240 foto
 Blu fotografico XL: 505 foto
 Blu fotografico XXL: 802 foto
 * Resa supplementare stimata

SUPPORTO CARTA

Tipi di carta Carta comune
 Canon High Resolution Paper (HR-101N)
 Canon Pro Platinum (PT-101)
 Canon Plus Glossy II (PP-201)
 Canon Pro Luster (LU-101)
 Canon Plus Semi-gloss (SG-201)
 Canon "Everyday Use" (GP-501)
 Canon Matte (MP-101)
 Buste
 Altre carte Fine Art
 Dischi stampabili
 Etichette adesive per foto rimovibili (RP-101)
 Carta fotografica magnetica (MP-101)
Capacità massima carta in ingresso Vassoio posteriore: max. 20 fogli (carta fotografica) o max. 100 fogli (carta comune)
 Cassetto frontale: max. 100 fogli (carta comune)
 Vassoio multifunzione: etichette adesive per unghie stampabili (NL-101)/1 CD, DVD o disco Blu-ray stampabile
Formati carta Vassoio posteriore: A4/A5/B5/LTR/LGL/20 x 25 cm/13 x 18 cm/10 x 15 cm/13 x 13 cm/8,9 x 8,9 cm, buste (DL, COM10)
 Dimensioni personalizzate: larghezza da 55 mm a 215,9 mm; lunghezza da 89 mm a 676 mm.

Grammatura

Cassetto frontale: A4, A5, B5, LTR
 Dimensioni personalizzate: larghezza da 148,0 mm a 215,9 mm; lunghezza da 210 mm a 297 mm.
 Vassoio posteriore: carta comune 64 - 105 g/m², carta fotografica Canon fino a 300 g/m²
 Cassetto frontale: carta comune 64 - 105 g/m²

SPECIFICHE DELLO SCANNER

Tipo di scanner Scanner a piano fisso CIS per documenti e foto
Risoluzione scanner (ottica) 2400 x 4800 dpi^[6]
Velocità di scansione A4 Circa 14 sec^[7]
Profondità di scansione (ingresso/uscita) Colore: RGB 16 bit/8 bit
 Scala di grigi: 16 bit/8 bit
Dimensione massima documento 216 x 297 mm

SPECIFICHE DELLA FUNZIONE COPIA

Velocità di copia sFCOT: circa 19 sec^[8]
 sESAT: circa 6,5 ipm^[8]
 max. 99 pagine
Copie multiple Copia di documenti, copia di foto, copia senza bordi, copia fronte/retro, copia 2 in 1 e 4 in 1, copia con cancellazione della cornice, copia etichetta del disco, copia documenti di identità
Funzioni di copia Da 25% a 400% (con incrementi dell'1%)
 Adatta alla pagina
 Da A5 a A4, da B5 a A4, da A4 a A5 e da A4 a B5

Zoom copia

INTERFACCIA
Tipo e dimensioni del display LCD da 10,8 cm (TFT a colori/touch)
Lingue di visualizzazione 33 lingue selezionabili: giapponese, inglese (mm e pollici), tedesco, francese, italiano, spagnolo, olandese, portoghese, norvegese, svedese, danese, finlandese, russo, ceco, ungherese, polacco, sloveno, turco, greco, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano, indonesiano, slovacco, estone, lettone, lituano, ucraino, rumeno, bulgaro, thailandese, croato, vietnamita

Tipi di interfaccia - PC/Mac

USB Hi-Speed (porta tipo B)
 Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n
 Protezione Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, password amministratore
 Frequenza banda LAN wireless: 2,4 GHz
Altri tipi di interfaccia App Canon PRINT Inkjet/SELPHY
 Bluetooth
 App Message In Print
 App Nail Sticker
 PIXMA Cloud Link
 Plug-in Canon Print Service (Android)
 Google Cloud Print
 Apple AirPrint
 Wireless Direct
 Modalità punto di accesso
 PictBridge WLAN
 Alloggiamento scheda di memoria
 Mopria (Android)

Schede di memoria compatibili

Scheda SD, scheda SDHC, scheda SDXC, scheda miniSD*, scheda microSD*, scheda mini SDHC*, scheda micro SDHC*, scheda microSDXC*

* Utilizzando l'adattatore consigliato (non fornito).

SOFTWARE

Sistemi operativi supportati

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
Il funzionamento può essere garantito solo su un PC con Windows 7 o versione successiva preinstallata. OS X 10.10.5, OS X 10.11, macOS 10.12~macOS 10.13
iOS, Android, Windows 10 Mobile

Sistemi mobile supportati

Requisiti minimi di sistema

Windows: spazio su disco 3,1 GB, Internet Explorer 8
Mac: connessione Internet, spazio su disco 1,5 GB, Safari 5
Display: 1024 x 768 XGA
Driver MP con Scanning Utility
Easy-WebPrint EX (download) ^[9]

Software inclusi

CARATTERISTICHE FISICHE

Peso

circa 6,6kg

Dimensioni (L x P x A)

circa 373 x 319 x 140 mm

Livelli di rumorosità acustica

circa 49 dB(A) ^[10]

Ambiente operativo consigliato

Temperatura: 15 - 30 °C
Umidità: da 10% a 80% di umidità relativa (senza condensa)

Alimentazione

CA 100 - 240 V, 50/60 Hz

Consumo energetico

Spenta: circa 0,3W
Standby (connessione al PC tramite USB): circa 1,1 W (lampada di scansione spenta)
Standby (tutte le porte connesse): circa 2,0 W (lampada di scansione spenta)
Tempo richiesto per entrare in modalità standby: 10 min e 56 sec
Copia: circa 16 W ^[11]

Note a piè pagina

- [1] Le gocce d'inchiostro possono essere collocate con un passo minimo di 1/4800 di pollice.
- [2] La velocità di stampa di documenti A4 su carta comune è la media di ESAT in base ai test della categoria ufficio ISO/IEC 24734.
- [3] La velocità di stampa fotografica si basa sulle impostazioni predefinite del driver con ISO/JIS-SCID N2 su carta fotografica lucida Plus Glossy II Canon e non tiene conto dei tempi di elaborazione dati del computer.
- [4] Resa dichiarata in conformità con lo standard ISO/IEC 24711. Valori ottenuti in stampa continua.
- [5] Resa dichiarata in conformità con ISO/IEC 29102. Valori ottenuti in stampa continua.
- [6] La risoluzione ottica si riferisce alla risoluzione di campionamento massima dell'hardware, basata sullo standard ISO 14473.
- [7] La velocità di scansione dei documenti a colori viene misurata in base al modello ISO/IEC 29183 Target A.
La velocità di scansione indica l'intervallo di tempo che intercorre tra la pressione del pulsante di scansione del driver dello scanner e lo spegnimento del display di stato.
La velocità di scansione può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'interfaccia, del software, delle impostazioni della modalità di scansione, delle dimensioni del documento e così via.
- [8] La velocità di copia dei documenti a colori è calcolata in base alla media di sFCOT e sESAT nei test sulle prestazioni dello standard ISO/IEC 29183.
- [9] Easy-WebPrint EX richiede Internet Explorer 8 o versione successiva.
- [10] Stampa del modello ISO/JIS-SCID N2 su carta fotografica Paper Plus Glossy II 10 x 15 cm con impostazioni predefinite.
- [11] Copia del modello ISO/JIS-SCID N2 (con stampa a getto d'inchiostro) su carta comune A4 con impostazioni predefinite.
- [12] Alcuni colori potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi.

Limitazioni di responsabilità standard

- Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Le velocità di stampa possono variare in base alla configurazione del sistema, all'interfaccia, al software, alla complessità del documento, alla modalità di stampa, alla copertura della pagina, al tipo di carta utilizzato e così via.
- La resa dell'inchiostro può variare in base al tipo di documento stampato (testo o foto), al software utilizzato, alla modalità di stampa e al tipo di carta. Per ulteriori informazioni, vedere www.canon-europe.com/ink/yield
- La velocità di scansione può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'interfaccia, del software, delle impostazioni della modalità di scansione, delle dimensioni del documento e così via.
- La velocità di copia può variare in base alla complessità del documento, alla modalità di copia, alla copertura della pagina, al tipo di carta utilizzato e così via e non comprende il tempo di riscaldamento.
- Tutti i marchi e i nomi dei prodotti appartengono alle rispettive società.
- Microsoft, Windows e il logo Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Italian edition
Canon Europa NV 2018

STAMPANTE MULTIFUNZIONE A 6 INCHIOSTRI CON CONNETTIVITÀ WIRELESS PER FOTO STRAORDINARIE

PIXMA TS8250

Stampante multifunzione dal design moderno. Utilizza 6 inchiostri separati, tra cui il Blu fotografico, per una stampa fotografica eccezionale fino al formato A4, tutto gestibile da un dispositivo smart.

Data inizio vendita: settembre 2018



DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
PIXMA TS8250 BK EUR	2987C006AA	4549292117646

PRODOTTI DI CONSUMO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Formato standard		
PGI-580 PGBK	2078C001AA	4549292087062
CLI-581 BK	2106C001AA	4549292087079
CLI-581 C	2103C001AA	4549292087086
CLI-581 M	2104C001AA	4549292087093
CLI-581 Y	2105C001AA	4549292087116
CLI-581 PB	2107C001AA	4549292087123
Formato XL		
PGI-580XL PGBK	2024C001AA	4549292086980
CLI-581XL BK	2052C001AA	4549292086997
CLI-581XL C	2049C001AA	4549292087017
CLI-581XL M	2050C001AA	4549292087024
CLI-581XL Y	2051C001AA	4549292087031
CLI-581XL PB	2053C001AA	4549292087055
Formato XXL		
PGI-580XXL PGBK	1970C001AA	4549292086836
CLI-581XXL BK	1998C001AA	4549292086874
CLI-581XXL C	1995C001AA	4549292086898
CLI-581XXL M	1996C001AA	4549292086928
CLI-581XXL Y	1997C001AA	4549292086959
CLI-581XXL PB	1999C001AA	4549292086966

Live for the story_

STAMPANTE MULTIFUNZIONE A 6 INCHIOSTRI CON CONNETTIVITÀ WIRELESS PER FOTO STRAORDINARIE

PIXMA TS8250

Stampante multifunzione dal design moderno. Utilizza 6 inchiostri separati, tra cui il Blu fotografico, per una stampa fotografica eccezionale fino al formato A4, tutto gestibile da un dispositivo smart.



MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso lordo (kg)	Peso netto (kg)
PIXMA TS8250 BK EUR	2987C006AA	EA	Individuale	1	446	212	457,9	8,4	6,5
			Pallet (superiore)	20	1070	897	920,3	169,1	167,8
			Pallet (inferiore)	30	1070	897	1378,2	253,4	251,7

Contenuto della confezione

- Stampante multifunzione - Serie PIXMA TS8250
- Installazione dei serbatoi di inchiostro
- Cavo di alimentazione
- CD-ROM di configurazione
- Manuali e altri documenti

Live for the story_