

PIXMA TS9551C

MULTIFUNZIONE COMPATTO E CONNESSO, SUPPORTA IL FORMATO A3 PER UNA CREATIVITÀ A TUTTO CAMPO

Scegli le funzionalità creative di PIXMA TS9551C, multifunzione A3 compatto: stampa su cartoncino 12" x 12", layout integrati, gestione di supporti multimediali, stampa intuitiva basata sui servizi cloud e connettività avanzata.



- Stampante A3 compatta con ampio touch screen
- Connettività wireless con l'app Canon PRINT
- Semplice accesso ai più comuni servizi cloud tramite PIXMA Cloud Link
- 5 Inchiostri e tecnologia FINE per documenti e foto cristalline
- Creative Park, modelli di motivi e un vassoio multifunzione per le creazioni fai da te



GAMMA DI PRODOTTI



PIXMA TS9550

PIXMA TS9550

Serie PIXMA TS9150
Serie PIXMA TS8250
Serie PIXMA TS6250



Serie PIXMA TS9150



Serie PIXMA TS8250

Canon

Live for the story_

SPECIFICHE GENERALI

Modello

PIXMA TS9551C (BIANCO) ^[12]

Funzioni

Wireless/Ethernet, stampa, copia, scansione, Cloud Link

SPECIFICHE DELLA STAMPANTE

Risoluzione di stampa

Fino a 4800 ^[11] x 1200 dpi

Tecnologia di stampa

6 serbatoi d'inchiostro separati (PGBK, BK, C, M, Y, PB)
Inchiostri ChromaLife100
Circa 15,0 ipm ^[2]

Velocità di stampa in bianco e nero

Circa 10,0 ipm ^[2]

Velocità di stampa a colori

Senza bordi 10 x 15 cm: circa 21 secondi ^[3]

Velocità di stampa foto

Si (formati A3, A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, 8,9 x 8,9 cm, 10 x 10 cm, 17,5 x 25 cm, 25 x 30 cm, 30 x 30 cm)

Stampa senza bordi

Stampa fronte/retro automatica (A4, A5, B5, Letter - Carta comune)

Stampa diretta su disco

Si

CARTUCCE E RESA

Cartucce d'inchiostro standard

5 serbatoi d'inchiostro separati
PGI-580PGBK (Nero a pigmenti)
CLI-581BK (Nero)
CLI-581C (Ciano)
CLI-581M (Magenta)
CLI-581Y (Giallo)

Cartucce d'inchiostro XL opzionali

Serbatoi d'inchiostro XL ad alto rendimento
PGI-580PGBK XL (Nero a pigmenti)
CLI-581BK XL (Nero)
CLI-581C XL (Ciano)
CLI-581M XL (Magenta)
CLI-581Y XL (Giallo)

Cartucce d'inchiostro XXL opzionali

Serbatoi d'inchiostro XL ad alto rendimento
PGI-580PGBK XXL (Nero a pigmenti)
CLI-581BK XXL (Nero)
CLI-581C XXL (Ciano)
CLI-581M XXL (Magenta)
CLI-581Y XXL (Giallo)

Resa serbatoi d'inchiostro (carta comune)

Documento A4 a colori ^[4]
Nero a pigmenti: 200 pagine
Nero a pigmenti XL: 400 pagine
Nero a pigmenti XXL: 600 pagine
Nero: 1451* pagine
Nero XL: 3120* pagine
Nero XXL: 6360* pagine
Ciano: 256 pagine
Ciano XL: 515 pagine
Ciano XXL: 820 pagine
Magenta: 237 pagine
Magenta XL: 474 pagine
Magenta XXL: 760 pagine
Giallo: 257 pagine
Giallo XL: 514 pagine
Giallo XXL: 824 pagine

* Resa supplementare stimata

Foto 10 x 15 cm ^[5]

Resa serbatoi d'inchiostro (carta fotografica)

Nero a pigmenti: 1263* foto
Nero a pigmenti XL: 3373* foto
Nero a pigmenti XXL: 5500* foto
Nero: 231* foto
Nero XL: 520* foto
Nero XXL: 858* foto
Ciano: 83 foto
Ciano XL: 170 foto
Ciano XXL: 282 foto
Magenta: 108 foto
Magenta XL: 225 foto
Magenta XXL: 367 foto
Giallo: 99 foto
Giallo XL: 199 foto
Giallo XXL: 322 foto

* Resa supplementare stimata

SUPPORTO CARTA

Tipi di carta

Carta comune
Canon High Resolution Paper (HR-101N)
Canon Pro Platinum (PT-101)
Canon Plus Glossy II (PP-201)
Canon Pro Luster (LU-101)
Canon Plus Semi-gloss (SG-201)
Canon "Everyday Use" (GP-501)
Canon Matte (MP-101)

Buste

Altre carte Fine Art
Dischi stampabili
Etichette adesive per foto rimovibili (RP-101)
Carta fotografica magnetica (MP-101)

Capacità massima carta in ingresso

Vassoio posteriore: max. 20 fogli (carta fotografica) o max. 100 fogli (carta comune)
Cassetto frontale: max. 100 fogli (carta comune)
Vassoio multifunzione: etichette adesive per unghie stampabili (NL-101)/1 CD, DVD o disco Blu-ray stampabile

Formati carta

Vassoio posteriore:
A3/A4/A5/B5/LTR/LGL/20x25cm/13x18cm/10x15cm/
13x13cm/8,9x8,9cm/10x10cm/17,5x25cm/25x30cm/
30x30cm, Buste(DL,COM10)
Dimensioni personalizzate: larghezza da 55 mm a 215,9 mm; lunghezza da 89 mm a 676 mm.Cassetto frontale: A4, A5, B5, LTR
Dimensioni personalizzate: larghezza da 148,0 mm a 215,9 mm; lunghezza da 210 mm a 297 mm.Vassoio posteriore: carta comune 64 - 105 g/m²,
carta fotografica Canon fino a 300 g/m²
Cassetto frontale: carta comune 64 - 105 g/m²

Grammatura

SPECIFICHE DELLO SCANNER

Tipo di scanner

Scanner piano a colori con alimentatore ADF e sensore CIS

Risoluzione scanner (ottica)

2400 x 4800 dpi ^[6]

Velocità di scansione A4

Circa ... sec (da definire) ^[7]

Profondità di scansione (ingresso/uscita)

Colore: RGB 16 bit/8 bit
Scala di grigi: 16 bit/8 bit

Dimensione massima documento

Piano fisso: A4, LTR (216 x 297 mm)
ADF: A4, LTR, LGL

SPECIFICHE DELLA FUNZIONE COPIA

Velocità di copia

sFCOT: circa 19 sec ^[8]
sESAT: circa 6,5 ipm ^[8]
sESAT ADF: circa 8,0 ipm ^[8]

Copie multiple

capacità massima 99 pagine

Funzioni di copia

Copia di documenti, copia di foto, copia senza bordi, copia fronte/retro, copia 2 in 1 e 4 in 1, copia con cancellazione della cornice, copia etichetta del disco, copia documenti di identità

Zoom copia

Da 25% a 400% (con incrementi dell'1%)
Adatta alla pagina

Da A5 a A4, da B5 a A4, da A4 a A5 e da A4 a B5

INTERFACCIA

Tipo e dimensioni del display

LCD da 10,8 cm (TFT a colori/touch)

Lingue di visualizzazione

33 lingue selezionabili: giapponese, inglese (mm e pollici), tedesco, francese, italiano, spagnolo, olandese, portoghese, norvegese, svedese, danese, finlandese, russo, ceco, ungherese, polacco, sloveno, turco, greco, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano, indonesiano, slovacco, estone, lettone, lituano, ucraino, rumeno, bulgaro, thailandese, croato, vietnamita

| | |
|---|---|
| Alimentatore automatico di documenti | Fino a 20 fogli (su un lato) |
| Tipi di interfaccia - PC/Mac | USB Hi-Speed (porta tipo B) Ethernet: 10/100 Mbps (commutazione automatica) Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n/a Protezione Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, password amministratore Frequenza banda LAN wireless: 2,4 GHz |
| Altri tipi di interfaccia | App Canon PRINT Inkjet/SELPHY Bluetooth App Message In Print App Nail Sticker PIXMA Cloud Link Plug-in Canon Print Service (Android) Google Cloud Print Apple AirPrint Wireless Direct Modalità punto di accesso PictBridge LAN/WLAN Alloggiamento scheda di memoria Mopria (Android) |
| Schede di memoria compatibili | Scheda SD, scheda SDHC, scheda SDXC, scheda miniSD*, scheda micro SD*, scheda mini SDHC*, scheda micro SDHC*, scheda micro SDXC* * Utilizzando l'adattatore consigliato (non fornito). |
| SOFTWARE | |
| Sistemi operativi supportati | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Il funzionamento può essere garantito solo su un PC con Windows 7 o versione successiva preinstallata. OS X 10.10.5, OS X 10.11, macOS 10.12~macOS 10.13 |
| Sistemi mobile supportati | iOS, Android, Windows 10 Mobile |
| Requisiti minimi di sistema | Windows: spazio su disco 3,1 GB, Internet Explorer 8 Mac: connessione Internet, spazio su disco 1,5 GB, Safari 5 Display: 1024 x 768 XGA |
| Software inclusi | Driver MP con Scanning Utility Easy-WebPrint EX (download) ^[9] |
| CARATTERISTICHE FISICHE | |
| Peso | circa 9,7 kg |
| Dimensioni (L x P x A) | circa 468 x 366 x 193 mm |
| Livelli di rumorosità acustica | circa 49,5 dB(A) ^[11] |
| Ambiente operativo consigliato | Temperatura: 15 - 30 °C Umidità: da 10% a 80% di umidità relativa (senza condensa) |
| Alimentazione | CA 100 - 240 V, 50/60 Hz |
| Consumo energetico | Spenta: circa 0,3 W Standby (connessione al PC tramite USB): circa 1,2 W (lampada di scansione spenta) Standby (tutte le porte connesse): circa 2,0 W (lampada di scansione spenta) Tempo per entrare in modalità standby: 10 minuti e 56 secondi Copia: circa 14 W ^[12] |

Note a piè pagina

- ^[1] Le gocce d'inchiostro possono essere collocate con un passo minimo di 1/4800 di pollice.
- ^[2] La velocità di stampa di documenti A4 su carta comune è la media di ESAT in base ai test della categoria ufficio ISO/IEC 24734.
- ^[3] La velocità di stampa fotografica si basa sulle impostazioni predefinite del driver con ISO/JIS-SCID N2 su carta fotografica lucida Plus Glossy II Canon e non tiene conto dei tempi di elaborazione dati del computer.
- ^[4] Resa dichiarata in conformità con lo standard ISO/IEC 24711. Valori ottenuti in stampa continua.
- ^[5] Resa dichiarata in conformità con ISO/IEC 29102. Valori ottenuti in stampa continua.
- ^[6] La risoluzione ottica si riferisce alla risoluzione di campionamento massima dell'hardware, basata sullo standard ISO 14473.
- ^[7] La velocità di scansione dei documenti a colori viene misurata in base al modello ISO/IEC 29183 Target A.
La velocità di scansione indica l'intervallo di tempo che intercorre tra la pressione del pulsante di scansione del driver dello scanner e lo spegnimento del display di stato.
La velocità di scansione può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'interfaccia, del software, delle impostazioni della modalità di scansione, delle dimensioni del documento e così via.
- ^[8] Le velocità di copia sono la media di sFCOT e sESAT, ISO/IEC 29183.
Le velocità di copia (ADF) sono ESAT di copie in sequenza, ISO/IEC 24735.
La velocità di copia può variare in base alla complessità del documento, alla modalità di copia, alla copertura della pagina, al tipo di carta utilizzato e così via e non comprende il tempo di riscaldamento.
- ^[9] Easy-WebPrint EX richiede Internet Explorer 8 o versione successiva.
- ^[10] Stampa del modello ISO/JIS-SCID N2 su carta fotografica Paper Plus Glossy II 10 x 15 cm con impostazioni predefinite.
- ^[11] Copia del modello ISO/JIS-SCID N2 (con stampa a getto d'inchiostro) su carta comune A4 con impostazioni predefinite.
- ^[12] Alcuni colori potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi.

Limitazioni di responsabilità standard

- Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Le velocità di stampa possono variare in base alla configurazione del sistema, all'interfaccia, al software, alla complessità del documento, alla modalità di stampa, alla copertura della pagina, al tipo di carta utilizzato e così via.
- La resa dell'inchiostro può variare in base al tipo di documento stampato (festo o foto), al software utilizzato, alla modalità di stampa e al tipo di carta. Per informazioni sulla resa, visitare la pagina www.canon-europe.com/ink/yield
- La velocità di scansione può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'interfaccia, del software, delle impostazioni della modalità di scansione, delle dimensioni del documento e così via.
- La velocità di copia può variare in base alla complessità del documento, alla modalità di copia, alla copertura della pagina, al tipo di carta utilizzato e così via e non comprende il tempo di riscaldamento.
- Tutti i marchi e i nomi dei prodotti appartengono alle rispettive società.
- Microsoft, Windows e il logo Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

MULTIFUNZIONE COMPATTO E CONNESSO, SUPPORTA IL FORMATO A3 PER UNA CREATIVITÀ A TUTTO CAMPO

PIXMA TS9551C

Scegli le funzionalità creative di PIXMA TS9551C, multifunzione A3 compatto: stampa su cartoncino 12" x 12", layout integrati, gestione di supporti multimediali, stampa intuitiva basata sui servizi cloud e connettività avanzata.

Data inizio vendita: novembre 2018



DETTAGLI DEL PRODOTTO:

| Nome del prodotto | Codice Mercury | Codice EAN |
|----------------------|----------------|---------------|
| PIXMA TS9551C WH EUR | 2988C026AA | 4549292117950 |

PRODOTTI DI CONSUMO:

| Nome del prodotto | Codice Mercury | Codice EAN |
|-------------------------|----------------|---------------|
| Formato standard | | |
| PGI-580 PGBK | 2078C001AA | 4549292087062 |
| CLI-581 BK | 2106C001AA | 4549292087079 |
| CLI-581 C | 2103C001AA | 4549292087086 |
| CLI-581 M | 2104C001AA | 4549292087093 |
| CLI-581 Y | 2105C001AA | 4549292087116 |
| Formato XL | | |
| PGI-580XL PGBK | 2024C001AA | 4549292086980 |
| CLI-581XL BK | 2052C001AA | 4549292086997 |
| CLI-581XL C | 2049C001AA | 4549292087017 |
| CLI-581XL M | 2050C001AA | 4549292087024 |
| CLI-581XL Y | 2051C001AA | 4549292087031 |
| Formato XXL | | |
| PGI-580XXL PGBK | 1970C001AA | 4549292086836 |
| CLI-581XXL BK | 1998C001AA | 4549292086874 |
| CLI-581XXL C | 1995C001AA | 4549292086898 |
| CLI-581XXL M | 1996C001AA | 4549292086928 |
| CLI-581XXL Y | 1997C001AA | 4549292086959 |

The Canon logo, consisting of the word "Canon" in a bold, red, sans-serif font.

Live for the story_

MULTIFUNZIONE COMPATTO E CONNESSO, SUPPORTA IL FORMATO A3 PER UNA CREATIVITÀ A TUTTO CAMPO

PIXMA TS9551C

Scegli le funzionalità creative di PIXMA TS9551C, multifunzione A3 compatto: stampa su cartoncino 12" x 12", layout integrati, gestione di supporti multimediali, stampa intuitiva basata sui servizi cloud e connettività avanzata.



MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:

| Nome del prodotto | Codice Mercury | Tipo confezione | Descrizione confezione | Quantità per confezione | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Peso lordo (kg) | Peso netto (kg) |
|----------------------|----------------|-----------------|------------------------|-------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| PIXMA TS9551C WH EUR | 2988C026AA | EA | Individuale | 1 | 550 | 272,5 | 484 | | |
| | | | Pallet (superiore) | 16 | 1111 | 1101 | 972,5 | | |
| | | | Pallet (inferiore) | 16 | 1111 | 1101 | 972,5 | | |

Contenuto della confezione

- Stampante multifunzione - PIXMA TS9551C
- Installazione dei serbatoi di inchiostro
- Cavo di alimentazione
- CD-ROM di configurazione
- Manuali e altri documenti

Canon

Live for the story_