

# PIXMA TS3355

## CONVENIENTE E CON UNA CONNETTIVITÀ IMPECCABILE

Conveniente, compatta e completa, PIXMA serie TS3355 è dotata di connettività wireless, LCD monocromatico da 1,5 pollici e cartucce FINE, per documenti di testo nitidissimi e vivaci foto senza bordi. Le cartucce XL opzionali permettono di stampare di più spendendo meno.



- **Compatta e connessa**  
Una gamma di funzioni completa e semplice connettività wireless. Stampa, scansione, copia e connessione a servizi cloud\* con l'app Canon PRINT o stampa diretta con AirPrint (iOS) e Mopria (Android)
- **Stampa di più**  
Sfrutta la praticità delle cartucce FINE e riduci la frequenza della ricarica con le cartucce XL opzionali
- **Configurazione semplice**  
Grazie alla connettività wireless con il solo tocco di un pulsante, un intuitivo LCD monocromatico da 1,5 pollici e una configurazione ancora più semplice, iniziare a utilizzare la stampante non potrebbe essere più facile
- **Capacità creative**  
Fai scorta di supporti quadrati da 5 x 5 pollici, adesivi rimovibili e magnetici, per sperimentare le opzioni creative di Easy-PhotoPrint Editor e Creative Park
- **Cartucce XL convenienti**  
Grazie alle cartucce di inchiostro ad alta capacità Canon XL risparmierai fino al 30% per pagina rispetto alle equivalenti standard.

\*\*La scansione su cloud è disponibile solo se si utilizzano inchiostri originali Canon



FINE Cartridge



Wireless Printing



PIXMA Cloud Link



Rear Paper Feeding



1.5" (3.8cm) LCD



Auto Power On

### GAMMA DI PRODOTTI



PIXMA Serie TS8350



PIXMA Serie TS5350



PIXMA TS3355

PIXMA Serie TS6350

PIXMA Serie TS8350

PIXMA Serie TS5350

**PIXMA TS3355**

**Canon**

Live for the story\_

# SPECIFICHE TECNICHE

# PIXMA TS3355

## SPECIFICHE GENERALI

### Funzioni

Wi-Fi, stampa, copia, scansione, cloud

## SPECIFICHE DELLA STAMPANTE

### Risoluzione di stampa

Fino a 4800<sup>[1]</sup> x 1200 dpi

### Tecnologia di stampa

2 cartucce FINE (nero e a colori)

### Velocità di stampa in bianco e nero

Circa 7,7 ipm<sup>[2]</sup>

### Velocità di stampa a colori

Circa 4,0 ipm<sup>[2]</sup>

### Velocità di stampa foto

10 x 15 cm senza bordi: circa 65 secondi<sup>[2]</sup>

### Stampa senza bordi

Si (13x18 cm, 10x15 cm, 13x13 cm)

### Stampa fronte-retro

Funzionamento manuale

## CARTUCCE E RESA

### Cartucce d'inchiostro standard

PG-545 (Nero)  
CL-546 (Colore)

### Cartucce d'inchiostro XL opzionali

PG-545XL (Nero)  
CL-546XL (Colore)

### Resa cartuccia (carta comune)

Stampa di documenti a colori A4<sup>[3]</sup>

Nero: 180 pagine  
Nero XL: 400 pagine  
Colore: 180 pagine  
Colore XL: 300 pagine

Carta comune

Buste

Carta fotografica Plus Glossy II (PP-201)  
Carta fotografica lucida "Everyday Use" (GP-501)  
Etichette adesive per foto rimovibili (RP-101)  
Carta magnetica (MP-101)

Vassoio posteriore: max. 60 fogli (carta comune)

### Tipi di carta

### Capacità massima carta in ingresso

### Formati carta

Carta comune: A4, A5, B5, Letter, Legal  
Carta fotografica: 13x18 cm, 10x15 cm, 13x13 cm

[Formati personalizzati]

larghezza da 101,6 mm a 215,9 mm; lunghezza da  
127 mm a 676 mm.

### Grammatura carta

Carta comune: 64-105 g/m<sup>2</sup>  
Carta fotografica Canon: fino a 275 g/m<sup>2</sup>

## SPECIFICHE DELLO SCANNER

### Tipo di scanner

Scanner a piano fisso CIS per documenti e foto

### Risoluzione scanner (ottica)

600 x 1200 dpi<sup>[4]</sup>

### Profondità di scansione (ingresso/uscita)

Colore: RGB 16 bit/8 bit  
Scala di grigi: 16 bit/8 bit

### Dimensione massima documento

216 x 297 mm

## SPECIFICHE DELLA COPIATRICE

### Velocità di copia

sFCOT: circa 27 sec<sup>[5]</sup>

sESAT: circa 3 ipm<sup>[5]</sup>

### Copie multiple

20 copie (max.)

### Funzioni di copia

Stampa di documenti, copia senza bordi

### Zoom copia

Adatta alla pagina<sup>[6]</sup>

### Formato documento

216 x 297 mm

## WYSIWYG

### Tipo e dimensioni del display

LCD bianco e nero da 3,8 cm

### Tipo di interfaccia - PC/Mac

USB Hi-Speed (porta tipo B)  
Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n  
Protezione Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP,  
password amministratore  
Frequenza banda LAN wireless: 2,4 GHz

### Tipo di interfaccia - Altro

App Canon PRINT Inkjet/SELPHY  
Easy-Photo Print Editor  
App Message in Print  
PIXMA Cloud Link  
Plug-in Canon Print Service (Android)  
Google Cloud Print  
Apple AirPrint  
Modalità Punto di accesso  
PictBridge WLAN  
Mopria (Android)

## SOFTWARE

### Sistemi operativi supportati

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1  
Il funzionamento può essere garantito solo su un PC  
con Windows 7 o versione successiva preinstallata.  
OS X 10.11.6, macOS 10.12~macOS 10.14

### Sistemi mobile supportati

iOS, Android, Windows 10 Mobile

### Requisiti minimi di sistema

Windows XP: almeno 2 GB  
Mac: almeno 1 GB  
Nota: per l'installazione del software in dotazione.  
Spazio di archiviazione richiesto.  
Display: 1024 x 768 XGA  
Driver MP con Scanning Utility  
Easy-Photo Print Editor (download)

### Software incluso

## CARATTERISTICHE FISICHE

### Peso

circa 3,9 kg

### Dimensioni (L x P x A)

circa 435 x 316 x 145 mm

### Livelli di rumorosità acustica

circa 53,5dB(A)<sup>[6]</sup>

### Ambiente operativo consigliato

Temperatura: 15 - 30 °C  
Umidità: da 10% a 80% di umidità relativa  
(senza condensa)

### Fonte di alimentazione

CA 100-240 V, 50/60 Hz

### Consumo energetico

Spenta: circa 0,3 W  
Standby (connessione al PC tramite USB): circa 1,7 W  
(lampada di scansione spenta)  
Standby (tutte le porte connesse): circa 1,7 W  
(lampada di scansione spenta)  
Tempo per entrare in modalità standby: 10 minuti e  
38 secondi  
Copia: circa 11 W<sup>[7]</sup>

## Note a piè pagina

[1] Le gocce d'inchiostro possono essere collocate con un passo minimo di 1/4.800 di pollice.

[2] La velocità di stampa dei documenti è la media ESAT in base ai test della categoria ufficio per la modalità solo fronte predefinita, ISO/IEC 24734.

La velocità di stampa fotografica si basa sulle impostazioni predefinite con ISO/JIS-SCID N2 su carta fotografica lucida Plus Glossy II e non tiene conto dei tempi di elaborazione dati del computer.

[3] Resa dichiarata in conformità con lo standard ISO/IEC 24711. Valori ottenuti in stampa continua.

[4] La risoluzione ottica si riferisce alla risoluzione di campionamento massima dell'hardware, basata sullo standard ISO 14473.

[5] Le velocità di copia sono la media di sFCOT e sESAT, ISO/IEC 29183.

La velocità di copia può variare in base a complessità del documento, modalità di copia, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via e non tiene conto del tempo di riscaldamento.

[6] Rumore acustico misurato secondo la normativa ISO 7779 con impostazioni predefinite.

[7] Copia del modello ISO/JIS-SCID N2 (con stampa a getto d'inchiostro) su carta comune A4 con impostazioni predefinite.

[8] Disponibile solo per i formati L/4x6/2L/5x7/5x5 Quadrato

## Limitazioni di responsabilità standard

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Le velocità di stampa possono variare in base a configurazione del sistema, interfaccia, software, complessità del documento, modalità di stampa, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via.

La resa dell'inchiostro può variare in base a tipo di documento stampato (testo o foto), software utilizzato, modalità di stampa e tipo di carta. Per informazioni sulla resa, visitare la pagina [www.canon-europe.com/ink/yeild](http://www.canon-europe.com/ink/yeild)

La velocità di scansione può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'interfaccia, del software, delle impostazioni della modalità di scansione, delle dimensioni del documento e così via.

La velocità di copia può variare in base a complessità del documento, modalità di copia, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via e non tiene conto del tempo di riscaldamento.

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti appartengono alle rispettive società.

Microsoft, Windows e il logo Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Live for the story\_

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Italian edition  
Canon Europa NV 2019

## CONVENIENTE E CON UNA CONNETTIVITÀ IMPECCABILE

# PIXMA TS3355

Conveniente, compatta e completa, PIXMA serie TS3355 è dotata di connettività wireless, LCD monocromatico da 1,5 pollici e cartucce FINE, per documenti di testo nitidissimi e vivaci foto senza bordi. Le cartucce XL opzionali permettono di stampare di più spendendo meno.

Data inizio vendita: settembre 2019



#### DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
PIXMA TS3355	3771C040AA	4549292151879

#### PRODOTTI DI CONSUMO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
PG-545	8287B001AA	4960999974507
CL-546	8289B001AA	4960999974521
PG-545XL	8286B001AA	4960999974491
CL-546XL	8288B001AA	4960999974514

Live for the story\_

## CONVENIENTE E CON UNA CONNETTIVITÀ IMPECCABILE

# PIXMA TS3355

Conveniente, compatta e completa, PIXMA serie TS3355 è dotata di connettività wireless, LCD monocromatico da 1,5 pollici e cartucce FINE, per documenti di testo nitidissimi e vivaci foto senza bordi. Le cartucce XL opzionali permettono di stampare di più spendendo meno.



#### MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso lordo (kg)	Peso netto (kg)
PIXMA TS3355 EUR2 NERO	3771C040AA	Individuale	1	487,8	195,8	398	5,43	Da confermare
		Pallet (superiore)	36	988,6	1187,8	1198,5	195,8	Da confermare
		Pallet (inferiore)	36	988,6	1187,8	1198,5	195,8	Da confermare

#### Contenuto della confezione

- Multifunzione - PIXMA TS3355
- Cartucce FINE
- Cavo di alimentazione
- CD-ROM di configurazione (CD solo per Windows)
- Manuali e altri documenti

# Canon

Live for the story\_