

RF 70-200mm F2.8L IS USM

FORMAT COMPACT - PERFORMANCES PLEIN FORMAT

Ce téléobjectif F2.8 haute performance est le troisième du trio d'objectifs RF essentiel de Canon. Il offre une qualité d'image exceptionnelle dans un format compact, conçu pour fonctionner dans toutes les conditions.



- Un zoom professionnel pratique, très compact
- Une grande réactivité en toutes circonstances
- Qualité optique éclatante
- Conception de série L avancée
- Compact et pratique

GAMME DE PRODUITS



RF 15-35mm F2.8L IS USM



RF 24-70mm F2.8L IS USM



RF 70-200mm F2.8L IS USM

RF 15-35mm F2.8L IS USM
RF 24-70mm F2.8L IS USM
RF 24-105mm F4L IS USM
RF 24-240mm F4-6.3 IS USM
RF 28-70mm F2L USM
RF 35mm F1.8 IS MACRO STM
RF 50mm F1.2L USM
RF 85mm F1.2L USM
RF 85mm F1.2L USM DS
RF 70-200mm F2.8L IS USM

Canon

Live for the story_

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RF 70-200mm F2.8L IS USM

FONCTIONS/ CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

Taille d'image	Plein format
Angle de vue (horizontal, vertical, diagonal)	29° - 10°, 19° 30' - 7°, 34° - 12°
Construction de l'objectif (éléments/groupes)	17/13
Nombre de lamelles du diaphragme	9
Ouverture minimale	32
Distance de mise au point minimale (m)	0,70
Grossissement maximal (x)	0,23x
Informations de distance	Oui
Stabilisateur d'image ²	5
Moteur AF	Double moteur Nano USM

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Étanchéité à la poussière/à l'humidité ¹	Oui
Diamètre du filtre (mm)	77
Diamètre max. × longueur (mm)	89,9 × 146 ³
Poids (g)	1070

ACCESSOIRES

Bouchon d'objectif	E-77 II
Pare-soleil	ET-83F (WIII)
Malette/étui	LP1424
Bouchon arrière	Bouchon antipoussière de l'objectif RF
Compatibilité multiplicateurs	Non compatible
Autres accessoires	BAGUE DE MONTAGE SUR TRÉPIED E (WIII) (fournie)

^[1] Les objectifs étanches à la poussière/à l'humidité sont équipés d'un joint en caoutchouc sur la monture de l'objectif, ce qui peut causer une légère abrasion de la monture de l'appareil photo. Cela n'affecte aucunement les performances de l'objectif ou de l'appareil photo.

^[2] Testé conformément à la norme CIPA

^[3] Dimensions de l'objectif rétracté



Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
French edition
Canon Europa NV 2019

FORMAT COMPACT - PERFORMANCES PLEIN FORMAT

RF 70-200mm F2.8L IS USM

Ce téléobjectif F2.8 haute performance est le troisième du trio d'objectifs RF essentiel de Canon. Il offre une qualité d'image exceptionnelle dans un format compact, conçu pour fonctionner dans toutes les conditions.

Date de commercialisation : à confirmer



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
OBJECTIF RF 70-200MM F/2.8L IS USM EU26	3792C005AA	4549292156263

CONSOMMABLES :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
PARE-SOLEIL ET-83F (WIII)	3793C001AA	4549292156270

Canon

Live for the story_

FORMAT COMPACT - PERFORMANCES PLEIN FORMAT

RF 70-200mm F2.8L IS USM

Ce téléobjectif F2.8 haute performance est le troisième du trio d'objectifs RF essentiel de Canon. Il offre une qualité d'image exceptionnelle dans un format compact, conçu pour fonctionner dans toutes les conditions.



DIMENSIONS / INFORMATIONS LOGISTIQUES :

Nom du produit	Code Mercury	Type d'emballage	Description de l'emballage	Quantité par emballage	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids brut (kg)	Poids net (kg)
OBJECTIF RF 70-200MM F/2.8L IS USM EU26	3792C005AA	EA	Individuel	1	167	167	279	1,71	1,44
			Carton	6	523	355	317	11,21	10,28
			Palette Europe	72	1200	800	1101	145	145

Contenu de la boîte

- RF 70-200mm F2.8L IS USM
- Pare-soleil ET-83F (WIII)
- Étui souple avec cordon de serrage LP1424 pour objectif
- Bouchon d'objectif E-77 II
- Bague de montage sur trépied E (WIII)

Canon

Live for the story_