

# PIXMA PRO-200

# I TUOI COLORI PIÙ VERI, STAMPATI PERFETTAMENTE

La stampante A3+ ideale per gli aspiranti fotografi. Versatile, compatta e facile da usare, PIXMA PRO-200 stampa foto vivaci e di alta qualità di cui essere orgogliosi.



- **Fotografie dalla qualità impressionante**

Grazie all'evoluto sistema a 8 inchiostri dye a colori, potrai contare su una fedeltà straordinaria, colori più ricchi e accesi, di qualità professionale, ad ogni stampa.

- **Scegli la carta perfetta per te**

Grazie alla versatile gestione dei supporti e ai formati personalizzabili, potrai esaltare i tuoi scatti utilizzando una grande varietà di carte, incluse fine art, senza bordo e panoramiche.

- **Veloce e facile da usare**

Lo schermo LCD da 3" integrato ti permette di controllare il livello degli inchiostri, eseguire la manutenzione e accedere alle istruzioni della stampante in un attimo, per garantire la massima facilità di utilizzo.

- **Stampe perfette ogni volta**

Con 3 opzioni di alimentazione e la correzione automatica dell'inclinazione della carta, non dovrai preoccuparti di inceppamenti e interruzioni di stampa, indipendentemente dalla carta usata.

- **Un unico processo semplificato**

Il software Canon Professional Print & Layout ti permette di scattare e inviare foto facilmente a diverse piattaforme di fotoritocco, per un'esperienza dallo scatto alla stampa senza intoppi.



8 Individual Inks



Borderless Photo Printing



3.0" (7.5cm) LCD



Compact size



High-speed printing



Connectivity

## GAMMA DI PRODOTTI



imagePROGRAF PRO-300



PIXMA PRO-200



PIXMA IP8750  
(per le regioni EUR)

imagePROGRAF PRO-300

**PIXMA PRO-200**

PIXMA IP8750  
(per le regioni EUR)

PIXMA IP8740  
(per le regioni MEA)

**Canon**

Live for the story\_



## RETE

|                     |   |
|---------------------|---|
| Protocollo          | SNMP/HTTP/TCP/IP (IPv4/IPv6)  |
| LAN cablata         |   |
| Tipo di rete        | IEEE 802.3 10base-T<br>IEEE 802.3u 100base-TX   |
| Velocità dati       | 10 Mbps/100 Mbps (commutazione automatica)  |
| Sicurezza           | IEEE 802.1x(EAP-TLS/EAP-TLS/PEAP)   |
| LAN wireless        |   |
| Tipo di rete        | IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b<br>IEEE802.11a  |
| Banda di frequenza  | 2,4 GHz / 5 GHz   |
| Canale <sup>3</sup> | 2,4GHz: 1-13(US <sup>11</sup> : 1-11)<br>5GHz: W52 /W53 /W56 /W58<br>*La modalità infrastruttura e la modalità diretta non sono utilizzabili contemporaneamente nella banda a 5 GHz.<br>*La modalità diretta non può utilizzare la banda a 5 GHz. |
| Portata             | 50 m al chiuso ※può variare a seconda della velocità e delle condizioni di trasmissione   |
| Sicurezza           | WEP (64/128 bit)<br>WPA-PSK (TKIP/AES)<br>WPA2-PSK(TKIP/AES)  |

## Connessione diretta (LAN wireless)

Disponibile

## SOLUZIONI DI STAMPA

## Canon PRINT Inkjet/SELPHY

(per iOS/Android)

## Layout

1x (con bordo/senza bordo<sup>4</sup>)

A4, lettera, A3, A3+, 11"x17", ledger, L, KG(4"x6"), 2L(5"x7"), quadrato (127"x127"), 7"x10", 8"x10", hagaki B5, A5, legale, B4

1x (solo con bordo)

## AirPrint

## Layout

1x (con bordo/senza bordo<sup>4</sup>)

A4, lettera, A3, A3+, 11"x17", ledger, L, KG(4"x6"), 2L(5"x7"), quadrato (127"x127"), 7"x10", 8"x10", 10"x12", 12"x12", 210x594, hagaki

1x (solo con bordo)

B5, A5, legale, B4, buste (DL, COM10), CD, formato carta personalizzato

Qualità di stampa<sup>5</sup>Mopria<sup>6</sup>

## Layout

1x (con bordo/senza bordi<sup>4</sup>)Bozza, standard, alta  
Disponibile

A4, lettera, A3, A3+, 11"x17", ledger, L, KG(4"x6"), 2L(5"x7"), quadrato (127"x127"), 7"x10", 8"x10", 10"x12"(10x12), 12x12, 210x594, hagaki

1x (solo con bordo)

B5, A5, legal, B4, buste (DL, COM10), CD, formato carta personalizzato

Qualità di stampa<sup>5</sup>

## Canon Print Service

(per Android)

## Windows 10 Mobile

## PIXMA Cloud Link

Da smartphone o tablet

## Specifiche fotocamera

## Dimensioni supporti

Disponibile

Disponibile

LTR/A4/L/2L(5"x7")/KG(4"x6")/8"x10"/10"x12"/A3/A3+/Q uadrato (127"x127")/Hagaki

## Fotocamera compatta digitale

## Tipo di connessione

## Formato file

Layout<sup>8</sup>1x (senza bordo<sup>4</sup>)1x (con bordo<sup>9</sup>)

## Indice foto

## Stampa con le informazioni di scatto

Disponibile

Disponibile

JPEG (conforme a Exif ver.2.2/2.21/2.3)<sup>7</sup>, PNG

Disponibile

Disponibile

Disponibile

## Stampa con le informazioni di scatto di 20 immagini

Disponibile

## Stampa foglio campione di 35 immagini

Disponibile

## Etichetta disco

Disponibile<sup>10</sup>

## Stampa data e numero file

Disponibile<sup>11</sup>

## SPECIFICHE GENERALI

## Pannello di controllo

## Display

LCD da 3"/7,5 cm (pannello di visualizzazione, a colori)

## Lingua

33 lingue selezionabili: giapponese, inglese (mm e pollici), tedesco, francese, italiano, spagnolo, olandese, portoghese, norvegese, svedese, danese, finlandese, russo, ceco, ungherese, polacco, sloveno, turco, greco, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano, indonesiano, slovacco, estone, lettone, lituano, ucraino, romeno, bulgaro, thailandese, croato, vietnamita

## Interfaccia

## Porta USB B

## PictBridge

## LAN wireless

Ambiente operativo<sup>12</sup>

USB Hi-Speed

Disponibile

Temperatura: 5~35 °C Umidità: 10~90% di umidità relativa (senza condensa)

Temperatura: 15~30 °C, Umidità: 10~80% di umidità relativa (senza condensa)

Ambiente consigliato<sup>13</sup>

Temperatura: 0~40 °C Umidità: 5~95% di umidità relativa (senza condensa)

## Ambiente di conservazione

Disponibile

## Modalità silenziosa

## Rumorosità acustica

## (stampa da PC)

## Carta comune

(A4, a colori)<sup>14</sup>

## Carta fotografica Pro

## Platinum (PT-101)

## (L, a colori, senza bordi)

## Carta fotografica Pro

## Platinum

## (PT-101) (4x6, a colori, senza bordi)

## Alimentazione

## Consumo energetico

## Standby (lampada di

## scansione spenta)

## Connessione USB al PC

## DISATTIVATO

## Stampa con connessione USB

## al PC

## Standby (tutte le porte

## connesse, lampada di

## scansione spenta)

## &lt;Solo UE - per regolamento

## ErP Lot 26&gt;

## Tempo per entrare in

## modalità standby &lt;Solo UE -

## per regolamento ErP Lot 26&gt;

## Ambiente

## Normative

## Marchio ecologico

## Dimensioni (L x P x A)

## Configurazione di fabbrica

## mm

## pollici

## Vassoio di uscita aperto/

## con ADF

## mm

## pollici

## Peso

## kg

## lb

CA 100-240 V 50/60 Hz

Circa 1,0W

Circa 0,2 W

Circa 1,6 W

Circa 2,5 W

Circa 3 min.

Regolamento: RoHS (UE, Cina)\*, WEEE (UE)\* \*Da fissare Energy Star\* \*Da fissare (eccetto per EUR)

Circa 639 x 379 x 200 mm

Circa 25,2 x 15 x 7,9 pollici

Circa 639 x 837 x 416 mm

Circa 25,2 x 33 x 16,4 pollici

Circa 14,1 kg

Circa 32 lb

## Note a piè pagina:

- [1] Le gocce d'inchiostro possono essere collocate con un passo minimo di 1/4800 di pollice.
- [2] La velocità di stampa dei documenti è la media di ESAT (Word, Excel, PDF) in base ai test della categoria ufficio per la modalità solo fronte predefinita, ISO/IEC 24734. La velocità di stampa fotografica si basa sulle impostazioni predefinite con ISO/JIS-SCID N2 su carta fotografica lucida Plus Glossy II e non tiene conto dei tempi di elaborazione dati del computer. Le velocità di stampa possono variare in base a configurazione del sistema, interfaccia, software, complessità del documento, modalità di stampa, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via.
- [3] 1-11 in US, CND, LTN, BRA, TW e HK.
- [4] La quantità di estensione dell'immagine oltre la carta non può essere regolata.
- [5] La risoluzione potrebbe variare tra stampa diretta e stampa da PC.
- [6] È disponibile l'elenco dei tipi di carta che la stampante è in grado di gestire. Il tipo di carta stampabile da Mopria dipende dalla compatibilità con Mopria.
- [7] Dati immagine raccolti da DCF (Ver. 1.0/2.0) - fotocamere digitali, videocamere, cellulari dotati di fotocamera e registrazioni in formato JPEG (conforme a Exif).
- [8] La funzione dipende dal dispositivo connesso (fotocamera digitale, videocamera o cellulare dotato di fotocamera).
- [9] La carta comune viene stampata con i bordi in automatico, a prescindere dalle impostazioni della fotocamera.
- [10] Non supportato per "Adesivi per unghie stampabili".
- [11] Stampa dati e numero file non supportata per stampa n-up 2/4/9/16 di adesivi o di etichette per dischi.
- [12] Le prestazioni della stampante potrebbero ridursi in determinate condizioni di temperatura e umidità.
- [13] Per le condizioni di temperatura e umidità di determinati supporti, come la carta fotografica, fare riferimento alla confezione o alle istruzioni fornite.
- [14] Il rumore acustico viene misurato in base a standard ISO7779 con impostazioni predefinite.

**Canon Italia Spa**  
Strada Padana Superiore, 2/B  
20063 Cernusco sul Naviglio MI  
Tel 02 82481  
Fax 02 82484600  
Pronto Canon 848800519  
canon.it

**Canon (Svizzera) SA**  
Richtstrasse 9  
CH-8304 Wallisellen  
Tel. +41 (0) 848 833 835  
canon.ch

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Italian edition/canon.it  
Canon Europa NV 2020



# I TUOI COLORI PIÙ VERI, STAMPATI PERFETTAMENTE

## PIXMA PRO-200

La stampante A3+ ideale per gli aspiranti fotografi. Versatile, compatta e facile da usare, PIXMA PRO-200 stampa foto vivaci e di alta qualità di cui essere orgogliosi.

Data inizio vendita: novembre 2020



#### DETTAGLI DEL PRODOTTO:

| Nome del prodotto     | Codice Mercury | Codice EAN    |
|-----------------------|----------------|---------------|
| PIXMA PRO-200 EUM/EMB | 4280C009AA     | 4549292160611 |

#### PRODOTTI DI CONSUMO:

| Nome del prodotto  | Codice Mercury | Codice EAN    |
|--------------------|----------------|---------------|
| CLI-65 BK EUR/OCN  | 4215C001AA     | 4549292159226 |
| CLI-65 C EUR/OCN   | 4216C001AA     | 4549292159257 |
| CLI-65 M EUR/OCN   | 4217C001AA     | 4549292159288 |
| CLI-65 Y EUR/OCN   | 4218C001AA     | 4549292159318 |
| CLI-65 GY EUR/OCN  | 4219C001AA     | 4549292159349 |
| CLI-65 PC EUR/OCN  | 4220C001AA     | 4549292159370 |
| CLI-65 PM EUR/OCN  | 4221C001AA     | 4549292159417 |
| CLI-65 LGY EUR/OCN | 4222C001AA     | 4549292159448 |

**Canon**

Live for the story\_

# I TUOI COLORI PIÙ VERI, STAMPATI PERFETTAMENTE

## PIXMA PRO-200

La stampante A3+ ideale per gli aspiranti fotografi. Versatile, compatta e facile da usare, PIXMA PRO-200 stampa foto vivaci e di alta qualità di cui essere orgogliosi.



### MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:

| Nome del prodotto     | Codice Mercury | Descrizione confezione | Quantità per confezione | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Peso lordo (kg) | Peso netto (kg) |
|-----------------------|----------------|------------------------|-------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| PIXMA PRO-200 EUM/EMB | 4280C009AA     | Individuale            | 1                       | 735            | 473,5          | 342,5        | 18,9            | 14,8            |
|                       |                | Pallet (superiore)     | 6                       | 745            | 955,5          | 1032         | 114,3           | 88,8            |
|                       |                | Pallet (inferiore)     | 6                       | 745            | 955,5          | 1032         | 114,3           | 88,8            |

### Contenuto della confezione

- PIXMA PRO-200 EUM/EMB
- Cavo di alimentazione (UK)
- Cavo di alimentazione (paneuropeo)
- Vassoio per la stampa di CD/DVD
- Software di configurazione e manuale dell'utente su CD\*  
\*solo per Windows
- Manuale dell'utente (manuale online)
- European Warranty System (EWS) Opuscolo A3
- Garanzia russa

**Canon**

Live for the story\_