

RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM

L'EXPLORATION AU QUOTIDIEN COMMENCE ICI

L'objectif RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM est le « zoom standard » abordable idéal pour ceux qui s'essayeront au système hybride EOS R APS-C pour la première fois. Un excellent objectif polyvalent offrant une distance focale utile de 18-45 mm (équivalent 35 mm : 29-72 mm) qui convient parfaitement à des moments de vie variés, notamment les portraits de famille, la photo culinaire, les scènes du quotidien et les vlogs.



- L'objectif idéal pour commencer l'exploration
- Des images et vidéos parfaitement nettes et stables à main levée
- Une mise au point fluide et silencieuse, associée à un contrôle créatif
- Expérimentez avec la mise au point manuelle
- Léger et compact : un choix idéal pour la vie de tous les jours

GAMME DE PRODUITS



RF 16mm F2.8 STM



RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM



RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM

RF 16mm F2.8 STM

RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM

RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM

RF 24-105mm F4-7.1 IS STM

RF 24-240mm F4-6.3 IS USM

RF 35mm F1.8 IS Macro STM

RF 50mm F1.8 STM

RF 100-400mm F5.6-8 IS USM

Canon

Live for the story_

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM

FONCTIONS / CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

Taille d'image	APS-C
Distance focale équivalente 24 × 36 (mm)	29-72 mm
Angle de vue (horizontal, vertical, diagonal)	64° 30' - 28° 20', 45° 30' - 19° 05', 74° 20' - 33° 40'
Construction de l'objectif (éléments/groupes)	7/7
Lentilles spéciales	2 lentilles asphériques PMo
Nombre de lamelles du diaphragme	7
Ouverture minimale	22 à 18 mm / 32 à 45 mm
Distance de mise au point minimale (m)	0,2 (18 mm) (mise au point manuelle : 0,15) 0,3 (35 mm) (mise au point manuelle : 0,24) 0,35 (45 mm) (mise au point manuelle : 0,25)
Agrandissement maximal (x)	0,14 (18 mm) (mise au point manuelle : 0,25) 0,15 (35 mm) (mise au point manuelle : 0,21) 0,16 (45 mm) (mise au point manuelle : 0,26)
Bague de réglage	Mise au point/contrôle combinés
Stabilisateur d'image optique (OIS) ¹	4
Stabilisateur d'image intégré au boîtier (IBIS) x stabilisateur d'image optique (OIS) ¹	6,5
Moteur AF	STM
Revêtements	Super Spectra
Fluorine	Non

ACCESSOIRES

Bouchon d'objectif	E-49
Parasoleil	EW-53
Étui d'objectif	LP814
Bouchon arrière	Bouchon antipoussière de l'objectif RF
Grandissement avec tube- allonge EF12 II	Non compatible
Grandissement avec tube- allonge EF25 II	Non compatible
Compatibilité multiplicateurs	Non compatible
Tubes-allonge	Non compatible

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Étanchéité à la poussière/ à l'humidité	Non
Revêtement extérieur	-
Diamètre du filtre (mm)	49
Diamètre x longueur max. (mm) ²	69 × 44,3
Poids (g)	130

Note de bas de page :

¹ Testé conformément à la norme CIPA

² Dimensions de l'objectif rétracté

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
French edition
Canon Europa NV 2022

L'EXPLORATION AU QUOTIDIEN COMMENCE ICI

RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM

L'objectif RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM est le « zoom standard » abordable idéal pour ceux qui s'essayent au système hybride EOS R APS-C pour la première fois. Un excellent objectif polyvalent offrant une distance focale utile de 18-45 mm (équivalent 35 mm : 29-72 mm) qui convient parfaitement à des moments de vie variés, notamment les portraits de famille, la photo culinaire, les scènes du quotidien et les vlogs.

Date de commercialisation : juin 2022 (à confirmer)



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN	Prix de vente recommandé
RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM	4858C005AA	4549292188325	<Veuillez indiquer le prix de vente recommandé>

ACCESSOIRES COMPATIBLES :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN	Prix de vente recommandé
PARE-SOLEIL EW-53	0579C001AA	4549292037869	<Veuillez indiquer le prix de vente recommandé>
BOUCHON D'OBJECTIF E-49	0576C001AA	4549292037883	<Veuillez indiquer le prix de vente recommandé>
BOUCHON ANTI-POUSSIÈRE DE L'OBJECTIF RF	2962C001AA	4549292115604	<Veuillez indiquer le prix de vente recommandé>
ÉTUI OBJECTIF LP814	2785A001CA	4960999470795	<Veuillez indiquer le prix de vente recommandé>

Canon

Live for the story_

L'EXPLORATION AU QUOTIDIEN COMMENCE ICI

RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM

L'objectif RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM est le « zoom standard » abordable idéal pour ceux qui s'essayent au système hybride EOS R APS-C pour la première fois. Un excellent objectif polyvalent offrant une distance focale utile de 18-45 mm (équivalent 35 mm : 29-72 mm) qui convient parfaitement à des moments de vie variés, notamment les portraits de famille, la photo culinaire, les scènes du quotidien et les vlogs.



DIMENSIONS / INFORMATIONS LOGISTIQUES :

Nom du produit	Code Mercury	Type de pack	Description du pack	Quantité par emballage	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids brut (kg)
RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM	4858C005AA	EA	Unité	1	9,4	9,4	11,7	0,250
		CT	Carton	12	39,5	30,5	17,1	3,69
		EP	PaLETTE Europe	432	120	80	117,6	143
			Couches par palette	6				
			Cartons par couche	6				
			Produits par couche	72				

Contenu de la boîte

- Objectif RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM
- Bouchon d'objectif E-49
- Bouchon antipoussière de l'objectif RF
- Kit du manuel de l'utilisateur

Canon

Live for the story_