


RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM

EVERYDAY EXPLORATION STARTS HERE

RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM è l'obiettivo zoom "standard" di Canon ideale per chi utilizza per la prima volta il sistema mirrorless EOS R APS-C. Si tratta di un ottimo obiettivo per uso generico, con un'utile e versatile lunghezza focale di 18-45 mm (29-72 mm, equivalente a 35 mm), ideale per un'ampia varietà di situazioni di vita quotidiana, tra cui ritratti familiari, cibo, scene di tutti i giorni e vlog.



- L'obiettivo perfetto per iniziare ad esplorare
- Immagini e video nitidi e stabili a mano libera
- Messa a fuoco fluida e silenziosa per il massimo controllo creativo
- Sperimenta con la messa a fuoco manuale, con una distanza minima di messa a fuoco ancora più ravvicinata
- Peso di soli 130g, compatto, perfetto per tutti i giorni e per non pesare nello zaino

GAMMA DI PRODOTTI



RF 16mm F2.8 STM



RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM



RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM

RF 16mm F2.8 STM
RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM
RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM
RF 24-105mm F4-7.1 IS STM
RF 24-240mm F4-6.3 IS USM
RF 35mm F1.8 IS Macro STM
RF 50mm F1.8 STM
RF 100-400mm F5.6-8 IS USM

Canon

Live for the story_

SPECIFICHE TECNICHE

RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM

CARATTERISTICHE/SPECIFICHE OTTICHE

| | |
|---|--|
| Dimensioni immagine | APS-C |
| Lunghezza focale equivalente a pellicola da 35mm (mm) | 29-72mm |
| Angolo di campo (orizzontale, verticale, diagonale) | 64° 30' - 28° 20', 45° 30' - 19° 05', 74° 20' - 33° 40' |
| Struttura obiettivo (elementi/gruppi) | 7/7 |
| Ottiche speciali | 2 PMo asferici |
| Numero di lamelle del diaframma | 7 |
| Apertura minima | 22 a 18 mm/32 a 45 mm |
| Distanza minima di messa a fuoco (m) | 0,2 (18 mm) (messa a fuoco manuale: 0,15) 0,3 (35 mm) (messa a fuoco manuale: 0,24) 0,35 (45 mm) (messa a fuoco manuale: 0,25) |
| Ingrandimento massimo (x) | 0,14 (18 mm) (messa a fuoco manuale: 0,25) 0,15 (35 mm) (messa a fuoco manuale: 0,21) 0,16 (45 mm) (messa a fuoco manuale: 0,26) |
| Ghiera di controllo | Di controllo/combinata |
| Stabilizzatore d'immagine OIS ¹ | 4 |
| Stabilizzatore d'immagine IBIS x OIS ¹ | 6,5 |
| Attuatore AF | STM |
| Rivestimenti | Super Spectra |
| Fuoro | No |

ACCESSORI

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Tappo anteriore | E-49 |
| Paraluce | EW-53 |
| Custodia per obiettivo | LP814 |
| Copriobiettivo terminale posteriore | Tappo antipolvere RF |
| Ingrandimento con prolunga EF12 II | Non compatibile |
| Ingrandimento con prolunga EF25 II | Non compatibile |
| Compatibilità moltiplicatore | Non compatibile |
| Prolunghe | Non compatibile |

SPECIFICHE FISICHE

| | |
|--|-----------|
| Resistenza a umidità/polvere | No |
| Rivestimento esterno | - |
| Diámetro del filtro (mm) | 49 |
| Diámetro x lunghezza massimi (mm) ² | 69 x 44,3 |
| Peso (g) | 130 |

Note a piè pagina:

¹ Test secondo gli standard CIPA.

² Dimensioni dell'obiettivo non esteso

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Italian edition
Canon Europa NV 2022

**EVERYDAY EXPLORATION
STARTS HERE**

RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM

RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM è l'obiettivo zoom "standard" di Canon ideale per chi utilizza per la prima volta il sistema mirrorless EOS R APS-C. Si tratta di un ottimo obiettivo per uso generico, con un'utile e versatile lunghezza focale di 18-45 mm (29-72 mm, equivalente a 35 mm), ideale per un'ampia varietà di situazioni di vita quotidiana, tra cui ritratti familiari, cibo, scene di tutti i giorni e vlog.

Data inizio vendita: giugno 2022 da confermare



DETTAGLI DEL PRODOTTO:

| Nome del prodotto | Codice Mercury | Codice EAN |
|------------------------------|----------------|---------------|
| RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM | 4858C005AA | 4549292188325 |

ACCESSORI COMPATIBILI:

| Nome del prodotto | Codice Mercury | Codice EAN |
|------------------------------|----------------|---------------|
| PARALUCE EW-53 | 0579C001AA | 4549292037869 |
| COPRIOBIETTIVO E-49 | 0576C001AA | 4549292037883 |
| TAPPO ANTIPOLVERE RF | 2962C001AA | 4549292115604 |
| CUSTODIA PER OBIETTIVO LP814 | 2785A001CA | 4960999470795 |

Canon

Live for the story_

EVERYDAY EXPLORATION STARTS HERE

RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM

RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM è l'obiettivo "zoom standard" di Canon ideale per chi utilizza per la prima volta il sistema mirrorless EOS R APS-C. Si tratta di un ottimo obiettivo per uso generico, con un'utile lunghezza focale di 18-45 mm (29-72 mm, equivalente a 35 mm), ideale per un'ampia varietà di situazioni di vita quotidiana, tra cui ritratti familiari, cibo, scene di tutti i giorni e vlog.



MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:

| Nome del prodotto | Codice Mercury | Tipo confezione | Descrizione confezione | Quantità per confezione | Lunghezza (cm) | Larghezza (cm) | Altezza (cm) | Peso lordo (kg) |
|------------------------------|----------------|-----------------|------------------------|-------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM | 4858C005AA | EA | Unità | 1 | 9,4 | 9,4 | 11,7 | 0,250 |
| | | CT | Confezione | 12 | 39,5 | 30,5 | 17,1 | 3,69 |
| | | EP | Euro pallet | 432 | 120 | 80 | 117,6 | 143 |
| | | | Strati per pallet | 6 | | | | |
| | | | Confezioni per strato | 6 | | | | |
| | | | Prodotti per strato | 72 | | | | |

Contenuto della confezione

- Obiettivo Canon RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM
- Copriobiettivo E-49
- Tappo antipolvere RF
- Kit manuale dell'utente

Canon

Live for the story_