

SELPHY CP1500

DES TIRAGES PHOTOS POUR LA VIE !

Toute la famille peut imprimer des photos de qualité professionnelle pour créer des albums, faire des activités manuelles, des cadeaux et décorer son intérieur grâce à cette imprimante dédiée photo, Wi-Fi et simple d'utilisation.



- **Imprimez rapidement vos superbes photos en 41 secondes**
Imprimez des photos de qualité professionnelle avec les 16,7 millions de couleurs. La technologie d'impression par sublimation thermique permet de réaliser des impressions haute qualité au format carte postale.
- **Des tirages qui durent à vie**
Grâce à un revêtement de protection spécial, vos photos dureront jusqu'à 100 ans¹ lorsqu'elles sont conservées dans un album. Elles sont également résistantes à l'eau, aux rayures et aux traces de doigts.
- **Plusieurs formats d'impression disponibles**
Imprimez de superbes photos haute qualité dans un large éventail de formats, allant des cartes postales (10 x 15 cm) aux mini-autocollants (2,2 x 1,73 cm), parfaits pour les albums personnalisés, les activités manuelles et les cadeaux.
- **Connexion Wi-Fi**
Imprimez en toute simplicité en Wi-Fi depuis votre smartphone ou tablette à l'aide de l'application SELPHY Photo Layout. Personnalisez vos impressions avec des stickers, des filtres, des motifs en relief et des QR codes pour partager des liens.
- **Un design compact et sophistiqué**
Cette imprimante dédiée photo est facile à utiliser grâce à sa taille compacte, son grand écran LCD, sa connexion Wi-Fi et ses trois finitions couleurs élégantes.
- **Connexions multiples disponibles**
Connectez-vous en Wi-Fi à des smartphones, tablettes, ordinateurs et appareils photo², ou via une connexion USB-C pour les ordinateurs, appareils photo et clés USB. Vous pouvez également imprimer directement à partir de cartes SD, SDHC et SDXC grâce au lecteur intégré.

16.7
million
COLORS

Dye-Sub

100
YEARS
PRINT

Post
Card
41
sec.



Memory
Card Slots

GAMME DE PRODUITS



Canon SELPHY CP1500
Canon SELPHY SQUARE QX10

Canon SELPHY CP1500



Canon SELPHY QX10

Canon

Live for the story_

¹ Lorsqu'elles sont conservées dans un album. Basé sur des tests accélérés, à une température de 23 °C/73,4 °F et une humidité de 50 %.

² Appareils photo compatibles PictBridge.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SELPHY CP1500

SYSTÈME D'IMPRESSION

| | |
|----------------------------|---|
| Méthode | Système d'impression par sublimation thermique |
| Résolution maximale | 300 x 300 ppp |
| Couleurs | Encres 3 couleurs (jaune, cyan, magenta) avec couche de protection 256 nuances par couleur (profondeur de couleur sur 24 bits) |

SUPPORTS ET CARTOUCHE

| | |
|---|---|
| Cassettes compatibles | PCP-CP400 PCC-CP400 100 x 148 mm |
| Format carte postale | 54 x 86 mm |
| Autocollants au format carte de crédit KC-181F | 54 x 54 mm |
| Autocollants carrés KC-181S | 22 x 17,3 mm |
| Mini-autocollants KC-181L | 72 x 85 mm |
| Papier autocollant | Fournie avec le papier |
| Cartouche d'encre | Impression d'une durée de vie de 100 ans ^[1] |

ENTRÉE SUPPORT

| | |
|-----------------------------|--|
| Chargeur de feuilles | Alimentation automatique depuis la cassette papier |
|-----------------------------|--|

VITESSES D'IMPRESSION^[2]

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Format carte postale | Env. 41 s |
| Format carte de crédit | Env. 23 s |

IMPRESSION

| | |
|--------------------------------|---|
| Modes d'impression | Contrôle avec l'application SELPHY Photo Layout |
| Paramètres d'impression | Contrôle avec l'application SELPHY Photo Layout |

MÉTHODE D'IMPRESSION

| | |
|--|-----------|
| Impression directe depuis un appareil photo | USB/Wi-Fi |
| Impression directe depuis une carte mémoire | SD/SDHC |

Taille de carte

Micro SD/Micro SDHC^[3]
Mini SD/Mini SDHC^[3]

Impression directe depuis un smartphone

Appareils iOS et Android compatibles via Wi-Fi, à l'aide de l'application SELPHY Photo Layout

Directement depuis la mémoire interne

Non pris en charge

Impression depuis un ordinateur

Windows, Mac OS, IPP Everywhere

INTERFACE

| | |
|-----------------------------|---|
| Appareil photo | PictBridge - USB/Wi-Fi |
| Ordinateur | USB-C |
| Visualisation sur TV | Non pris en charge |
| Écran LCD | Écran LCD 3,5 pouces et 230.000 points, position fixe |

SYSTÈME D'EXPLOITATION PRIS EN CHARGE

| | |
|------------------|----------------|
| PC | Pris en charge |
| Macintosh | Pris en charge |

ALIMENTATION

| | |
|--------------------------------|--|
| Alimentation électrique | [NOUVEAU] CA-CP300 B |
| Batterie | NB-CP2LI |
| Consommation | Moins de 60 W Moins de 4 W (veille) |

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

| | |
|------------------------------------|--|
| Environnement d'utilisation | 5 à 40 °C, 20 à 80 % d'humidité |
| Dimensions | Env. 182,2 x 57,6 x 133 mm (hors protubérances) (L x H x P) |
| Poids | Environ 850 g |

Toutes les données sont basées sur les méthodes de test standard de Canon. Ces indications sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.

Notes de bas de page :

^[1] Pour tester la résistance des impressions qui sont stockées dans un album, nous employons la méthode de test accélérée similaire à celle qui permet de mesurer la résistance des papiers photo argentiques d'halogénure lorsqu'ils sont stockés dans le noir. Les échantillons d'impression sont imprimés avec une densité optique de 1,0 (chaque Bk, C, M, Y). Les échantillons sont conservés dans un environnement à température élevée et présentant 50 % d'humidité. Le taux de diminution de la densité optique et le taux de décoloration jaune sont enregistrés. Les résultats enregistrés sont alors appliqués à la durée pendant laquelle l'image imprimée est conservée dans un environnement à 23 °C présentant 50 % d'humidité. <Critères pour l'estimation de la longévité des tirages> Le point pour lequel la densité optique monochromatique/réfléchissante montre une perte de 30 % (densité de départ égale à 1).

^[2] La vitesse d'impression peut varier en fonction de la taille des données, de la méthode d'impression, de la carte mémoire et de sa capacité ; elle est mesurée à partir du moment où débute l'impression, sans tenir compte du temps de chargement du papier.

^[3] Requiert un adaptateur (vendu séparément).

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
French edition
Canon Europa NV 2022

DES TIRAGES PHOTOS POUR LA VIE

SELPHY CP1500

Toute la famille peut imprimer des photos de qualité professionnelle pour créer des albums, faire des activités manuelles, des cadeaux et décorer son intérieur grâce à cette imprimante dédiée photo, Wi-Fi et simple d'utilisation.

Date de commercialisation : septembre 2022 (à confirmer)



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

| Nom du produit | Code Mercury | Code EAN |
|---|--------------|---------------|
| IMPRIMANTE COMPACTE SELPHY CP1500 Noire | 5539C002AA | 4549292194692 |
| IMPRIMANTE COMPACTE SELPHY CP1500 Blanche | 5540C003AA | 4549292194760 |
| IMPRIMANTE COMPACTE SELPHY CP1500 Rose | 5541C002AA | 4549292194838 |

ACCESSOIRES EN OPTION :

| Nom de l'accessoire | Code Mercury | Code EAN |
|--|--------------|---------------|
| Consommables : | | |
| Format carte postale KP-36IP | 7737A001AH | 4960999047034 |
| Format carte de crédit KC-36IP | 7739A001AH | 4960999047058 |
| Autocollants au format carte de crédit KC-18IF | 7741A001AH | 4960999047072 |
| Autocollants carrés KC-18IS | 7429B001AA | 496099922171 |
| Mini-autocollants KC-18IL | 7740A001AH | 4960999047065 |
| Format carte postale RP-108 | 8568B001AA | 4960999980034 |
| Accessoires : | | |
| Cassette papier PCP-CP400 (inclus) | 6200B001AA | 4960999846903 |
| Cassette papier PCC-CP400 | 6202B001AA | 4960999846941 |
| Batterie NB-CP2LI | 4822C001AA | 4549292178548 |

Live for the story_

DES TIRAGES PHOTOS POUR LA VIE

SELPHY CP1500

Toute la famille peut imprimer des photos de qualité professionnelle pour créer des albums, faire des activités manuelles, des cadeaux et décorer son intérieur grâce à cette imprimante dédiée photo, Wi-Fi et simple d'utilisation.



DIMENSIONS / INFORMATIONS LOGISTIQUES :

| Nom du produit | Code Mercury | Type d'emballage | Description de l'emballage | Quantité par emballage | Longueur (cm) | Largeur (cm) | Hauteur (cm) | Poids brut (kg) |
|--|--|------------------|----------------------------|------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| IMPRIMANTE COMPACTE SELPHY CP1500 NOIRE IMPRIMANTE COMPACTE SELPHY CP1500 BLANCHE IMPRIMANTE COMPACTE SELPHY CP1500 ROSE | 5539C002AA 5540C003AA 5541C002AA | EA | Unité | 1 | 23,4 | 22 | 12,5 | 1,7871 |
| | | CT | Carton | 6 | 46 | 39,9 | 27,1 | 11,56 |
| | | EP | Palette Europe | 96 | 120 | 80 | 121,4 | 199,96 |
| | | | Couches par palette | À confirmer | | | | |
| | | | Cartons par couche | À confirmer | | | | |
| | | | Produits par couche | À confirmer | | | | |

Contenu de la boîte

Noir

- Imprimante photo compacte Canon SELPHY CP1500 BK
- Cassette papier PCP-CP400
- Adaptateur secteur compact CA-CP300 B
- Câble secteur (avec prise E)
- Documents imprimés

Blanc

- Imprimante photo compacte Canon SELPHY CP1500 WH
- Cassette papier PCP-CP400
- Adaptateur secteur compact CA-CP300 B
- Câble secteur (avec prise E)
- Documents imprimés

Rose

- Imprimante photo compacte Canon SELPHY CP1500 PK
- Cassette papier PCP-CP400
- Adaptateur secteur compact CA-CP300 B
- Câble secteur (avec prise E)
- Documents imprimés