


Canon Zoemini 2

LIVE BIG, PRINT MINI*

*MINI IMPRESSIONS,
GRANDS MOMENTS

Au format de poche,
alimentée par batterie et sans
encre : cette imprimante
photo pour smartphone est
idéale pour donner vie à votre
galerie photos, où que vous
soyez.



- Des tirages mini format, à partager immédiatement
- Imprimez n'importe où, n'importe quand
- Personnalisation rapide et facile de vos photos depuis votre smartphone
- Sans fil, sans souci
- Différents styles d'impression
- Pas d'encre = Moins de déchets



GAMME DE PRODUITS



Canon Zoemini 2
Canon Zoemini S2

Canon Zoemini 2



Canon Zoemini S2

Canon

Live for the story_

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Canon Zoemini 2

INDICATEURS

Voyant arrière (chargement)

Rouge : chargement en cours
Vert : chargement terminé
Vert clignotant : démarrage de l'appareil
Alternance rouge/vert : défaut de chargement
Blanc fixe : l'appareil est allumé et en veille
Blanc clignotant : démarrage de l'appareil / veille sans connexion Bluetooth
Blanc clignotant lent : préparation de l'impression / mise à jour du micrologiciel
Rouge fixe : la température de l'appareil est trop élevée
Rouge clignotant : couvercle ouvert / erreur de l'imprimante / pas de papier / bourrage papier
Alternance rouge/blanc : batterie faible
Bleu clignotant : Smartsheet autre que Canon
Cyan fixe : la température de l'appareil est trop basse
Cyan clignotant lent : refroidissement de la tête d'impression
Alternance jaune/magenta/cyan/blanc clignotant lent : traitement de Smartsheet/ l'imprimante est en cours d'impression (réglage par défaut)

MATÉRIEL

Température recommandée à l'impression (°C)

15 à 32 °C

Humidité recommandée à l'impression (humidité relative)

Humidité relative 40 à 55 %

Température de fonctionnement (°C)

5 à 40 °C

Humidité de fonctionnement (humidité relative)

< 70 % d'humidité relative

Technologie d'impression

ZINK®

Durée de vie de la tête d'impression

1000 pages (moins de 25 °C)

Vitesse d'impression

Environ 50 secondes (démarrage et arrêt du moteur, à température de la pièce, 25 °C)

Résolution d'impression

313 x 500 ppp

Impression sans bordure

OUI

Type de supports pris en charge

Papier photo rectangulaire et circulaire
CANON ZINK®, autocollants.

Taille de papier

Rectangulaire : 5 x 7,6 cm et circulaire 3,3 cm

Capacité papier

Jusqu'à 10 feuilles de papier photo Canon ZINK® et 1 Smartsheet®

Capteur

OUI (pour la détection du papier/la détection du couvercle papier)

Connexion à un appareil mobile externe

Bluetooth® 5.0

Application mobile

Application Canon Mini Print

Connecteur pour le chargement

USB Type C

Batterie

Batterie au lithium polymère rechargeable intégrée, 500 mAh (accepte la charge 0 V)

Autonomie de la batterie

20 papiers photo en moyenne (à confirmer)

Vitesse de chargement

Environ 50 minutes (de 0 % à charge complète)
Environ 36 minutes (de 0 % à 80 %)
Environ 20 minutes (de 0 % à 50 %)
Remarque : pour bénéficier de la charge rapide, les adaptateurs USB doivent prendre en charge les conditions QC, PD ou 5 V à 2,4 A, à une température de 10 à 40 °C. Pour les autres adaptateurs USB tels que 5 V à 1,5 A maximum, la charge rapide n'est peut-être pas prise en charge.

Panneau de configuration

1. Bouton marche/arrêt

CONSOMMABLES / ACCESSOIRES

Papier photo Canon ZINK®

Papier photo Canon ZINK® (10 feuilles par pochette)

Autocollant prédécoupé Canon ZINK® (lot uniquement)

Format de papier photo 5 x 7,6 cm dos autocollant
Autocollant prédécoupé Canon ZINK® (10 feuilles par pochette)
Format de papier photo autocollant 5 x 7,6 cm (2 x 3 pouces) / Format d'autocollant 3,3 cm (1,3 pouces)

Environnement de stockage

Température : 0 à 25 °C, humidité : 40 à 55 % d'humidité relative

BOÎTIER NU

Matériau du boîtier supérieur

Plastique

Matériau du boîtier intermédiaire

Plastique

Matériau du boîtier inférieur

Plastique

Matériau de la partie supérieure

Plastique

AUTRES

Mise hors tension automatique

OUI (3 min / 5 min / 10 min) (réglage sur l'application)

Bouton de réinitialisation

OUI

CONDITIONS DE STOCKAGE DU PRODUIT

Environnement de stockage en entrepôt (société de vente + canal de vente)

Température : 0 à 25 °C, humidité : 40 à 55 % d'humidité relative

Temps de stockage en entrepôt (société de vente + canal de vente)

Environ 1 an (à confirmer)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

Alimentation

Lithium polymère rechargeable (500 mAh)

Taille de la fenêtre affichée

N/A

Couleur du boîtier

Rose doré et blanc / Blanc et argent / Bleu marine et blanc

Taille du boîtier (L x H x P)

120 x 84 x 21,5 mm

Poids

177 g

Contenu de la boîte

- Imprimante photo Canon Zoemini 2
- Guide de démarrage rapide
- Câble USB-C
- Fiche de sécurité
- Notice EWS
- Papier photo CANON ZINK™ (10 feuilles) et 1 SMARTSHEET

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
French edition
Canon Europa NV 2022

LIVE BIG, PRINT MINI*

*MINI IMPRESSIONS, GRANDS MOMENTS

Canon Zoemini 2

Au format de poche, alimentée par batterie et sans encre : cette imprimante photo pour smartphone est idéale pour donner vie à votre galerie photos, où que vous soyez.

Date de commercialisation : septembre 2022



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
MINI-IMPRIMANTE ZOEMINI 2 Rose Dorée EMEA	5452C003	4549292194180
MINI-IMPRIMANTE ZOEMINI 2 Blanche EMEA	5452C004	4549292194197
MINI-IMPRIMANTE ZOEMINI 2 Bleue Marine EMEA	5452C005	4549292194166

CONSOMMABLES :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
PAPIER ZINK ZP-2030 20 FEUILLES EXP HB	3214C002	4549292131352
PAPIER ZINK ZP-2030 50 FEUILLES EXP HB	3215C002	4549292131369
PAPIER ZINK ROND 20 FEUILLES	4967C003	4549292192353

ACCESSOIRES

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
ÉTUI POUR IMPRIMANTE PHOTO CC-PP110 WH BP	4009C001	4549292159585
AGENDA POUR IMPRIMANTE PHOTO MC-DR001 WH BP	4010C001	4549292159554
ALBUM PHOTO POUR IMPRIMANTE PHOTO MC-PA004 WH BP	4011C001	4549292159561
SUPPORT PHOTO POUR IMPRIMANTE PHOTO MC-PS001 WH BP	4012C001	4549292159578

Live for the story_

LIVE BIG, PRINT MINI*

*MINI IMPRESSIONS, GRANDS MOMENTS

Canon Zoemini 2

Au format de poche, alimentée par batterie et sans encre : cette imprimante photo pour smartphone est idéale pour donner vie à votre galerie photos, où que vous soyez.



DIMENSIONS / INFORMATIONS LOGISTIQUES :

Nom du produit	Code Mercury	Type d'emballage	Description de l'emballage	Quantité par emballage	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids brut (kg)
MINI-IMPRIMANTE ZOEMINI 2 Rose Dorée EMEA	5452C003	EA	Unité	1	148	109	42	0,265
MINI-IMPRIMANTE ZOEMINI 2 Blanche EMEA	5452C004	CT	Carton	16	368	243	196	4,99
MINI-IMPRIMANTE ZOEMINI 2 Bleue Marine EMEA	5452C005	EP	Palette Europe	1344				
			Couches par palette	7				
			Cartons par couche	12				
			Produits par couche	192				
PAPIER ZINK ZP-2030 20 FEUILLES EXP HB	3214C002	EA	Unité	1	20,3	67,8	105,1	0,033
		CT	Carton	48	258	146	230	1,77
		EP	Palette Europe	4608	1200	800	1070	180
			Couches par palette	4				
			Cartons par couche	24				
	Produits par couche	1152						
PAPIER ZINK ZP-2030 50 FEUILLES EXP HB	3215C002	EA	Unité	1	20,3	67,8	105,1	0,071
		CT	Carton	48	258	146	230	3,58
		EP	Palette Europe	4608	1200	800	1070	354
			Couches par palette	4				
			Cartons par couche	24				
	Produits par couche	1152						
PAPIER ZINK ROND 20 FEUILLES	4967C003	EA	Unité	1	20,3	67,8	105,1	0,033
		CT	Carton	24	216	127	146	0,91
		EP	Palette Europe	7560	1219	1016	1365	286,65
			Couches par palette	9				
			Cartons par couche	35				
	Produits par couche	840						

Live for the story_

LIVE BIG, PRINT MINI*

*MINI IMPRESSIONS, GRANDS MOMENTS

Canon Zoemini 2

Au format de poche, alimentée par batterie et sans encre : cette imprimante photo pour smartphone est idéale pour donner vie à votre galerie photos, où que vous soyez.



DIMENSIONS / INFORMATIONS LOGISTIQUES :

Nom du produit	Code Mercury	Type d'emballage	Description de l'emballage	Quantité par emballage	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids brut (kg)
ÉTUI POUR IMPRIMANTE PHOTO CC-PP110 WH BP	4009C001	EA	Unité	1	188	45	150	0,055
		CT	Carton	120	585	440	480	7,26
		EP	Palette Europe	480	1200	800	1110	39
			Couches par palette	2				
			Cartons par couche	2				
			Produits par couche	240				
AGENDA POUR IMPRIMANTE PHOTO MC-DR001 WH BP	4010C001	EA	Unité	1	218	138	20	0,178
		CT	Carton	40	374,7	276,3	190,5	7,73
		EP	Palette Europe	1600	1200	800	1100	319
			Couches par palette	5				
			Cartons par couche	8				
			Produits par couche	320				
ALBUM PHOTO POUR IMPRIMANTE PHOTO MC-PA004 WH BP	4011C001	EA	Unité	1	174	133	23	0,099
		CT	Carton	40	311,2	187,3	288,9	4,50
		EP	Palette Europe	1680	1200	800	1017	199
			Couches par palette	3				
			Cartons par couche	14				
			Produits par couche	560				
SUPPORT PHOTO POUR IMPRIMANTE PHOTO MC-PS001 WH BP	4012C001	EA	Unité	1	211	125	22	0,113
		CT	Carton	40	295,3	174,6	288,9	5,20
		EP	Palette Europe	1920	1200	800	1017	260
			Couches par palette	3				
			Cartons par couche	16				
			Produits par couche	640				

Live for the story_