

PIXMA G1530




STAMPE RAPIDE E GRANDI RISPARMI

Una stampante
veloce, conveniente
e produttiva, adatta
a studenti, famiglie e
utenti domestici.



- **Costi di gestione estremamente ridotti**
Risparmia per tutta la durata di vita della stampante grazie ai serbatoi di inchiostro ad alta resa ricaricabili che permettono di realizzare 8.100¹ stampe con un unico set di flaconi di inchiostro e di ridurre notevolmente i costi totali di gestione
- **Facile da usare**
Utilizzo quotidiano semplice e immediato grazie all'installazione della testina di stampa con un'unica azione
- **Produttività ad alta velocità**
Documenti più veloci grazie a velocità di stampa di 11,0 ipm (bianco e nero) e 6,0 ipm (a colori)
- **Manutenzione semplice a casa**
Riduci al minimo i tempi di inattività grazie alla cartuccia di manutenzione sostituibile dall'utente e ai flaconi di inchiostro antischiacciamento con ID meccanico
- **Lavora con più supporti**
Libera la tua creatività anche a casa grazie alla possibilità di stampare su carta fotografica magnetica e opaca



GAMMA DI PRODOTTI



PIXMA G3570



PIXMA G2570



PIXMA G1530

PIXMA G4570
PIXMA G3570
PIXMA G2570
PIXMA G1530



Live for the story_

¹ La resa per pagina a colori è un valore stimato in base al metodo di valutazione Canon utilizzando lo standard ISO/IEC 24712 e la simulazione di stampa continua in modalità risparmio con la sostituzione dopo la configurazione iniziale.

SPECIFICHE TECNICHE

PIXMA G1530

SPECIFICHE GENERALI

Funzioni

Stampa

SPECIFICHE DELLA STAMPANTE

Risoluzione di stampa

Fino a 4800 x 1200 dpi^[1]

Tecnologia di stampa

2 festine di stampa FINE (nero e a colori)
Serbatoi d'inchiostro ricaricabili

Velocità di stampa in bianco e nero

Circa 11 ipm^[2]

Velocità di stampa a colori

Circa 6,0 ipm^[2]

Velocità di stampa foto

Senza bordo 10 x 15 cm: circa 45 secondi^[3]
Sì

Stampa senza bordi

A4, B5, LTR, 4" x 6", 5" x 7", 7" x 10", 8" x 10",
Formato quadrato (89 mm x 89 mm), formato
quadrato (127 mm x 127 mm), formato carta di
credito (91 mm x 55 mm)^[1,5]
Funzionamento manuale

Stampa fronte-retro

Funzionamento manuale

CARTUCCE E RESA

Cartucce d'inchiostro standard

GI-51 <PGBK>
GI-51 <C>
GI-51 <M>
GI-51 <Y>

Resa cartuccia (carta comune)

Stampa di documenti a colori A4^[4]
Nero: 6.000 pagine
(Modalità risparmio 7.600 pagine)^[19]
Colore: 7.700 pagine
(Modalità risparmio 8.100 pagine)^[19]
* Resa supplementare stimata

Resa cartuccia (stampa di foto)

Stampa di foto a colori 10 x 15 cm^[5]
Colore: 2.200 foto
* Resa supplementare stimata

SUPPORTO PER LA CARTA

Tipi di carta

Carta comune
Carta Red Label Superior 80 g/m² (WOP111),
Carta Office Colour Canon Océ, 80 g/m² (SAT213)
Carta fotografica Pro Luster (LU-101)
Carta fotografica lucida Plus Glossy II (PP-201)
Carta fotografica Matte (MP-101)
Carta fotografica lucida per uso giornaliero (GP-501)
Carta per alta risoluzione (HR-101N)
Busta
Carta fotografica semi-lucida Plus (SG-201)
Biglietti di auguri (prodotti da Avery e
RedRiverPaper),
Cartoncino (prodotto da Neenah Paper e INKPRESS),
Carta fotografica rimovibile (RP-101)
Carta fotografica magnetica (MG-101)
Transfer a caldo per tessuti scuri (DF-101)
Transfer a caldo per tessuti chiari (LF-101)
Carta Matte fronte-retro (MP-101D)

Vassoio posteriore: max. 100 fogli (carta comune)

Capacità massima carta in ingresso

Formati carta

A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, Executive
(184,2 mm x 266,7 mm), Legal (215 mm x 345 mm),
4" x 6", 5" x 7", 7" x 10", 8" x 10", busta DL, busta
COM10, busta C5, formato quadrato (da 89 mm x
89 mm a 127 mm x 127 mm), formato carta di credito
(91 mm x 55 mm)

Dimensioni personalizzate: larghezza: da 55 mm a
216 mm, lunghezza da 89 mm a 1200 mm

Vassoio posteriore: carta comune da 64 a 105 g/m²

Carta Canon speciale: grammatura carta max.:

circa 265 g/m²
(Photo Paper Plus Glossy II PP-201)

GENERALE

Display

N/D

Interfaccia standard

USB Hi-Speed (porta tipo B)

Compatibilità sistema operativo

Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7
SP1

Il funzionamento può essere garantito solo su un PC
con Windows 7 o versione successiva preinstallata.
I driver della stampante, lo strumento IJ Printer
Assistant e l'utility IJ Network Device Setup sono
disponibili con i seguenti sistemi operativi.
Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2,
Windows Server 2016, Windows Server 2019
Windows Server 2022

Mac: OS X 10.14.6 - macOS 12

Chrome OS^[23]

Windows: almeno 2 GB

Mac: almeno 1 GB

Nota: per l'installazione del software in dotazione.

Spazio di archiviazione richiesto.

Display: 1024 x 768 XGA

Driver di stampa

IJ Printer Assistant Tool

Requisiti minimi di sistema

Software incluso

CARATTERISTICHE FISICHE

Peso

Circa 4,6 kg

Dimensioni (L x P x A)

Circa 416 x 330 x 146 mm (con vassoi chiusi)

Circa 416 x 557 x 267 mm (con vassoi aperti)

Circa 49,0 dB(A)^[7]

Livelli di rumorosità acustica

Temperatura di funzionamento

5-35 °C

Umidità operativa

10 - 90% di umidità relativa (senza condensa)

Fonte di alimentazione

CA 100-240 V, 50/60 Hz

Consumo energetico

Spenta: circa 0,1 W

Standby (connessione USB al PC): circa 0,6 W

Standby (tutte le porte connesse): circa 0,6 W

Tempo per entrare in modalità standby: 4 minuti

e 21 secondi

Stampa: circa 14 W^[9]

*Impossibile modificare il tempo di attesa per la modalità

standby (Lot26)

0,10 kWh^[8]

Consumo tipico di elettricità (TEC)

Canon

Live for the story_

SPECIFICHE TECNICHE

PIXMA G1530

Note a piè pagina:

- [1] Le gocce d'inchiostro possono essere collocate con un passo minimo di 1/4800 di pollice.
- [2] La velocità di stampa di documenti A4 su carta comune è la media di ESAT in base ai test della categoria ufficio ISO/IEC 24734.
- [3] La velocità di stampa fotografica si basa sulle impostazioni predefinite del driver con ISO/JIS-SCID N2 su carta fotografica lucida Plus Glossy II Canon e non tiene conto dei tempi di elaborazione dati del computer.
- [4] La resa per pagina è un valore stimato in base al metodo di valutazione Canon utilizzando lo standard ISO/IEC 24712 e la simulazione di stampa continua con sostituzione dopo la configurazione iniziale.
- [5] La resa per pagina è un valore stimato in base al metodo di valutazione Canon utilizzando lo standard ISO/IEC 29103 e la simulazione di stampa continua con sostituzione dopo la configurazione iniziale.
- [7] Carta comune (A4, bianco e nero). Rumorosità acustica misurata in base allo standard ISO7779.
- [8] Valore del consumo tipico di elettricità (TEC): il valore TEC è stato calcolato ipotizzando che l'unità venga costantemente commutata tra la modalità di funzionamento, la modalità sospensione e la modalità di spegnimento per 5 giorni, e rimanga poi in modalità sospensione o spegnimento per i restanti 2 giorni della stessa settimana. Il valore TEC di questo prodotto viene calcolato da Canon di propria iniziativa utilizzando la procedura di misurazione TEC regolata dal programma internazionale ENERGY STAR.
- [9] Stampa del modello ISO/JIS-SCID N2 su carta comune in formato A4 con impostazioni predefinite.
- [15] Tipi di carta NON supportati per la stampa senza bordi come segue: buste, carta per alta risoluzione, trasferibili per T-shirt, adesivi fotografici
- [19] La modalità risparmio riduce il consumo di inchiostro nero abbassandone la densità: rispetto alla modalità standard, è possibile stampare il 26% di pagine in più.
- [23] Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili con questi sistemi operativi. Per maggiori dettagli consultare il manuale o il sito web.

Limitazioni di responsabilità standard

- Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Le velocità di stampa possono variare in base a configurazione del sistema, interfaccia, software, complessità del documento, modalità di stampa, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via.
- La resa dell'inchiostro può variare in base a tipo di documento stampato (testo o foto), software utilizzato, modalità di stampa e tipo di carta. Per ulteriori informazioni, vedere www.canon.it/ink/yield
- Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono di proprietà delle rispettive società.
- Microsoft, Windows e il logo Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Italian edition/canon.it
Canon Europa NV 2022

STAMPE RAPIDE. GRANDI RISPARMI

PIXMA G1530

Una stampante veloce, conveniente e produttiva, adatta a studenti, famiglie e utenti domestici.

Data inizio vendita: gennaio 2023



DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
PIXMA G1530	5809C006AA	4549292205916

CODICI PRODOTTO PER I PRODOTTI DI CONSUMO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Formato standard		
GI-51PGBK	4529C001AA	4549292169546
GI-51C	4546C001AA	4549292169829
GI-51M	4547C001AA	4549292169843
GI-51Y	4548C001AA	4549292169867
Vaschetta di manutenzione		
MC-G04	5813C001AA	4549292206029

MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso lordo (kg)
PIXMA G1530	5809C006AA	Individuale	1	499	494	245	8,7
		Pallet (superiore)	16	1003	991	984,5	140,9
		Pallet (inferiore)	16	1003	991	984,5	140,9

Contenuto della confezione

- Stampante inkjet ricaricabile MegaTank PIXMA G1530
- 4 flaconi d'inchiostro a resa elevata (1x nero e 1x C/M/Y)
- Cavo di alimentazione
- Manuali e altri documenti

Canon

Live for the story_