

RF 200-800mm F6.3-9 IS USM

LE SUPER TÉLÉOBJECTIF NOUVELLE GÉNÉRATION

Capturez des sujets éloignés avec une puissance optique que vous n'auriez jamais imaginée. Le RF 200-800mm F6.3-9 IS USM associe la prouesse optique renommée de Canon à un objectif pratique et fonctionne en harmonie avec votre appareil photo de la série EOS R, offrant une plage focale flexible de 200 à 800 mm pour les moments sportifs, naturels et animaliers auparavant hors de portée.

- Une portée supérieure, pour plus de flexibilité et de liberté
- 2050 g, 314 mm de longueur
- 5,5 vitesses en optique
- Pour un autofocus fluide, rapide et silencieux
- Pour un contrôle facile des paramètres de l'appareil ou de la mise au point manuelle
- Pour une qualité d'image élevée et une aberration chromatique réduite

GAMME DE PRODUITS



RF 100-400mm
F5.6-8 IS USM

RF 100-400mm F5.6-8
IS USM



RF 100-500mm
F4.5-7.1 L IS USM

RF 100-500mm F4.5-7.1 L
IS USM

**RF 200-800mm F6.3-9
IS USM**

RF 600mm F11 IS STM

RF 800mm F11 IS STM

**RF 200-800mm
F6.3-9 IS USM**

Canon

Live for the story_

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RF 200-800mm F6.3-9 IS USM

FONCTIONS/CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

Taille d'image	Plein format
Angle de vue (horizontal, vertical, diagonal)	10° - 2° 35', 7° - 1° 40', 12° - 3° 05'
Construction de l'objectif (éléments/groupes)	17/11
Lentilles spéciales	3 éléments UD
Nombre de lamelles du diaphragme	9
Ouverture minimale	32 - 54
Distance de mise au point minimale (m)	0,8 m (à 200 mm) 1,8 m (à 400 mm) 2,8 m (à 600 mm) 3,3 m (à 800 mm)
Agrandissement maximal (x)	0,25x (à 200 mm) 0,2x (à 800 mm)
Bague de réglage	Oui
Stabilisateur d'image optique (OIS)	5,5
Stabilisateur d'image intégré au boîtier (IBIS) x stabilisateur d'image optique (OIS) ¹	5,5
Moteur AF	Nano USM
Revêtements	Super Spectra
Fluorine	Non

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Étanchéité à la poussière/à l'humidité ³	Oui
Revêtement extérieur	Peinture blanche
Diamètre du filtre (mm)	95
Diamètre x longueur max. (mm) ²	102,3 x 314,1
Poids (g)	2050

ACCESSOIRES

Bouchon d'objectif	E-95
Pare-soleil	ET-101
Mallette/étui	LZ1438
Bouchon arrière	Bouchon anti-poussière de l'objectif RF
Compatibilité multiplicateurs	Compatible avec le multiplicateur RF uniquement
Autres accessoires	Courroie pour objectif 40

CARACTÉRISTIQUES AVEC LE MULTIPLICATEUR 1,4X

Distance focale	280 - 1120 mm
Ouverture maximale	9 - 13
Agrandissement maximal	0,37
Autofocus possible	Oui
IS	Oui

CARACTÉRISTIQUES DU MULTIPLICATEUR 2X

Distance focale	400 - 1600 mm
Ouverture maximale	13 - 18
Agrandissement maximal	0,54
Autofocus possible	Oui
IS	Oui

NOTES DE BAS DE PAGE

- ¹ Testé conformément à la norme CIPA
- ² Dimensions de l'objectif rétracté
- ³ Les objectifs résistants à la poussière/à l'humidité sont équipés d'un joint en caoutchouc sur la monture de l'objectif, ce qui peut causer une légère abrasion de la monture de l'appareil photo. Cela n'affecte aucunement les performances de l'objectif ou de l'appareil photo.

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
French edition
Canon Europa NV 2023

Live for the story_

LE SUPER TÉLÉOBJECTIF NOUVELLE GÉNÉRATION

RF 200-800mm F6.3-9 IS USM

Capturez des sujets éloignés avec une puissance optique que vous n'auriez jamais imaginée. Le RF 200-800mm F6.3-9 IS USM associe la prouesse optique renommée de Canon à un objectif pratique et fonctionne en harmonie avec votre appareil photo de la série EOS R, offrant une plage focale flexible de 200 à 800 mm pour les moments sportifs, naturels et animaliers auparavant hors de portée.

Date de commercialisation : décembre 2023 (à confirmer)

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
RF 200-800mm F6.3-9 IS USM	6263C005AA	4549292222050
ÉTUI D'OBJECTIF POUR RF 200-800mm F6.3-9 IS USM	6572C001AA	4549292229639

ACCESSOIRES COMPATIBLES :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
Pare-soleil ET-101		
Étui d'objectif RF 200-800mm F6.3-9 IS USM		
Bouchon anti-poussière de l'objectif RF		
Cache de l'objectif E-95		



Live for the story_

LE SUPER TÉLÉOBJECTIF NOUVELLE GÉNÉRATION

RF 200-800mm F6.3-9 IS USM

Capturez des sujets éloignés avec une puissance optique que vous n'auriez jamais imaginée. Le RF 200-800mm F6.3-9 IS USM associe la prouesse optique renommée de Canon à un objectif pratique et fonctionne en harmonie avec votre appareil photo de la série EOS R, offrant une plage focale flexible de 200 à 800 mm pour les moments sportifs, naturels et animaliers auparavant hors de portée.

DIMENSIONS / INFORMATIONS LOGISTIQUES :

Nom du produit	Code Mercury	Type de pack	Description de l'emballage	Quantité par emballage	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids brut (kg)
RF 200-800mm F6.3-9 IS USM	6263C005AA	EA	Unité	1	21,1	21,1	40,6	3,111
		CT	Carton	4	44,2	44,2	49,8	14,41
		EP	Palette Europe	16	120	80	114,6	72,64
			Couches par palette	2				
			Cartons par couche	2				
			Produits par couche	8				
ÉTUI D'OBJECTIF POUR RF 200-800mm F6.3-9 IS USM	6572C001AA	EA	Unité	1	17,05	17	38,1	0,747
		CT	Carton	4	52,8	42,8	45,5	4,5
		EP	Palette Europe	24	120	80	151,5	42
			Couches par palette	3				
			Cartons par couche	2				
			Produits par couche	8				

Contenu de la boîte

RF 200-800mm F6.3-9 IS USM

- RF 200-800mm F6.3-9 IS USM
- Bouchon anti-poussière de l'objectif RF
- Cache de l'objectif E-95
- Pare-soleil ET-101
- Courroie pour objectif 40
- Manuel de l'utilisateur (EUR)
- Boîte (W/W)
- Emballage (W/W)



Live for the story_