

RF 200-800mm F6.3-9.0 IS USM

THE NEXT LEVEL SUPER TELEPHOTO ZOOM

Cattura soggetti lontani con una potenza ottica che non avresti mai pensato possibile. L'obiettivo RF 200-800mm F6.3-9.0 IS USM unisce le rinomate funzionalità ottiche di Canon in un obiettivo pratico e funziona in armonia con la tua fotocamera della serie EOS R, offrendo un'escursione dello zoom flessibile fra 200-800 mm per fotografie sportive e naturalistiche che fino ad oggi era impossibile scattare.

- Maggiore portata, flessibilità e libertà
- 2.050 g, 314 mm di lunghezza
- 5,5 stop con IS ottico
- Messa a fuoco automatica fluida, rapida e silenziosa
- Per un facile controllo delle impostazioni della fotocamera o della messa a fuoco manuale
- Per immagini di alta qualità con aberrazione cromatica ridotta

GAMMA DI PRODOTTI



RF 100-400mm
F5.6-8.0 IS USM

RF 100-400mm F5.6-8.0
IS USM



RF 100-500mm
F4.5-7.1 L IS USM

RF 100-500mm F4.5-7.1 L
IS USM

RF 200-800mm F6.3-9.0 IS USM



**RF 200-800mm
F6.3-9.0 IS USM**

RF 600mm F11 IS STM

RF 800mm F11 IS STM

Canon

Live for the story_

SPECIFICHE TECNICHE

RF 200-800mm F6.3-9.0 IS USM

CARATTERISTICHE/SPECIFICHE OTTICHE

Dimensioni immagine	Full frame
Angolo di campo (orizzontale, verticale, diagonale)	10° - 2°35', 7° - 1°40', 12° - 3°05'
Struttura obiettivo (elementi/gruppi)	17/11
Ottiche speciali	3 x UD
N. di lamelle del diaframma	9
Apertura minima	32 - 54
Distanza minima di messa a fuoco (m)	0,8 m (a 200 mm) 1,8 m (a 400 mm) 2,8 m (a 600 mm) 3,3 m (a 800 mm)
Ingrandimento massimo (x)	0,25x (a 200 mm) 0,2x (a 800 mm)
Ghiera di controllo	Sì
Stabilizzatore d'immagine OIS ¹	5,5
Stabilizzatore d'immagine IBIS x OIS ¹	5,5
Motore AF	Nano USM
Rivestimenti	Super Spectra
Fuoro	No

SPECIFICHE FISICHE

Resistenza a umidità e polvere ³	Sì
Rivestimento esterno	Vernice bianca
Diámetro del filtro (mm)	95
Diámetro x lunghezza massimi (mm) ²	102,3 x 314,1
Peso (g)	2.050

ACCESSORI

Copriobiettivo	E-95
Paraluce	ET-101
Custodia per obiettivo	LZ1438
Tappo posteriore	Tappo posteriore per obiettivo RF
Compatibilità extender	Compatibile solo con gli extender RF
Altri accessori	Cinghia obiettivo 40

SPECIFICHE CON EXTENDER

1.4X	
Lunghezza focale	280 - 1.120 mm
Apertura massima	9 - 13
Ingrandimento massimo	0,37
Compatibilità con AF	Sì
IS	Sì

SPECIFICHE CON MULTIPLICATORE DI FOCALE 2X

Lunghezza focale	400 - 1.600 mm
Apertura massima	13 - 18
Ingrandimento massimo	0,54
Compatibilità con AF	Sì
IS	Sì

NOTE A PIÙ DI PAGINA

- ¹ Test secondo gli standard CIPA
- ² Dimensioni dell'obiettivo ritratto
- ³ Gli obiettivi resistenti a umidità e polvere dispongono di un anello di gomma sull'innesto dell'obiettivo che può causare una leggera abrasione dell'innesto stesso. Le prestazioni dell'obiettivo o della fotocamera non ne risultano alterate in alcun modo.

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Italian edition /canon.it
Canon Europa NV 2023

Live for the story_

THE NEXT LEVEL SUPER TELEPHOTO ZOOM

RF 200-800mm F6.3-9.0 IS USM

Cattura soggetti lontani con una potenza ottica che non avresti mai pensato possibile. L'obiettivo RF 200-800mm F6.3-9.0 IS USM unisce le rinomate funzionalità ottiche di Canon in un obiettivo pratico e funziona in armonia con la tua fotocamera della serie EOS R, offrendo un'escursione dello zoom flessibile fra 200-800 mm per fotografie sportive e naturalistiche che fino ad oggi era impossibile scattare.

Data inizio vendita: dicembre 2023 (da confermare)

DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
RF 200-800mm F6.3-9.0 IS USM	6263C005AA	4549292222050
CUSTODIA PER OBIETTIVO PER RF 200-800mm F6.3-9 IS USM	6572C001AA	4549292229639

ACCESSORI COMPATIBILI:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Paraluce ET-101		
Custodia per obiettivo RF 200-800mm F6.3-9.0 IS USM		
Tappo posteriore per obiettivo RF		
Copriobiettivo E-95		



Live for the story_

THE NEXT LEVEL SUPER TELEPHOTO ZOOM

RF 200-800mm F6.3-9.0 IS USM

Cattura soggetti lontani con una potenza ottica che non avresti mai pensato possibile. L'obiettivo RF 200-800mm F6.3-9.0 IS USM unisce le rinomate funzionalità ottiche di Canon in un obiettivo pratico e funziona in armonia con la tua fotocamera della serie EOS R, offrendo un'escursione dello zoom flessibile fra 200-800 mm per fotografie sportive e naturalistiche che fino ad oggi era impossibile scattare.

MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Peso lordo (kg)
RF 200-800mm F6.3-9.0 IS USM	6263C005AA	Per unità	Unità	1	21,1	21,1	40,6	3,111
		CT	Confezione	4	44,2	44,2	49,8	14,41
		EP	Euro pallet	16	120	80	114,6	72,64
			Strati per pallet	2				
			Confezioni per strato	2				
			Prodotti per strato	8				
CUSTODIA PER OBIETTIVO PER RF 200-800mm F6.3-9 IS USM	6572C001AA	Per unità	Unità	1	17,05	17	38,1	0,747
		CT	Confezione	4	52,8	42,8	45,5	4,5
		EP	Euro pallet	24	120	80	151,5	42
			Strati per pallet	3				
			Confezioni per strato	2				
			Prodotti per strato	8				

Contenuto della confezione

RF 200-800mm F6.3-9.0 IS USM

- RF 200-800mm F6.3-9.0 IS USM
- Tappo posteriore per obiettivo RF
- Copriobiettivo E-95
- Paraluce ET-101
- Cinghia obiettivo 40
- Manuale utente (EUR)
- Confezione (W/W)
- Confezione (W/W)



Live for the story_