

# PIXMA TR7650

## LA STAMPANTE 4 IN 1 COMPATTA, VERSATILE E CONNESSA



Utenti che lavorano da casa e desiderano una stampante compatta, versatile, connessa e facile da usare, in grado di gestire foto e documenti.



Wi-Fi

Connectivity



Borderless Printing

Stampa foto senza bordo



5 Individual Inks

5 inchiostri separati



7.5 cm / 3.0" Touch

Touch screen da 7,5 cm



Scan to Cloud

Stampa e scansione su cloud



Front / Rear Paper Feeding

Alimentazione carta anteriore e posteriore





## Connettività smart

Scopri una connettività Wi-Fi intuitiva e realizza stampe e scansioni direttamente dai tuoi dispositivi smart (iOS o Android) con l'app Canon PRINT. Compatibile anche con Apple AirPrint e Mopria per Android



## La libertà del cloud

Lavora da remoto con rapidità ed efficacia grazie alla stampa e alla scansione su cloud direttamente dalla stampante o tramite l'app Canon PRINT con Cloud Link, senza bisogno di un PC. Compatibile con Dropbox, Evernote, Google Drive e altro ancora



## Stampe di qualità. Grandi risparmi

Stampa rapidamente foto fino al formato A4, dettagliate, dai colori brillanti e senza bordi, oppure documenti di testo estremamente nitidi grazie al sistema a 5 inchiostri separati. Risparmia con le cartucce d'inchiostro opzionali XL o XXL e la stampa fronte/retro automatica



## Produttiva e versatile

Esegui operazioni di copia, scansione e fax di documenti di più pagine con l'ADF da 20 fogli, che gestisce diversi tipi di supporti, e il sistema di doppia alimentazione anteriore e posteriore della carta



## Compatta e conveniente

Stampante 4 in 1 compatta dal design salvaspazio e facile da usare grazie al pannello di controllo inclinabile con ampio touch screen a colori da 3" e configurazione intuitiva tramite codice QR

## GAMMA PRODOTTI



Serie PIXMA TR4750i



Serie PIXMA TS7450i



PIXMA TS7750i

## SPECIFICHE GENERALI

## Funzioni

Wi-Fi, stampa, copia, scansione, fax, cloud, ADF

## SPECIFICHE DELLA STAMPANTE

## Risoluzione di stampa

Fino a 4800<sup>[1]</sup> x 1200 dpi

## Tecnologia di stampa

5 inchiostri separati (PGBK, BK, C, M, Y)  
Testina di stampa FINE a getto d'inchiostro  
Inchiostri ChromaLife100

## Velocità di stampa in bianco e nero

Circa 15 ipm<sup>[2]</sup>

## Velocità di stampa a colori

Circa 10 ipm<sup>[2]</sup>

## Velocità di stampa fotografica

Senza bordo 10 x 15 cm: circa 37 secondi<sup>[2]</sup>

## Stampa senza bordi

A4, B5, LTR, 4" x 6", 5" x 7", 8" x 10",  
formato carta di credito (91 x 55 mm), formato  
quadrato (89 x 89 mm, 127 x 127 mm)

## Stampa fronte/retro

Stampa fronte/retro automatica (A4, A5, B5, LTR -  
Carta comune)

## MATERIALI DI CONSUMO E RESE INCHIOSTRO

## Cartucce d'inchiostro standard

PGI-580PGBK (Nero a pigmenti)  
CLI-581BK (Nero)  
CLI-581C (Ciano)  
CLI-581M (Magenta)  
CLI-581Y (Giallo)

## Cartucce d'inchiostro XL/XXL opzionali

PGI-580PGBK XL (Nero a pigmenti)  
CLI-581BK XL (Nero)  
CLI-581C XL (Ciano)  
CLI-581M XL (Magenta)  
CLI-581Y XL (Giallo)

## Resa cartuccia (carta comune)

PGI-580PGBK XXL (Nero a pigmenti)  
CLI-581BK XXL (Nero)  
CLI-581C XXL (Ciano)  
CLI-581M XXL (Magenta)  
CLI-581Y XXL (Giallo)  
Documento A4 a colori<sup>[3]</sup>

## Resa cartuccia (stampa fotografica)

Nero a pigmenti: 200 pagine  
Pigmento nero XL: 400 pagine  
Nero a pigmenti XXL: 600 pagine  
Nero: 1505\* pagine  
Nero XL: 3120\* pagine  
Nero XXL: 6360\* pagine  
Ciano: 256 pagine  
Ciano XL: 515 pagine  
Ciano XXL: 820 pagine  
Magenta: 237 pagine  
Magenta XL: 474 pagine  
Magenta XXL: 760 pagine  
Giallo: 257 pagine  
Giallo XL: 514 pagine  
Giallo XXL: 824 pagine  
\* Resa supplementare stimata  
Foto 10 x 15 cm<sup>[3]</sup>

## SUPPORTO CARTA

## Tipi di carta

Nero a pigmenti: 1448\* foto  
Nero a pigmenti XL: 3373\* foto  
Nero a pigmenti XXL: 5500\* foto  
Nero: 231\* foto  
Nero XL: 520\* foto  
Nero XXL: 858\* foto  
Ciano: 83 foto  
Ciano XL: 170 foto  
Ciano XXL: 282 foto  
Magenta: 108 foto  
Magenta XL: 225 foto  
Magenta XXL: 367 foto  
Giallo: 99 foto  
Giallo XL: 199 foto  
Giallo XXL: 322 foto  
\* Resa supplementare stimata

Carta comune (da 64 g/m<sup>2</sup> a 105 g/m<sup>2</sup>)  
Carta per alta risoluzione (HR-101N)  
Carta fotografica Pro Platinum (PT-101)  
Carta fotografica lucida Plus Glossy II (PP-201)  
Carta fotografica Pro Luster (LU-101)  
Carta fotografica semi-lucida Plus (SG-201)  
Carta fotografica lucida per uso giornaliero (GP-501)  
Carta fotografica opaca (MP-101)  
Trasferibili per T-Shirt  
Busta  
Carta fotografica magnetica (MG-101)  
Carta fotografica adesiva rimovibile (RP-101)  
Biglietti di auguri (da Avery e RedRedPaper)

## Capacità massima carta in ingresso

## Alimentatore automatico di documenti

## Formati carta

Cartoncino (da Neenah Paper e INKPRESS)  
Canon Red Label Superior (WOP111) (Europa)  
Carta Office Colour Canon Océ (SAT213) (Europa)  
Transfer a caldo per tessuti scuri (DF-101)  
Transfer a caldo per tessuti chiari (LF-101)  
Premium Fine Art Rough (FA-RG1)

Vassoio posteriore: max. 20 fogli (carta fotografica) o  
max. 100 fogli (carta comune)  
Cassetto anteriore: max. 100 fogli (carta comune)  
ADF: A4, LTR = 20, LGL = 5

Fino a 20 fogli (su un lato)

Vassoio posteriore: A4, A5, B5, LTR, LGL, busta n. 10,  
busta DL,  
formato carta di credito (91 x 55 mm), 4" x 6", 5" x 7",  
7" x 10", 8" x 10",  
formato quadrato (89 x 89 mm, 127 x 127 mm),  
formato personalizzato: larghezza da 55 mm a  
215,9 mm, lunghezza da 89 mm a 676 mm)

Cassetto frontale: A4, A5, B5, LTR,  
formato personalizzato: larghezza da 148 mm a 215,9 mm,  
lunghezza da 210 mm a 297 mm)

Carta comune: da 64 g/m<sup>2</sup> a 105 g/m<sup>2</sup> o carta originale  
Canon supportata

Carta Canon: grammatura max. circa 300 g/m<sup>2</sup> (carta  
fotografica Pro Platinum PT-101)

## Grammatura carta

## SPECIFICHE DELLO SCANNER

## Tipo di scanner

## Risoluzione scanner (ottica)

## Profondità di scansione (ingresso/uscita)

## Dimensione massima documento

Scanner piano a colori con alimentatore ADF e  
sensore CIS  
1200 x 2400 dpi<sup>[4]</sup>

Colore: RGB 16 bit/8 bit  
Scala di grigi: 16 bit/8 bit  
Piano: A4, LTR (216 x 297 mm)  
ADF: A4, LTR, LGL

## SPECIFICHE DELLA COPIATRICE

## Velocità di copia

sFCOT (a colori): circa 17 sec<sup>[5]</sup>  
eSAT (a colori): circa 7,8 ipm<sup>[5]</sup>  
eSAT/solo fronte ADF (a colori): circa 5,6 ipm<sup>[5]</sup>  
eSAT/solo fronte ADF (nero): circa 14,2 ipm<sup>[5]</sup>  
99 copie max.

## Copie multiple

## Funzioni di copia

Copia di documenti, copia di foto, copia senza bordi,  
copia fronte/retro, copia 2 in 1, copia 4 in 1, copia con  
cancellazione della cornice (solo flatbed), copia  
documenti di identità, copia di formati di grandi  
dimensioni, copia di documenti affiancati, copia  
fronte/retro manuale con ADF, copia fascicolata (solo  
ADF)

## Zoom copia

Da 25 a 400%  
Copia senza bordi

## SPECIFICHE DEL FAX

## Tipo di fax

## Risoluzione fax

Ricetrasmittitore da tavolo (Super G3/comunicazione  
a colori)

Bianco e nero: 8 pixel/mm x 3,85 linee/mm (standard)  
8 pixel/mm x 7,7 linee/mm (Fine)  
300 x 300 dpi (Extra Fine)

## Velocità di trasmissione

## Velocità del modem

## Formato di stampa

## Memoria FAX

## Selezione automatica

Colori: 200 x 200 dpi

Bianco e nero: circa 3 sec<sup>[17]</sup>  
Colore: circa 1 min<sup>[17]</sup>

Massimo 33,6 kbps (riduzione automatica)

A4, LTR, LGL

Circa 250 pagine<sup>[18]</sup>

Composizione rapida codificata: max. 100 destinazioni  
Selezione a gruppi: max. 99 destinazioni

## INTERFACCIA

## Tipo e dimensioni del display

## Lingue

LCD da 3"/7,5 cm (touch screen a colori)

33 Lingue selezionabili: giapponese, inglese  
(mm e pollici), tedesco, francese, italiano, spagnolo,  
olandese, portoghese, norvegese, svedese, danese,  
finlandese, russo, ceco, ungherese, polacco, sloveno,  
turco, greco, cinese semplificato, cinese tradizionale,  
coreano, indonesiano, slovacco, estone, lettone,  
lituano, ucraino, romeno, bulgaro, thailandese, croato,  
vietnamita

## CONNETTIVITÀ

## Interfaccia standard

USB Hi-Speed (porta tipo B)  
 Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n<sup>[8]</sup>  
 Protezione Wi-Fi: WEP (a 64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)  
 Frequenza banda LAN wireless: 2,4 GHz

## App per smartphone/tablet

App Canon PRINT<sup>[9]</sup>  
 App Easy-PhotoPrint Editor<sup>[10]</sup>  
 App Creative Park<sup>[11]</sup>

## Caratteristiche stampante

Software Easy-PhotoPrint Editor<sup>[10]</sup>  
 PIXMA Cloud Link<sup>[10]</sup>  
 Plug-in Canon Print Service (Android)<sup>[12]</sup>  
 Apple AirPrint<sup>[13]</sup>  
 Wireless Direct<sup>[14]</sup>  
 Mopria (Android)<sup>[15]</sup>  
 PosterArtist Web

## SOFTWARE

## Sistemi operativi supportati

Windows 11, Windows 10, Windows 8.1,  
 Windows 7 SP1

Il funzionamento può essere garantito solo su un PC con Windows 7 o versione successiva preinstallata

## Sistemi mobile supportati

Mac OS® X v10.12.6 - macOS v14 (Sonoma)

## Requisiti operativi

iOS, iPadOS, Android, Chrome OS<sup>[16]</sup>  
 Display: 1024 x 768 XGA

## CARATTERISTICHE FISICHE

## Peso

Circa 7,9 kg

## Dimensioni (L x P x A)

Con i vassoi ritratti: circa 438 x 350 x 190 mm  
 Con i vassoi estesi: circa 438 x 652 x 300 mm

## Livelli di rumorosità acustica

Circa 46,5(A)<sup>[6]</sup>

## Ambiente operativo consigliato

Temperatura: tra 15 e 30 °C  
 Umidità: da 10% a 80% di umidità relativa (senza condensa)

## Fonte di alimentazione

CA 100-240 V, 50/60 Hz

## Consumo energetico

Spenta: circa 0,3 W  
 Standby (connessione al PC tramite USB): circa 1 W (lampada di scansione spenta)  
 Standby (tutte le porte connesse): circa 1,8 W (lampada di scansione spenta)  
 Tempo per entrare in modalità standby: 10 min e 2 sec  
 Copia: circa 13 W<sup>[7]</sup>

## Consumo tipico di elettricità (TEC)

0,2 kWh<sup>[17]</sup>

**Note a piè pagina:**

- <sup>[1]</sup> Le gocce d'inchiostro possono essere collocate con un passo minimo di 1/4800 di pollice.
- <sup>[2]</sup> La velocità di stampa dei documenti è la media ESAT in base ai test della categoria ufficio per la modalità solo fronte predefinita, ISO/IEC 24734.  
La velocità di stampa fotografica si basa sulle impostazioni predefinite con ISO/JIS-SCID N2 su carta fotografica lucida Plus Glossy II e non tiene conto dei tempi di elaborazione dati del computer.
- <sup>[3]</sup> Resa dichiarata in conformità con lo standard ISO/IEC 24711. Valori ottenuti in stampa continua.
- <sup>[4]</sup> La risoluzione ottica si riferisce alla risoluzione di campionamento massima dell'hardware, basata sullo standard ISO 14473.
- <sup>[5]</sup> Le velocità di copia sono la media di sFCOT e sESAT, ISO/IEC 29183.
- <sup>[6]</sup> La velocità di copia può variare in base a complessità del documento, modalità di copia, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via e non tiene conto del tempo di riscaldamento.
- <sup>[6]</sup> Il rumore acustico viene misurato in conformità alla normativa ISO 7779 (stampa a colori) con impostazioni predefinite.
- <sup>[7]</sup> Copia del modello ISO/JIS-SCID N2 (con stampa a getto d'inchiostro) su carta comune A4 con impostazioni predefinite.
- <sup>[8]</sup> La stampa wireless richiede una rete attiva dotata di funzionalità wireless 802.11b/g/n o ac, che operi a 2,4 GHz o 5 GHz. Le prestazioni wireless possono variare in base alla distanza tra la stampante e i client della rete wireless.
- <sup>[9]</sup> È necessaria una connessione a Internet e l'app Canon PRINT Inkjet/SELPHY, disponibile gratuitamente sull'App Store e su Google Play. Compatibile con iPad, iPhone 3GS o successivi, e dispositivi iPod touch di terza generazione o successivi con iOS 7.0 o successivi, e dispositivi mobili Android con Android 2.3.3 o successivi. Il dispositivo deve essere collegato alla stessa rete attiva della stampante, con funzionalità wireless 802.11 b/g/n/a. Richiede un account di social media compatibile ed è soggetto ai Termini di servizio di tale account. Possono sussistere delle eccezioni.
- <sup>[10]</sup> Il software Easy-PhotoPrint Editor richiede una connessione a Internet ed è compatibile con i seguenti sistemi operativi: Microsoft Windows 10 (64 bit/32 bit), Microsoft Windows 8.1 (64 bit/32 bit), Microsoft Windows 7 SP1 (64 bit/32 bit), macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12, Mac OS X El Capitan v10.11 e Mac OS X El Capitan v10.10.5. I requisiti minimi di Windows e di macOS/Mac OS X sono: 2GB di RAM e un monitor con risoluzione 1024x768. L'applicazione mobile Easy-PhotoPrint Editor richiede una connessione a Internet e l'applicazione Easy-PhotoPrint Editor v1.1.0, disponibile gratuitamente sull'App Store e su Google Play. Compatibile con iPad Air2 (seconda generazione), iPad Mini 4 e iPhone 6s o successivi con iOS 10 o successivi, e dispositivi mobili Android con Android 5. x o successivi. Possono sussistere delle eccezioni. Sono supportati i seguenti formati di file: JPEG, PNG, HEIF (dispositivi con iOS 11 e mac OS v10.13 o successivi), dati di salvataggio DLP, dati di esportazione di Poster Artist, dati di esportazione EasyPhoto+, dati di esportazione di Easy-PhotoPrint Editor.
- <sup>[11]</sup> È necessaria una connessione a Internet e l'app Creative Park, disponibile gratuitamente sull'App Store e su Google Play. Compatibile con le versioni iOS 12.0 o successive/Android OS 5.0 o successive. Per utilizzare questa app è necessario avere un ID Canon e una stampante a getto di inchiostro Canon.
- <sup>[12]</sup> Canon Print Service è un plug-in di stampa per dispositivi smart Android che consente la stampa da dispositivi Android v4.4 - v5.0 su molte stampanti compatibili Canon tramite rete Wi-Fi. Il plug-in non funziona come app standalone. Disponibile gratuitamente su Google Play.

<sup>[13]</sup> La funzionalità AirPrint richiede un dispositivo iPad, iPhone o iPod Touch compatibile con iOS 7.0 o versioni successive e una stampante abilitata per AirPrint connessa alla stessa rete del dispositivo iOS. Stampanti collegate alle porte USB di un Mac, PC, unità di base AirPort o Time Capsule non supportate.

<sup>[14]</sup> Richiede un dispositivo smart con l'app Canon PRINT Inkjet / SELPHY installata e connessa alla rete wireless attiva desiderata per completare la configurazione senza cavi.

<sup>[15]</sup> Richiede un dispositivo mobile Android con sistema operativo Android 4.4 o successivo con il servizio di stampa Mopria preinstallato su quel dispositivo e che la stampante PIXMA compatibile sia connessa alla stessa rete wireless. L'esperienza Mopria è disponibile anche su dispositivi mobili Android 4.4 scaricando il servizio di stampa Mopria da Google Play.

<sup>[16]</sup> Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili con questi sistemi operativi. Per maggiori dettagli consultare il manuale o il sito web.

<sup>[17]</sup> Valore del consumo tipico di elettricità (TEC): il valore TEC è stato calcolato ipotizzando che l'unità venga costantemente commutata tra la modalità di funzionamento, la modalità sospensione e la modalità di spegnimento per 5 giorni, e rimanga poi in modalità sospensione o spegnimento per i restanti 2 giorni della stessa settimana. Il valore TEC di questo prodotto viene calcolato da Canon di propria iniziativa utilizzando la procedura di misurazione TEC regolata dal programma internazionale ENERGY STAR.

<sup>[18]</sup> Il conteggio delle pagine è stato realizzato in base alla tabella ITU-T n.1 o in base alla Tabella Standard Fax Canon n.1.

**Limitazioni di responsabilità standard**

- Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Le velocità di stampa possono variare in base a configurazione del sistema, interfaccia, software, complessità del documento, modalità di stampa, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via.
- La resa dell'inchiostro può variare in base a tipo di documento stampato (testo o foto), software utilizzato, modalità di stampa e tipo di carta. Per informazioni sulla resa, visitare la pagina [www.canon-europe.com/ink/yield](http://www.canon-europe.com/ink/yield)
- La velocità di scansione può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'interfaccia, del software, delle impostazioni della modalità di scansione, delle dimensioni del documento e così via.
- Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono di proprietà delle rispettive società.
- Microsoft, Windows e il logo Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

LA STAMPANTE 4 IN 1 COMPATTA,  
VERSATILE E CONNESSA

# PIXMA TR7650

Utenti che lavorano da casa e desiderano una stampante compatta, versatile, connessa e facile da usare, in grado di gestire foto e documenti.

Data inizio vendita: aprile 2024



## Dettagli del prodotto

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
PIXMA TR7650	4452C026AA	4549292233407	<Please fill in RRP>

## Prodotti di consumo

### PRODOTTI DI CONSUMO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
<b>Formato standard</b>			
PGI-580 PGBK	2078C001AA	4549292087062	<Please fill in RRP>
CLI-581 BK	2106C001AA	4549292087079	<Please fill in RRP>
CLI-581 C	2103C001AA	4549292087086	<Please fill in RRP>
CLI-581 M	2104C001AA	4549292087093	<Please fill in RRP>
CLI-581 Y	2105C001AA	4549292087116	<Please fill in RRP>
<b>Formato XL</b>			
PGI-580XL PGBK	2024C001AA	4549292086980	<Please fill in RRP>
CLI-581XL BK	2052C001AA	4549292086997	<Please fill in RRP>
CLI-581XLC	2049C001AA	4549292087017	<Please fill in RRP>
CLI-581XLM	2050C001AA	4549292087024	<Please fill in RRP>
CLI-581XLY	2051C001AA	4549292087031	<Please fill in RRP>
<b>Formato XXL</b>			
PGI-580XXL PGBK	1970C001AA	4549292086836	<Please fill in RRP>
CLI-581XXL BK	1998C001AA	4549292086874	<Please fill in RRP>
CLI-581XXL C	1995C001AA	4549292086898	<Please fill in RRP>
CLI-581XXL M	1996C001AA	4549292086928	<Please fill in RRP>
CLI-581XXL Y	1997C001AA	4549292086959	<Please fill in RRP>

**LA STAMPANTE 4 IN 1 COMPATTA,  
VERSATILE E CONNESSA**

# PIXMA TR7650

Utenti che lavorano da casa e desiderano una stampante compatta, versatile, connessa e facile da usare, in grado di gestire foto e documenti.



## Misure/informazioni logistiche

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo tipo	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Larghezza (cm)	Lunghezza (cm)	Altezza (cm)	Peso lordo (kg)
PIXMA TR7650	4452C026AA	Per unità	Individuale	1	1	446	213	485
			Pallet (superiore)	20	20	897	1070	974,5
			Pallet (inferiore)	30	30	897	1070	1459,5

**LA STAMPANTE 4 IN 1 COMPATTA,  
VERSATILE E CONNESSA**

# PIXMA TR7650

Utenti che lavorano da casa e desiderano una stampante compatta, versatile, connessa e facile da usare, in grado di gestire foto e documenti.



## Contenuto della confezione

### PIXMA TR7650

- Cartucce di configurazione
- Cavo di alimentazione
- Manuali

