


# PMT-14

Schermo portatile touchscreen 14"  
Full HD 1080p 14" in Metallo




Dimensione dello schermo 14"



Funzionalità touch a 10 punti



Definizione FULL HD



16.7 Milioni di colori

## Controllo touchscreen

Puoi utilizzarlo come secondo schermo per il tuo laptop o per le presentazioni one-to-one, o per disporre di un display aggiuntivo di grandi dimensioni per il tuo telefono, tablet o la tua consolle gaming portatile\*. Compatto e versatile, il monitor portatile assicura una flessibilità estrema in grado di aumentare la produttività e le attività di entertainment.

Il touch screen reattivo e intuitivo con funzionalità touch a 10 punti supporta i gesti di scorrimento, trascinamento e ingrandimento/diminuzione che consentono di svolgere le tue attività con la massima efficienza.

Si collega tramite USB-C, quindi alimentazione, dati, audio e video vengono trasferiti tramite un unico cavo.

\* Assicurarsi che il dispositivo host disponga di una porta USB-C che supporti la modalità DisplayPort Alt e l'alimentazione.

# PMT-14

Schermo portatile touchscreen 14"  
Full HD 1080p 14" in Metallo

## Informazioni Generali

Dimensioni del prodotto BxHxP (mm)	322 x 194 x 6/12mm (Min/Max)		
Materiale	Pannello: a-Si TFT-LCD / Pannello touch capacitivo; Guscio: Alluminio; Custodia: Neoprene		
Colore	Nero	Peso del prodotto (gr)	990
Inclinazione	0° - 85°	Pivot	No
Attacco VESA	No	Kensington lock	No
Girevole	No	Visualizzazione verticale	No

## Display

Tecnologia del Pannello	10-point multi-touch con tecnologia G+FF, In-Plane Switching (IPS)
Dimensione dello schermo	14" retroilluminato a LED
Luminosità (tipica)	220-250 cd/m2 (typical)
NTSC	45% NSTC
Contrasto (tipico)	1000:1 (typical)
Area attiva (mm)	309.31 × 173.99 mm (H×V)
Pixel pitch (mm)	0.1611 × 0.1611 mm (H×V) [157PPI]
Risoluzione (H x V)	1920 x 1080
Proporzioni	16:9
Tempo di risposta (tipico)	Tempo di risposta (tipico GTG): 6ms Tempo di risposta (tipico Tr+Tf): 11+9 ms Tempo di risposta (BtW): 10 ms
Angolo di visione LR,DU (CR>10)	H 178°/ V 178°(Min)
Superficie del pannello	Lucida (AF=Anti-Fingerprint)
Colori visualizzati	16.7M colours

## PC Input Range

Frequenza verticale	30 - 60Hz
Frequenza massima di visualizzazione	1920 x 1080 / 60Hz (Risoluzione H*V/Fv)

## Input/Output

USB-C1/2	2 x USB-C compatibili con DisplayPort Alt Mode
HDMI	1 x Standard HDMI (1.4)
USB-A	1 x USB-A 2.0
Uscita cuffie	1 x 3.5 mm Audio jack
Altoparlanti (tipico)	2 x 1W (8Ω)

## Alimentazione

Consumo (tipico)	On: ≤12W; Standby≤0.5W, Off≤0.5W
PD power	PD 5V3A 9V3A 12V3A 15V3A 20V 3.25A
Indicatore luminoso di alimentazione	Acceso: BLU (LED) / Stand-by: ROSSO (LED)
Batteria	No

## Controlli

Controlli principali	Pulsante di accensione e menu; Pulsante Su (+), Pulsante Giù (-)
Schermo	Regolazione immagine, colore, audio, altre impostazioni (selezione lingua (EN, FR, DE, ES, IT, RUS), HDR, ripristino, selezione sorgente segnale)
Temperatura di colore	9300K / 6500K / SRGB / User Mode (default 7500K)
Modalità preimpostata	Standard, Gioco, Film, Foto, Vivido, Utente

# PMT-14

Schermo portatile touchscreen 14"  
Full HD 1080p 14" in Metallo

 **Verbatim**<sup>TM</sup>  
Technology you can trust

Touch	
Touch screen	Pannello touch capacitivo
Multi touch	10 Punti
Touch panel	G+G

Altre caratteristiche	
Cavalletto	Cavalletto integrato, Inclinazione: 0° - 85°
Tecnologia	IPS; HDR; FreeSync; Low blue light
Classe energetica UE	A

Condizioni di stoccaggio e funzionamento	
Temperatura di conservazione	-20°C - 60°C
Temperatura di esercizio	0°C - 40°C
Umidità operativa	20% - 85% RH senza condensa

Conformità	
Dichiarazione di conformità CE	I prodotti qui elencati sono conformi ai requisiti stabiliti nella direttiva del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri.
Compatibilità elettromagnetica	2014/30/EC
Protezione a bassa tensione	2014/35/EC
Direttiva RoHS	2011/65/EC
Standard	EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020 EN 55032:2015 + A1:2020 + A11:2020 EN 55035:2017 + A11:2020

PN	Descrizione	Bar Code	EAN128 Code	EAN14 Code
49591	Verbatim PMT-14 Portable Touchscreen Monitor 14" Full HD 1080p Metal Housing	023942495918	(02)00023942495918(37)02(91)491 (02)00023942495918(37)06(91)491	20023942495912 50023942495913

Informazioni per la Logistica	
Dimensioni della Confezione LxHxP	258 x 430 x 58 mm
Peso della Confezione (gr) circa	2 130 g
Unità per Confezione	1
Dimensioni del Inner Carton LxHxP	442 x 132 x 280 mm
Peso del Inner Carton (gr) circa	4 700 g
Confezioni per Inner Carton	2
Dimensioni del Outer Carton LxHxP	460 x 422 x 300 mm
Peso del Outer Carton (gr) circa	14 700 g
Confezioni per Outer Carton	6
Outer Carton per Strato	4 Layer x 4 Outer Carton + 3 Layer x 2 Outer Carton
Strati per Pallet	7 (4+3)
Outer Carton per Pallet	22
Unità per Pallet	132



# PMT-14

Schermo portatile touchscreen 14"  
Full HD 1080p 14" in Metallo

**Verbatim**<sup>TM</sup>

Technology you can trust



Fronte



Di lato



Lato destro




Retro



Contenuto della confezione



Confezione in 3D



Monitor con laptop



Monitor con tablet



Monitor con smartphone



Busta protettiva in neoprene



Lifestyle 1



Lifestyle 2

## Contenuto della confezione:

- Monitor Portatile PMT-14
- Cavo da USB-C a USB-C 1,0 m
- Cavo HDMI-HDMI 1,5 m
- Cavo da USB-A a USB-C da 1,5 m
- Alimentatore UE con adattatore UK (5V 3A)
- Custodia di protezione in Neoprene
- Guida rapida

## Requisiti di sistema

- Interfaccia:  
HDMI (è necessario l'alimentatore, incluso)  
USB-C compatibile con modalità DisplayPort Alt
- Compatibilità Sistema Operativo:  
Android OS, Windows 11/10/8  
Mac OS, iOS (è necessario disporre di un adattatore per i dispositivi Lightning, non incluso. Funzione touchscreen non supportata da iOS/ iPadOS)

## Garanzia

- 2 anni di garanzia limitata

Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a contattare il vostro commerciale di riferimento

Data di pubblicazione: 08-01-2024  
© 2023 Verbatim. Tutti i diritti sono riservati.  
Tutti i nomi dei marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.  
L'uso non autorizzato è severamente vietato.  
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.