


PMT-17

Schermo Portatile Touchscreen 17.3"
Full HD 1080p in Metallo




Dimensione dello
schermo 17.3"



Funzionalità touch
a 10 punti



Definizione
FULL HD



16.7 Milioni
di colori

Controllo touchscreen

Puoi utilizzarlo come secondo schermo per il tuo laptop o per le presentazioni one-to-one, o per disporre di un display aggiuntivo di grandi dimensioni per il tuo telefono, tablet o la tua console gaming portatile*. Compatto e versatile, il monitor portatile assicura una flessibilità estrema in grado di aumentare la produttività e le attività di entertainment.

Il touch screen reattivo e intuitivo con funzionalità touch a 10 punti supporta i gesti di scorrimento, trascinamento e ingrandimento/diminuzione che consentono di svolgere le tue attività con la massima efficienza.

Si collega tramite USB-C, quindi alimentazione, dati, audio e video vengono trasferiti tramite un unico cavo.

* Assicurarsi che il dispositivo host disponga di una porta USB-C che supporti la modalità DisplayPort Alt e l'alimentazione.

PMT-17

Schermo Portatile Touchscreen 17.3"
Full HD 1080p

Informazioni Generali

Dimensioni del prodotto BxHxP (mm)	396 x 236 x 8/13,5mm (Min/Max)		
Materiale	Pannello: a-Si TFT-LCD / Pannello touch capacitivo; Guscio: Alluminio; Custodia: Neoprene		
Colore	Nero	Peso del prodotto (gr)	1 630
Inclinazione	0° - 85°	Pivot	No
Attacco VESA	No	Kensington lock	No
Girevole	No	Visualizzazione verticale	No

Display

Tecnologia del Pannello	10-point multi-touch con tecnologia G+G, In-Plane Switching (IPS)
Dimensione dello schermo	17.3" retroilluminato a LED
Luminosità (tipica)	300 cd/m ² (tipica)
NTSC	71% NSTC
Contrasto (tipico)	1200:1 (tipico)
Area attiva (mm)	381.89 × 214.81 mm (H×V)
Pixel pitch (mm)	0.1989 × 0.1989 mm (H×V)
Risoluzione (H x V)	1920 x 1080
Proporzioni	16:9
Tempo di risposta (tipico)	Tempo di risposta (tipico GTG): 6ms Tempo di risposta (tipico Tr+Tf): 11+9 ms Tempo di risposta (BtW): 10 ms
Angolo di visione LR,DU (CR>10)	H 178°/ V 178°(Min)
Superficie del pannello	Lucida (AF=Anti-Fingerprint)
Colori visualizzati	16.7M di colori

PC Input Range

Frequenza verticale	30 - 60Hz
Frequenza massima di visualizzazione	1920 x 1080 / 60Hz (Risoluzione H*V/Fv)

Input/Output

USB-C1/2	2 x USB-C compatibili con DisplayPort Alt Mode
HDMI	1 x Standard HDMI (1.4)
USB-A	1 x USB-A 2.0
Uscita cuffie	1 x 3.5 mm Audio jack
Altoparlanti (tipico)	2 x 1W (8Ω)

Alimentazione

Consumo (tipico)	On: ≤12W; Standby≤0.5W, Off≤0.5W
PD power	PD 5V3A (15W), 9V3A (27W), 12V3A (36W), 15V3A (45W), max. 20V 3.25A (65W)
Indicatore luminoso di alimentazione	Acceso: BLU (LED) / Stand-by: ROSSO (LED)
Batteria	No

Controlli

Controlli principali	Pulsante di accensione e menu; Pulsante Su (+), Pulsante Giù (-)
Schermo	Regolazione immagine, colore, audio, altre impostazioni (selezione lingua (EN, FR, DE, ES, IT, RUS), HDR, ripristino, selezione sorgente segnale)
Temperatura di colore	9300K / 6500K / SRGB / User Mode (default 7500K)
Modalità preimpostata	Standard, Gioco, Film, Foto, Vivido, Utente

PMT-17

Schermo portatile touchscreen 17.3"

Touch	
Touch screen	Pannello touch capacitivo
Multi touch	10 Punti
Touch panel	G+G
Altre caratteristiche	
Cavalletto	Cavalletto integrato, Inclinazione: 0° - 85°
Tecnologia	IPS; HDR; FreeSync; Low blue light
Classe energetica UE	A
Condizioni di stoccaggio e funzionamento	
Temperatura di conservazione	-20°C - 60°C
Temperatura di esercizio	0°C - 40°C
Umidità operativa	20% - 85% RH senza condensa
Conformità	
Dichiarazione di conformità CE	The products here listed are in compliance with the requirements set out in the Council directive on the Approximation of the Laws of the Member States.
Compatibilità elettromagnetica	2014/30/EC
Protezione a bassa tensione	2014/35/EC
Direttiva RoHS	2011/65/EC
Standard	EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020 EN 55032:2015 + A1:2020 + A11:2020 EN 55035:2017 + A11:2020

PN	Descrizione	Bar Code	EAN128 Code	EAN14 Code
49593	Verbatim PMT-17 Portable Touchscreen Monitor 17.3" Full HD 1080p Metal Housing	023942495932	(02)00023942495932(37)05(91)491	50023942495937

Informazioni per la Logistica	
Dimensioni della Confezione LxHxP	311 x 522 x 57.50 mm
Peso della Confezione (gr) circa	3 070 g
Unità per Confezione	1
Dimensioni del Inner Carton LxHxP	500 x 132 x 320 mm
Peso del Inner Carton (gr) circa	6 400 g
Confezioni per Inner Carton	2
Dimensioni del Outer Carton LxHxP	556 x 285 x 338 mm
Peso del Outer Carton (gr) circa	12 800 g
Unità per Outer Carton	4
Outer Carton per Strato	6
Strati per Pallet	4
Outer Carton per Pallet	24
Unità per Pallet	96



PMT-17

Schermo Portatile Touchscreen 17.3"

VerbatimTM

Technology you can trust



Fronte



Di lato



Lato destro




Retro



Contenuto della confezione



Confezione in 3D



Monitor con laptop



Monitor con tablet




Monitor con smartphone



Busta protettiva in neoprene



Lifestyle 1



Lifestyle 2

Contenuto della confezione:

- Monitor Portatile PMT-17
- Cavo da USB-C a USB-C 1,0 m
- Cavo HDMI-HDMI 1,5 m
- Cavo da USB-A a USB-C da 1,5 m
- Alimentatore UE con adattatore UK (5V 3A)
- Custodia di protezione in Neoprene
- Guida rapida

Requisiti di sistema

- Interfaccia:
HDMI (è necessario l'alimentatore, incluso)
USB-C compatibile con modalità DisplayPort Alt
- Compatibilità Sistema Operativo:
Android OS, Windows 11/10/8
Mac OS, iOS (è necessario disporre di un adattatore per i dispositivi Lightning, non incluso. Funzione touchscreen non supportata da iOS/iPadOS)

Garanzia

- 2 anni di garanzia limitata

Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a contattare il vostro commerciale di riferimento

Data di pubblicazione: 08-01-2024
© 2023 Verbatim. Tutti i diritti sono riservati.
Tutti i nomi dei marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.
L'uso non autorizzato è severamente vietato.
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.