

RF 14mm F1.4 L VCM

ULTRA-WIDE, ULTRA-FAST, STAR QUALITY

RF 14mm F1.4 L VCM è l'obiettivo grandangolare più ampio della gamma di ottiche ibride a focale fissa f/1.4 Canon: uno straordinario strumento creativo pensato per i professionisti dell'astrofotografia, del paesaggio, dell'architettura e della produzione video.

Obiettivo 14mm a focale fissa

Luminosa apertura f/1.4

**Elementi asferici, UD, BR
e in fluorite**

Peso di 578 g

**Messa a fuoco automatica
VCM¹**

Rivestimenti SWC e ASC



Canon

¹ Importante: il motore VCM dell'obiettivo emette un campo magnetico a basso livello. Sebbene il suo utilizzo sia generalmente sicuro, si consiglia ai portatori di pacemaker o di altri dispositivi medici di consultare il proprio medico. Quando l'obiettivo non è collegato alla fotocamera o quando la fotocamera è spenta, potrebbe verificarsi del rumore interno dovuto ai componenti dell'obiettivo. Ciò è normale e non rappresenta un malfunzionamento. Piccoli movimenti durante il trasporto non influiscono sulle prestazioni.

Una prospettiva ultragrandangolare per immagini di grande impatto

Realizza scatti e riprese spettacolari anche in spazi ristretti, grazie a un obiettivo ibrido a focale fissa da 14 mm con un campo visivo diagonale da 114° estremamente ampio.

Libertà creativa anche in condizioni di scarsa illuminazione

L'ampia apertura f/1.4 consente di lavorare con tempi di scatto rapidi senza aumentare la sensibilità ISO, mentre la profondità di campo ridotta amplia le possibilità espressive.

Qualità d'immagine superiore

La combinazione di lenti avanzate UD, BR e in fluorite, insieme ai rivestimenti SWC e ASC, garantisce immagini più nitide, con aberrazioni cromatiche ridotte al minimo e un controllo efficace degli effetti flare e ghosting.

Nitidezza uniforme da bordo a bordo

Tre elementi asferici G_{MO} riducono il coma sagittale, assicurando una resa impeccabile delle sorgenti luminose puntiformi (come le stelle nell'astrofotografia) e una precisione elevata sull'intero fotogramma.

Controllo preciso per foto e video

Funzioni ibride come la ghiera dell'iride dedicata a scorrimento fluido³, il diaframma circolare a 11 lamelle, il focus breathing ridotto al minimo e il motore VCM (Voice Coil Motor)¹ assicurano un autofocus veloce, fluido e silenzioso.



RF 14mm F1.4 L VCM



RF 20mm F1.4 L VCM



RF 24mm F1.4 L VCM



RF 35mm F1.4 L VCM



RF 50mm F1.4 L VCM



RF 85mm F1.4 L VCM

GAMMA DI
PRODOTTI

Canon

¹ Importante: il motore VCM dell'obiettivo emette un campo magnetico a basso livello. Sebbene il suo utilizzo sia generalmente sicuro, si consiglia ai portatori di pacemaker o di altri dispositivi medici di consultare il proprio medico. Quando l'obiettivo non è collegato alla fotocamera o quando la fotocamera è spenta, potrebbe verificarsi del rumore interno dovuto ai componenti dell'obiettivo. Ciò è normale e non rappresenta un malfunzionamento. Piccoli movimenti durante il trasporto non influiscono sulle prestazioni.

³ Ghiera dell'iride non attiva per il controllo dell'apertura durante lo scatto di fotografie, utilizzando l'obiettivo con fotocamere del sistema EOS R rilasciate prima di maggio 2024.

CARATTERISTICHE /
SPECIFICHE OTTICHE

Dimensioni immagine	Full frame
Angolo di campo (orizzontale, verticale, diagonale)	104°, 81°, 114°
Struttura obiettivo (elementi/gruppi)	18/13
Ottiche speciali	1 Fluorite 1 UD 1 BR 3 GMo asferiche
Funzioni speciali	Ghiera dell'iride (video)
N. di lamelle del diaframma	11
Apertura minima	16
Distanza di messa a fuoco minima (m)	0,24
Ingrandimento massimo (x)	0,11
Ghiera di controllo	Si
Stabilizzatore d'immagine OIS ¹	-
Stabilizzatore d'immagine IBIS x OIS ¹	Standard CIPA-2024: 6,5 stop al centro e 2,5 stop ai bordi
Motore AF	VCM
Rivestimenti	2 ASC, SWC, Super Spectra
Fluoro	Anteriore

SPECIFICHE FISICHE

Resistenza a umidità/polvere ³	Si
Rivestimento esterno	-
Diametro del filtro (mm)	Filtro in gelatina montato sul retro (36,7 x 29,4 mm)
Diametro x lunghezza massimi (mm) ²	76,5 x 112
Peso (g)	578

ACCESSORI

Copriobiettivo	14B
Paraluce	Integrato nel corpo dell'obiettivo
Custodia per obiettivo	LP1219
Tappo posteriore	Tappo posteriore per obiettivo RF
Compatibilità Extender	Non compatibile
Altri accessori	-

Note a piè pagina:

^[1] Test secondo gli standard CIPA/standard CIPA-2024 (nelle direzioni di imbardata/ beccheggio alla lunghezza focale massima, utilizzando l'otturatore elettronico di EOS R1).

^[2] Dimensioni dell'obiettivo ritratto.

^[3] Gli obiettivi resistenti a umidità e polvere dispongono di un anello di gomma sull'innesto dell'obiettivo che può causare una leggera abrasione dell'innesto stesso. Le prestazioni dell'obiettivo o della fotocamera non ne risultano alterate in alcun modo.

**ULTRA-WIDE, ULTRA-FAST,
STAR QUALITY**

RF 14mm F1.4 L VCM

RF 14mm F1.4 L VCM è l'obiettivo grandangolare più ampio della gamma di ottiche ibride a focale fissa f/1.4 Canon: uno straordinario strumento creativo pensato per i professionisti dell'astrofotografia, del paesaggio, dell'architettura e della produzione video.

Data inizio vendita: 26 febbraio 2026



Dettagli del prodotto

Nome prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
RF 14mm F1.4 L VCM	7427C005AA	4549292254068
COPRIOBIETTIVO 14B	7467C001AA	4549292255492

Accessori compatibili

Nome dell'accessorio	Codice Mercury	Codice EAN
COPRIOBIETTIVO 14B	7467C001AA	4549292255492
TAPPO POSTERIORE PER OBIETTIVO RF	2962C001AA	4549292115604
CUSTODIA PER OBIETTIVO LP1219	2791A001CA	4960999470832

**ULTRA-WIDE, ULTRA-FAST,
STAR QUALITY**

RF 14mm F1.4 L VCM

RF 14mm F1.4 L VCM è l'obiettivo grandangolare più ampio della gamma di ottiche ibride a focale fissa f/1.4 Canon: uno straordinario strumento creativo pensato per i professionisti dell'astrofotografia, del paesaggio, dell'architettura e della produzione video.



Misure/informazioni logistiche

Nome prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)
RF 14mm F1.4 L VCM	7427C005AA	Per unità	Unità	1	13,7	13,7	23,7	0,713	0,92
		CT	Confezione	6	43	29,2	28,1	-	6,30
		EP	Euro pallet	144	120	80	125,4	-	166,2
			Strati per pallet	4					
			Confezioni per strato	6					
			Prodotti per strato	36					
COPRIOBIETTIVO 14B	7467C001AA	Per unità	Unità	1	9,1	9,2	3	0,029	0,049
		CT	Confezione	48	43	29,2	21,9	-	3,080
		EP	Euro pallet	1440	120	80	122,5	-	107,4
			Strati per pallet	5					
			Confezioni per strato	6					
			Prodotti per strato	288					

**ULTRA-WIDE, ULTRA-FAST,
STAR QUALITY**

RF 14mm F1.4 L VCM

RF 14mm F1.4 L VCM è l'obiettivo grandangolare più ampio della gamma di ottiche ibride a focale fissa f/1.4 Canon: uno straordinario strumento creativo pensato per i professionisti dell'astrofotografia, del paesaggio, dell'architettura e della produzione video.



Contenuto della confezione

RF 14mm F1.4 L VCM

- Obiettivo RF 14mm F1.4 L VCM
- Copriobiettivo 14B
- Tappo posteriore per obiettivo RF
- Custodia obiettivo LP1219
- Manuale utente

