
Panasonic



JXW834

Téléviseur LED ULTRA HD HDR

- 65" TX-65JXW834 | 65" (164 cm) EAN 5025232918508
- 58" TX-58JXW834 | 58" (146 cm) EAN 5025232918522
- 50" TX-50JXW834 | 50" (126 cm) EAN 5025232918546
- 40" TX-40JXW834 | 40" (100 cm) EAN 5025232918560

La série JXW834 vous permet de profiter dès maintenant de vos films préférés en résolution Ultra HD. Le processeur HCX garantit une qualité d'image exceptionnelle avec des scènes ultra-nettes, des contrastes élevés et un rendu naturel des couleurs. Avec Multi HDR, les modèles sont compatibles avec les principaux formats HDR tels que HDR10+ et Dolby Vision. Avec le système d'exploitation Android et Google Play, vous accédez aux médiathèques les plus populaires et regardez vos séries et films préférés en streaming depuis les services de vidéo à la demande les plus populaires. Les nombreuses possibilités de raccordement vous offrent un confort élevé et une flexibilité optimale de réception. Le système audio Cinema Surround Sound Plus se distingue par une sonorité pure avec des basses puissantes et des dialogues clairs.

LED **4K HDR ULTRA HD –** Une qualité d'image exceptionnelle grâce au HDR Bright Panel Plus et au processeur HCX

Smart TV – avec système d'exploitation Android, Google Play et de nombreuses apps telles qu'Amazon, Netflix et YouTube

 $\textbf{Multi HDR} - \text{Prend en charge les principaux formats HDR tels que HDR10+ et Dolby Vision}^{\text{TM}}$

Enregistrement USB - TV en différé grâce à un enregistrement sur un disque dur HDD

Google Assistant - commande simple à l'aide de l'assistant vocal Google

Compact Surround Sound Plus - une sonorité précise avec des basses puissantes et des dialogues clairs

























Panasonic

IMAGE ET SON	Dalle	4K Ultra HDLEDLCD/ HDR Bright Panel Plus
	Dalle native 100Hz	-
	Fréquence de raf raî chissement	4K 1.500Hz BMR
	Prise en charge HDR Variat eur de lumière / Contrast e	HDR10+/HDR10/HLG/Dolby Vision/HLGPhoto ¹⁵ Adaptive Backlight Dimming/ Brilliant Contrast
	Espace colorimétrique	Wide Colour Spectrum
	Dolby Vision IQ/ HDR10+ Adaptive/ Filmmaker Mode	-/•/•
	Processeur d'images	Processeur HCXAI
	Auto Al pour image	-
	Mode image	Dynamique / Normal / Cinéma / True Cinema / Utilisateur / Sport / Jeux / Dolby Vision (Vivid / clair / foncé)
	Calibration isf / CalMAN®AutoCal	-1-
SONORITÉ	Système d'enceint es	Cinema Surround Sound
	Puissance de sortie	20W(10Wx2)
	Dolby Atmos®	-
FONCTIONNALITÉS " INTELLIGENTES	Mode de sortie audio Smart TV	Utilisateur/ Standard/ Vivid/ Sport / Film/ Musique / Actualités Android™
	my Scenery	Android ····
	Google Assist ant ™built-in*3	
	Fonctionne avec Google Assistant ™ / Fonctionne avec	•/-
	Alexa*4	
	Panasonic TVRemote Apps/ Swipe & Share	-/-
	IP Home Control (Crestron / Control 4 / KNX®)	-
	TV ₃ P (SAT ₃ P Standard)	-
	Navigateur web*/ ApplicationsInternet *18	disponible chez Google Play / •
	Easy Mirroring / Chromecast ™built-in	Chromecast™Built-in
	Media Player	•
Connectivité	WLANintégré*5	(0) 1 (0) 1 (0) 11 11 11
Connexions	Bluetooth® 17 / Panasonic Dual Bluetooth® Audio Link 8	• (Clavier / Souris/ Sortie audio / -
Connexions	HDMI ^{*9}	3(2 sur le côt é, 1 à l'arrière)
	HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Prise en charge desfonctionnalités HDMI	• (HDCP2.3) Fonctionsprises en charge:
	Firse en charge desi onctronnant es nom	ARC (Audio Return Channel)
		ALLM(Auto Low Latency Mode) < ousports>
	AMD Freesync Premium*10	-
	HDMI Signal Power Link	-
	USB	2 (sur le côt é 2x USB 2.0)
	Connexion LAN/ CI Plus	• / 1(Version 1.4, ECP)
	Entrée vidéo analogique	• (Prise RCA, à l'arrière)
	Sortie numérique optique	1(à l'arrière)
	Sortie casque / Sortie subwoof er commutable	1(sur le côté) / -
Broadcasting	Réception	DVB-T/-T2(H.264)/-T2HD(H.265)/DVB-S2/DVB-C
Broadcasting	Réception Tuner analogique	DVB-T/-T2 (H.264)/-T2 HD (H.265)/ DVB-S2/ DVB-C •
Broadcasting	Réception Tuner analogique HbbTV/HbbTV/Operator App	DVB-T/-T2 (H.264)/-T2 HD (H.265)/ DVB-S2/ DVB-C •/-
Broadcasting	Réception Tuner analogique HbbTV/ HbbTV/Operator App Réglage deschaînesHbbTV/ Télétexte	DVB-T/-T2 (H.264)/-T2 HD (H.265)/ DVB-S2/ DVB-C •
Broadcasting	Réception Tuner analogique HbbTV/HbbTV/Operator App Réglage deschaî nesHbbTV/Télétexte Enregistrement USB HDD avec fonction Time Shift '11	DVB-T/-T2 (H.264) / -T2 HD (H.265) / DVB-S2 / DVB-C
Broadcasting	Réception Tuner analogique HbbTV/ HbbTV/Operator App Réglage deschaînesHbbTV/ Télétexte	DVB-T/-T2 (H.264) / -T2 HD (H.265) / DVB-S2 / DVB-C
Broadcasting	Réception Tuner analogique HbbTV/HbbTV/Operator App Réglage deschaî nesHbbTV/Télétexte Enregist rement USB HDD avec fonction Time Shift 11 Enregist rement dépendant du signal TV/ Enregist rement	DVB-T/-T2 (H.264) / -T2 HD (H.265) / DVB-S2 / DVB-C •
Broadcasting	Réception Tuner analogique HibbTV/ HibbTV/Operator App Réglage deschaînesHbbTV/ Télétexte Enregistrement USB HDD avec fonction Time Shift '11 Enregistrement dépendant du signal TV/ Enregistrement Multi Fenêtres	DVB-T/-T2 (H.264) / -T2 HD (H.265) / DVB-S2 / DVB-C /- /- /500 pages (via DVB-T/-C seulement pour D) / • PAT
Broadcasting	Réception Tuner analogique HbbTV/ HbbTV/Operator App Réglage deschaî nesHbbTV/ Télétexte Enregist rement USB HDD avec fonction Time Shift '11 Enregist rement dépendant du signal TV/ Enregist rement Mult i Fenêtres Mode Hôtel / Contrôle HDAVI Guide vocal EPG (Electronic Program Guide) / Languesdu menu	DVB-T/-T2 (H.264) / -T2 HD (H.265) / DVB-S2 / DVB-C •
Broadcasting	Réception Tuner analogique HbbTV/ HbbTV/Operator App Réglage deschaî nesHbbTV/ Télétexte Enregist rement USB HDD avec fonction Time Shift '11 Enregist rement dépendant du signal TV/ Enregist rement Multi Fenêtres Mode Hôtel / Contrôle HDAVI Guide vocal EPG (Electronic Program Guide) / Languesdu menu Fonction câble unique pour DVB-S / Kathrein Static Mode	DVB-T/-T2 (H.264) / -T2 HD (H.265) / DVB-S2 / DVB-C • • / 500 pages • (via DVB-T/-C seulement pour D) / • PAT • / •
·	Réception Tuner analogique HbbTV/ HbbTV/Operator App Réglage deschaî nesHbbTV/ Télétexte Enregistrement USB HDD avec fonction Time Shift '11 Enregistrement dépendant du signal TV/ Enregistrement Multi Fenêtres Mode Hôtel / Contrôle HDAVI Guide vocal EPG (Electronic Program Guide) / Languesdu menu Fonction câble unique pour DVB-S / Kathrein Static Mode Twin Tuner	DVB-T/-T2 (H.264) / -T2 HD (H.265) / DVB-S2 / DVB-C /- /- /500 pages (via DVB-T/ - C seulement pour D) / • PAT /- /- /- /- /- /- /- /- /- /
Broadcasting	Réception Tuner analogique HibbTV/ HibbTV/Operator App Réglage deschaînes HibbTV/ Télétexte Enregistrement USB HDD avec fonction Time Shift *11 Enregistrement dépendant du signal TV/ Enregistrement Multi Fenêtres Mode Hôtel / Contrôle HDAVI Guide vocal EPG (Electronic Program Guide) / Languesdu menu Fonction câble unique pour DVB-S / Kathrein Static Mode Twin Tuner Design TV	DVB-T/-T2 (H.264) / -T2 HD (H.265) / DVB-S2 / DVB-C /- -/500 pages (via DVB-T/-C seulement pour D) / • PAT // -/ Art & Intérieur
DESIGN	Réception Tuner analogique HbbTV/ HbbTV/Operator App Réglage deschaî nesHbbTV/ Télétexte Enregistrement USB HDD avec fonction Time Shift *11 Enregist rement dépendant du signal TV/ Enregistrement Multi Fenêtres Mode Hôtel / Contrôle HDAVI Guide vocal EPG (Electronic Program Guide) / Languesdu menu Fonction câble unique pour DVB-S / Kathrein Static Mode Twin Tuner Design TV Couleur prédominant e TV/ Socle	DVB-T/-T2 (H.264) / -T2 HD (H.265) / DVB-S2 / DVB-C /- -/500 pages (via DVB-T/-C seulement pour D) / • PAT //- -/ 27 langues' 2.0 JESS / • Art & Intérieur Black / Black
DESIGN	Réception Tuner analogique HbbTV/ HbbTV/Operator App Réglage deschaî nesHbbTV/ Télétexte Enregist rement USB HDD avec fonction Time Shift *11 Enregist rement dépendant du signal TV/ Enregist rement Multi Fenêtres Mode Hôtel / Contrôle HDAVI Guide vocal EPG (Electronic Program Guide) / Languesdu menu Fonction câble unique pour DVB-S / Kathrein Static Mode Twin Tuner Design TV Couleur prédominante TV/ Socle Fabricant	DVB-T/-T2 (H.264) / -T2 HD (H.265) / DVB-S2 / DVB-C /- -/500 pages (via DVB-T/ - C seulement pour D) / • PAT -/* 2.0 JESS / • Art & Intérieur Black / Black Panasonic
DESIGN	Réception Tuner analogique HbbTV/ HbbTV/Operator App Réglage deschaînesHbbTV/ Télétexte Enregist rement USB HDD avec fonction Time Shift '11 Enregist rement dépendant du signal TV/ Enregist rement Multi Fenêtres Mode Hôtel / Contrôle HDAVI Guide vocal EPG (Electronic Program Guide) / Languesdu menu Fonction câble unique pour DVB-S / Kathrein Static Mode Twin Tuner Design TV Couleur prédominant e TV/ Socle Fabricant Désignation du modèle	DVB-T/-T2 (H.264) / -T2 HD (H.265) / DVB-S2 / DVB-C /
DESIGN	Réception Tuner analogique HbbTV/ HbbTV/Operator App Réglage deschaînesHbbTV/ Télétexte Enregistrement USB HDD avec fonction Time Shift '11 Enregistrement dépendant du signal TV/ Enregistrement Multi Fenêtres Mode Hôtel / Contrôle HDAVI Guide vocal EPG (Electronic Program Guide) / Languesdu menu Fonction câble unique pour DVB-S / Kathrein Static Mode Twin Tuner Design TV Couleur prédominante TV/ Socle Fabricant Désignation du modèle Classe d'efficacité énergétique UE	DVB-T/-T2 (H.264) / -T2 HD (H.265) / DVB-S2 / DVB-C /- //500 pages (via DVB-T/ - C seulement pour D) / • PAT / • - / 27 langues** 2.0 JESS / • - Art & Intérieur Black / Black Panasonic TX-65JXW834; TX-56JXW834; TX-50JXW834; TX-40JXW834 G(échelle de A à G]
DESIGN	Réception Tuner analogique HbbTV/ HbbTV/Operator App Réglage deschaînesHbbTV/ Télétexte Enregist rement USB HDD avec fonction Time Shift '11 Enregist rement dépendant du signal TV/ Enregist rement Multi Fenêtres Mode Hôtel / Contrôle HDAVI Guide vocal EPG (Electronic Program Guide) / Languesdu menu Fonction câble unique pour DVB-S / Kathrein Static Mode Twin Tuner Design TV Couleur prédominant e TV/ Socle Fabricant Désignation du modèle	DVB-T/-T2 (H.264) / -T2 HD (H.265) / DVB-S2 / DVB-C /
DESIGN	Réception Tuner analogique HbbTV/ HbbTV/Operator App Réglage deschaînesHbbTV/ Télétexte Enregistrement USB HDD avec fonction Time Shift *11 Enregistrement dépendant du signal TV/ Enregistrement Multi Fenêtres Mode Hôtel / Contrôle HDAVI Guide vocal EPG (Electronic Program Guide) / Languesdu menu Fonction câble unique pour DVB-S / Kathrein Static Mode Twin Tuner Design TV Couleur prédominante TV/ Socle Fabricant Désignation du modèle Classe d'efficacité énergétique UE Taille de l'écran visible en cm/ pouces	DVB-T/-T2 (H.264) / -T2 HD (H.265) / DVB-S2 / DVB-C /- -/500 pages (via DVB-T/ - C seulement pour D) / • PAT // /- / 27 langues'' 2.0 JESS / • - Art & Intérieur Black / Black Panasonic TX-65JXW834; TX-58JXW834; TX-50JXW834; TX-40JXW834 G(échelle de A à G] 164 cm / 65°; 146 cm / 58°
DESIGN	Réception Tuner analogique HbbTV/ HbbTV/Operator App Réglage deschaînesHbbTV/ Télétexte Enregistrement USB HDD avec fonction Time Shift '11 Enregistrement dépendant du signal TV/ Enregistrement Multi Fenêtres Mode Hôtel / Contrôle HDAVI Guide vocal EPG (Electronic Program Guide) / Languesdu menu Fonction câble unique pour DVB-S / Kathrein Static Mode Twin Tuner Design TV Couleur prédominante TV/ Socle Fabricant Désignation du modèle Classe d'efficacité énergétique UE	DVB-T/-T2 (H.264) / -T2 HD (H.265) / DVB-S2 / DVB-C
DESIGN	Réception Tuner analogique HbbTV/ HbbTV/Operator App Réglage deschaînesHbbTV/ Télétexte Enregistrement USB HDD avec fonction Time Shift '11 Enregistrement dépendant du signal TV/ Enregistrement Multi Fenêtres Mode Hôtel / Contrôle HDAVI Guide vocal EPG (Electronic Program Guide) / Languesdu menu Fonction câble unique pour DVB-S / Kathrein Static Mode Twin Tuner Design TV Couleur prédominante TV/ Socle Fabricant Désignation du modèle Classe d'efficacité énergétique UE Taille de l'écran visible en cm/ pouces Consommation d'énergie en 1000 heures (kWh) '12 Consommation en mode veille (Watt)	DVB-T/-T2 (H.264) / -T2 HD (H.265) / DVB-S2 / DVB-C /
DESIGN	Réception Tuner analogique HibbTV/ HibbTV/Operator App Réglage deschaînesHbbTV/ Télétexte Enregistrement USB HDD avec fonction Time Shift '11 Enregistrement dépendant du signal TV/ Enregistrement Multi Fenêtres Mode Hôtel / Contrôle HDAVI Guide vocal EPG (Electronic Program Guide) / Languesdu menu Fonction câble unique pour DVB-S / Kathrein Static Mode Twin Tuner Design TV Couleur prédominante TV/ Socle Fabricant Désignation du modèle Classe d'efficacité énergétique UE Taille de l'écran visible en cm / pouces Consommation d'énergie en 1000 heures (kWh) '12 Consommation en mode veille (Watt) Consommation à l'état arrêt (Watt)	DVB-T/-T2 (H.264) / -T2 HD (H.265) / DVB-S2 / DVB-C /
DESIGN	Réception Tuner analogique HibbTV/ HibbTV/Operator App Réglage deschaînes HibbTV/ Télétexte Enregistrement USB HDD avec fonction Time Shift *11 Enregistrement dépendant du signal TV/ Enregistrement Multi Fenêtres Mode Hôtel / Contrôle HDAVI Guide vocal EPG (Electronic Program Guide) / Languesdu menu Fonction câble unique pour DVB-S / Kathrein Static Mode Twin Tuner Design TV Couleur prédominante TV/ Socle Fabricant Désignation du modèle Classe d'efficacité énergétique UE Taille de l'écran visible en cm / pouces Consommation d'énergie en 1000 heures (kWh) *12 Consommation en mode veille (Watt) Consommation à l'état arrêt (Watt) Résolution de l'écran en pixels (l x H)	DVB-T/-T2 (H.264) / -T2 HD (H.265) / DVB-S2 / DVB-C /- -/500 pages (via DVB-T/-C seulement pour D) / • PAT // /- /27 langues' 2.0 JESS / • - Art & Intérieur Black / Black Panasonic TX-65JXW834; TX-58JXW834; TX-50JXW834; TX-40JXW834 G(échelle de A à G] 164 cm / 65°; 146 cm / 58° 126 cm / 50°; 100 cm / 40° 65°; 106kWh; 58°; 95kWh; 50°; 78kWh; 40°; 57kWh 0,5W 0,3W 3.840 (B) x2.160 (H)
DESIGN	Réception Tuner analogique HbbTV/ HbbTV/Operator App Réglage deschaînesHbbTV/ Télétexte Enregist rement USB HDD avec fonction Time Shift '11 Enregist rement dépendant du signal TV/ Enregist rement Multi Fenêtres Mode Hôtel / Contrôle HDAVI Guide vocal EPG (Electronic Program Guide) / Languesdu menu Fonction câble unique pour DVB-S / Kathrein Static Mode Twin Tuner Design TV Couleur prédominant e TV/ Socle Fabricant Désignation du modèle Classe d'efficacité énergétique UE Taille de l'écran visible en cm / pouces Consommation d'énergie en 1000 heures (kWh) '12 Consommation à l'état arrêt (Watt) Résolution de l'écran en pixels (lx H) Alimentation électrique	DVB-T/-T2 (H.264) / -T2 HD (H.265) / DVB-S2 / DVB-C /- /- /- /- /- /- /- /- /
DESIGN	Réception Tuner analogique HbbTV/ HbbTV/Operator App Réglage deschaînesHbbTV/ Télétexte Enregist rement USB HDD avec fonction Time Shift '11 Enregist rement dépendant du signal TV/ Enregist rement Multi Fenêtres Mode Hôtel / Contrôle HDAVI Guide vocal EPG (Electronic Program Guide) / Languesdu menu Fonction câble unique pour DVB-S / Kathrein Static Mode Twin Tuner Design TV Couleur prédominant e TV/ Socle Fabricant Désignation du modèle Classe d'efficacité énergétique UE Taille de l'écran visible en cm / pouces Consommation d'énergie en 1000 heures (kWh) '12 Consommation à l'état arrêt (Watt) Résolution de l'écran en pixels (I x H) Aliment at ion électrique Consommation maximale (Watt)	DVB-T/-T2 (H.264) / -T2 HD (H.265) / DVB-S2 / DVB-C /
DESIGN EFFICACITÉ ÉNER GÉTIQUE	Réception Tuner analogique HbbTV/ HbbTV/Operator App Réglage deschaî nesHbbTV/ Télétexte Enregist rement USB HDD avec fonction Time Shift '11 Enregist rement dépendant du signal TV/ Enregist rement Multi Fenêtres Mode Hôtel / Contrôle HDAVI Guide vocal EPG (Electronic Program Guide) / Languesdu menu Fonction câble unique pour DVB-S / Kathrein Static Mode Twin Tuner Design TV Couleur prédominante TV/ Socle Fabricant Désignation du modèle Classe d'efficacité énergétique UE Taille de l'écran visible en cm / pouces Consommation d'énergie en 1000 heures (kWh) '12 Consommation à l'état arrêt (Watt) Censommation del cetrique Consommation maximale (Watt) Consommation maximale (Vatt) Capteur de lumière ambiante	DVB-T/-T2 (H.264) / -T2 HD (H.265) / DVB-S2 / DVB-C /
DESIGN	Réception Tuner analogique HbbTV/ HbbTV/Operator App Réglage deschaînesHbbTV/ Télétexte Enregistrement USB HDD avec fonction Time Shift '11 Enregistrement USB HDD avec fonction Time Shift '11 Enregistrement dépendant du signal TV/ Enregistrement Multi Fenêtres Mode Hôtel / Contrôle HDAVI Guide vocal EPG (Electronic Program Guide) / Languesdu menu Fonction câble unique pour DVB-S / Kathrein Static Mode Twin Tuner Design TV Couleur prédominante TV/ Socle Fabricant Désignation du modèle Classe d'efficacité énergétique UE Taille de l'écran visible en cm/ pouces Consommation d'énergie en 1000 heures (kWh) '12 Consommation à l'état arrêt (Watt) Consommation delectrique Consommation felectrique Consommation maximale (Watt) Capteur de lumière ambiante Accessoiresinclus '13	DVB-T/-T2 (H.264) / -T2 HD (H.265) / DVB-S2 / DVB-C /- /- //500 pages (via DVB-T/-C seulement pour D) /* PAT // /- /- // 27 langues" 2.0 JESS /* Art & Intérieur Black / Black Panasonic TX-65JXW834; TX-58JXW834; TX-50JXW834; TX-40JXW834 G(échelle de A à G) 164 cm / 65°; 146 cm / 58° 126 cm / 50°; 100 cm / 40° 65°; 106kWh; 58°95kWh; 50°, 78kWh; 40°; 57kWh 0.5W 0.3W 3.840 (B) ×2.160 (H) AC 220 · 240 V,50/60 Hz 65°; 194W; 58°; 175W; 50°; 160W; 40°; 115W • Télécommande de TV
DESIGN EFFICACITÉ ÉNER GÉTIQUE	Réception Tuner analogique HbbTV/ HbbTV/Operator App Réglage deschaî nesHbbTV/ Télétexte Enregist rement USB HDD avec fonction Time Shift '11 Enregist rement dépendant du signal TV/ Enregist rement Multi Fenêtres Mode Hôtel / Contrôle HDAVI Guide vocal EPG (Electronic Program Guide) / Languesdu menu Fonction câble unique pour DVB-S / Kathrein Static Mode Twin Tuner Design TV Couleur prédominante TV/ Socle Fabricant Désignation du modèle Classe d'efficacité énergétique UE Taille de l'écran visible en cm / pouces Consommation d'énergie en 1000 heures (kWh) '12 Consommation à l'état arrêt (Watt) Censommation del cetrique Consommation maximale (Watt) Consommation maximale (Vatt) Capteur de lumière ambiante	DVB-T/-T2 (H.264) / -T2 HD (H.265) / DVB-S2 / DVB-C
DESIGN EFFICACITÉ ÉNER GÉTIQUE	Réception Tuner analogique HbbTV/ HbbTV/Operator App Réglage deschaînes HbbTV/ Télétexte Enregist rement USB HDD avec fonction Time Shift '11 Enregist rement USB HDD avec fonction Time Shift '11 Enregist rement dépendant du signal TV/ Enregist rement Multi Fenêtres Mode Hôtel / Contrôle HDAVI Guide vocal EPG (Electronic Program Guide) / Languesdu menu Fonction câble unique pour DVB-S / Kathrein Static Mode Twin Tuner Design TV Couleur prédominant e TV/ Socle Fabricant Désignation du modèle Classe d'efficacité énergétique UE Taille de l'écran visible en cm / pouces Consommation d'énergie en 1000 heures (kWh) '12 Consommation en mode veille (Watt) Consommation à l'état arrêt (Watt) Résolution de l'écran en pixels (lx H) Alimentation électrique Consommation maximale (Watt) Capteur de lumière ambiante Accessoires inclus' 13 Dimensions (lx Hx L) sans/ avec socle '14	DVB-T/-T2 (H.264) / -T2 HD (H.265) / DVB-S2 / DVB-C • • /- -/500 pages • (via DVB-T/-C seulement pour D) / • PAT • /- • / 27 langues" 2.0 JESS / • - Art & Intérieur Black / Black Panasonic TX-65 JXW834; TX-58 JXW834; TX-50 JXW834; TX-40 JXW834 G (échelle de A à G) 164 cm / 65°; 146 cm / 58° 126 cm / 50°; 100 cm / 40° 65°; 106kWh; 58°; 95kWh; 50°; 78kWh; 40°; 57kWh 0.5W 0.3W 3.840 (B) ×2.160 (H) AC 220 - 240 V,50/60 Hz 65°; 194W; 58°; 175W; 50°; 160W; 40°; 115W • Télécommande de TV 65°; 1.459 ×847 × 62 mm / 1.459 ×872 ×271 mm; 58°; 1.300 ×762 ×65 mm / 1.300 ×787 ×247 mm 50°; 1.123 × 657 ×62 mm / 1.123 × 682 ×247 mm; 40°; 904 × 524 ×65 mm / 904 × 548 × 174 mm
DESIGN EFFICACITÉ ÉNER GÉTIQUE	Réception Tuner analogique HbbTV/ HbbTV/Operator App Réglage deschaînesHbbTV/ Télétexte Enregistrement USB HDD avec fonction Time Shift '11 Enregistrement USB HDD avec fonction Time Shift '11 Enregistrement dépendant du signal TV/ Enregistrement Multi Fenêtres Mode Hôtel / Contrôle HDAVI Guide vocal EPG (Electronic Program Guide) / Languesdu menu Fonction câble unique pour DVB-S / Kathrein Static Mode Twin Tuner Design TV Couleur prédominante TV/ Socle Fabricant Désignation du modèle Classe d'efficacité énergétique UE Taille de l'écran visible en cm/ pouces Consommation d'énergie en 1000 heures (kWh) '12 Consommation à l'état arrêt (Watt) Consommation delectrique Consommation felectrique Consommation maximale (Watt) Capteur de lumière ambiante Accessoiresinclus '13	DVB-T/-T2 (H.264) / -T2 HD (H.265) / DVB-S2 / DVB-C • • /- -/500 pages • (via DVB-T/-C seulement pour D) / • PAT • / • • /27 langues" 2.0 JESS / • - Art & Intérieur Black / Black Panasonic TX-65JXW834; TX-58JXW834; TX-50JXW834; TX-40JXW834 G (échelle de A à G) 164 cm / 65°; 146 cm / 58° 126 cm / 50°; 100 cm / 40° 65°; 106kWh; 58°;9kWh; 50°;78kWh; 40°;57kWh 0,5W 0,3W 3,840 (B) ×2.160 (H) AC 220 - 240 V,50/60 Hz 65°; 194W; 58°; 175W; 50°; 160W; 40°; 115W • Télécommande de TV 65°; 1.459 ×847 × 62 mm / 1.459 ×872 ×271 mm; 58°; 1.300 ×762 ×65 mm / 1.300 ×787 ×247 mm 50°; 1.123 ×657 ×62 mm / 1.123 ×682 ×247 mm; 40°; 904 ×524 ×65 mm / 904 ×548 ×174 mm 65°; 20,3 kg / 20,9 kg; 58°; 14,3 kg / 14,8 kg
DESIGN EFFICACITÉ ÉNER GÉTIQUE	Réception Tuner analogique HbbTV/ HbbTV/Operator App Réglage deschaînes HbbTV/ Télétexte Enregist rement USB HDD avec fonction Time Shift '11 Enregist rement USB HDD avec fonction Time Shift '11 Enregist rement dépendant du signal TV/ Enregist rement Multi Fenêtres Mode Hôtel / Contrôle HDAVI Guide vocal EPG (Electronic Program Guide) / Languesdu menu Fonction câble unique pour DVB-S / Kathrein Static Mode Twin Tuner Design TV Couleur prédominant e TV/ Socle Fabricant Désignation du modèle Classe d'efficacité énergétique UE Taille de l'écran visible en cm / pouces Consommation d'énergie en 1000 heures (kWh) '12 Consommation en mode veille (Watt) Consommation à l'état arrêt (Watt) Résolution de l'écran en pixels (lx H) Alimentation électrique Consommation maximale (Watt) Capteur de lumière ambiante Accessoires inclus' 13 Dimensions (lx Hx L) sans/ avec socle '14	DVB-T/-T2 (H.264) / -T2 HD (H.265) / DVB-S2 / DVB-C • • /- -/500 pages • (via DVB-T/-C seulement pour D) / • PAT • /- • / 27 langues" 2.0 JESS / • - Art & Intérieur Black / Black Panasonic TX-65 JXW834; TX-58 JXW834; TX-50 JXW834; TX-40 JXW834 G (échelle de A à G) 164 cm / 65°; 146 cm / 58° 126 cm / 50°; 100 cm / 40° 65°; 106kWh; 58°; 95kWh; 50°; 78kWh; 40°; 57kWh 0.5W 0.3W 3.840 (B) ×2.160 (H) AC 220 - 240 V,50/60 Hz 65°; 194W; 58°; 175W; 50°; 160W; 40°; 115W • Télécommande de TV 65°; 1.459 ×847 × 62 mm / 1.459 ×872 ×271 mm; 58°; 1.300 ×762 ×65 mm / 1.300 ×787 ×247 mm 50°; 1.123 × 657 ×62 mm / 1.123 × 682 ×247 mm; 40°; 904 × 524 ×65 mm / 904 × 548 × 174 mm
DESIGN EFFICACITÉ ÉNER GÉTIQUE	Réception Tuner analogique HbbTV/ HbbTV/Operator App Réglage deschaînesHbbTV/ Télétexte Enregistrement USB HDD avec fonction Time Shift '11 Enregistrement dépendant du signal TV/ Enregistrement Multi Fenêtres Mode Hôtel / Contrôle HDAVI Guide vocal EPG (Electronic Program Guide) / Languesdu menu Fonction câble unique pour DVB-S / Kathrein Static Mode Twin Tuner Design TV Couleur prédominante TV/ Socle Fabricant Désignation du modèle Classe d'efficacité énergétique UE Taille de l'écran visible en cm/ pouces Consommation d'énergie en 1000 heures (kWh) '12 Consommation à l'état arrêt (Watt) Consommation de l'écran enpixels (I x H) Alimentation électrique Consommation maximale (Watt) Capteur de lumière ambiante Accessoiresinclus '13 Dimensions (I x H x L) sans/ avec socle '14 Poids (sanspied) / Poids (avec pied)	DVB-T/-T2 (H.264) / -T2 HD (H.265) / DVB-S2 / DVB-C •
DESIGN EFFICACITÉ ÉNER GÉTIQUE	Réception Tuner analogique HbbTV/ HbbTV/Operator App Réglage deschaînesHbbTV/ Télétexte Enregistrement USB HDD avec fonction Time Shift '11 Enregistrement dépendant du signal TV/ Enregistrement Multi Fenêtres Mode Hôtel / Contrôle HDAVI Guide vocal EPG (Electronic Program Guide) / Languesdu menu Fonction câble unique pour DVB-S / Kathrein Static Mode Twin Tuner Design TV Couleur prédominante TV/ Socle Fabricant Désignation du modèle Classe d'efficacité énergétique UE Taille de l'écran visible en cm/ pouces Consommation d'énergie en 1000 heures (kWh) '12 Consommation à l'état arrêt (Watt) Consommation de l'écran enpixels (I x H) Alimentation électrique Consommation maximale (Watt) Capteur de lumière ambiante Accessoiresinclus '13 Dimensions (I x H x L) sans/ avec socle '14 Poids (sanspied) / Poids (avec pied)	DVB-T/-T2(H.264)/-T2HD(H.265)/DVB-S2/DVB-C //- //- //- //- //- //- //
DESIGN EFFICACITÉ ÉNER GÉTIQUE	Réception Tuner analogique HbbTV/HbbTV/Operator App Réglage deschaî nesHbbTV/Télétexte Enregist rement USB HDD avec fonction Time Shift '11 Enregist rement USB HDD avec fonction Time Shift '11 Enregist rement dépendant du signal TV/ Enregist rement Multi Fenêtres Mode Hôtel / Contrôle HDAVI Guide vocal EPG (Electronic Program Guide) / Languesdu menu Fonction câble unique pour DVB-S / Kathrein Static Mode Twin Tuner Design TV Couleur prédominant e TV/ Socle Fabricant Désignation du modèle Classe d'efficacité énergétique UE Taille de l'écran visible en cm/ pouces Consommation d'énergie en 1000 heures (kWh) '12 Consommation en mode veille (Watt) Résolution de l'écran en pixels (lx H) Aliment at ion électrique Consommation maximale (Watt) Capteur de lumière ambiante Accessoires inclus '13 Dimensions (lx Hx L) sans/ avec socle '14 Poids (sanspied) / Poids (avec pied) Norme VESA-Norm / Dimensions VESA	DVB-T/-T2 (H.264)/-T2 HD (H.265) / DVB-S2 / DVB-C • •/- -/500 pages • (via DVB-T/-C seulement pour D) / • PAT •/• •/27 langues* 2.0 JESS / • - Art & Intérieur Black / Black Panasonic TX-65 JXW834; TX-58 JXW834; TX-50 JXW834; TX-40 JXW834 G(échelle de A à G) 164 cm / 65°; 146 cm / 58° 126 cm / 50°; 100 cm / 40° 65°; 106 kWh; 58°; 95 kWh; 50°; 78 kWh; 40°; 57 kWh 0.5 W 0.3 W 3.840 (B) ×2.160 (H) AC 220 - 240 V, 50/60 Hz 65°; 1459 ×847 × 62 mm / 1.459 ×872 ×271 mm; 58°; 1.300 ×762 ×65 mm / 1.300 ×787 ×247 mm 50°; 1.459 ×847 ×62 mm / 1.123 ×682 ×247 mm; 40°; 90.4 ×524 ×65 mm / 90.4 ×548 ×174 mm 65°; 20.3 kg / 20.9 kg; 58°; 14.3 kg / 14.8 kg 50°; 9.9 kg / 10.4 kg; 40°; 7.0 kg / 7.0 kg 65°; 1.200 × 200 mm; 88°; * / 200 × 200 mm 50°; 4 / 200 × 200 mm; 88°; * / 200 × 200 mm 50°; 4 / 200 × 200 mm; 88°; * / 200 × 200 mm 50°; 4 / 200 × 200 mm; 88°; * / 200 × 200 mm 50°; 4 / 200 × 200 mm; 88°; * / 200 × 200 mm 50°; 4 / 200 × 200 mm; 88°; * / 200 × 200 mm 50°; 4 / 200 × 200 mm; 88°; * / 200 × 200 mm 50°; 4 / 200 × 200 mm; 88°; * / 200 × 200 mm 50°; 4 / 200 × 200 mm; 88°; * / 200 × 200 mm 50°; 4 / 200 × 200 mm; 88°; * / 200 × 200 mm
DESIGN EFFICACITÉ ÉNER GÉTIQUE	Réception Tuner analogique HbbTV/HbbTV/Operator App Réglage deschaî nesHbbTV/Télétexte Enregist rement USB HDD avec fonction Time Shift '11 Enregist rement USB HDD avec fonction Time Shift '11 Enregist rement dépendant du signal TV/ Enregist rement Multi Fenêtres Mode Hôtel / Contrôle HDAVI Guide vocal EPG (Electronic Program Guide) / Languesdu menu Fonction câble unique pour DVB-S / Kathrein Static Mode Twin Tuner Design TV Couleur prédominant e TV/ Socle Fabricant Désignation du modèle Classe d'efficacité énergétique UE Taille de l'écran visible en cm/ pouces Consommation d'énergie en 1000 heures (kWh) '12 Consommation en mode veille (Watt) Résolution de l'écran en pixels (lx H) Aliment at ion électrique Consommation maximale (Watt) Capteur de lumière ambiante Accessoires inclus '13 Dimensions (lx Hx L) sans/ avec socle '14 Poids (sanspied) / Poids (avec pied) Norme VESA-Norm / Dimensions VESA	DVB-T/-T2(H.264)/-T2HD(H.265)/DVB-S2/DVB-C .

^{50°: 1.224} x75.4 x 146 mm/ 13 kg; 40°: 1.010 x 619 x 131 mm/ 10 kg

1 Les fonctionnalités et les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Une connexion intermet est nécessaire pour les fonctions intelligentes. "2 Tous les modèles. la prise en charge HDR n'augmente pas la luminosité maximale de la dalle du téléviseur. Modèles Full HD et HD: Le fait de ne pas envoyer de signaux HDR af yeu votre téléviseur, tandis que le port HDMI de ce téléviseur ne prend en charge que HDCP1.4. Par conséquent, tous les contenus HDR ne peuvent pas être lus sur le téléviseur. "3 Google, Android*" IV et Chromecast¹¹⁸ sont des marques déposées de Google LLC. Google Assistant¹¹⁸ n'est pas disponibile dans certains pays et certaines langues. Une connexion Intermet est nécessaire, La disponibilité des services vaire selevoire pays et a langue. Dans certains cas, des abonnements sont nebessaires pour les services. "4 Amazon. Alexa et tous les logos associés sont des marques déposées on des marques déposées on des marques de famzan. Onen, inc. ou de ses affiliés. "5 En cas de connexion et d'utilisation de l'appareil avec un mot de passe de tiers, il existe un risque d'accès non autorisé. Veuillez conserver votre mot de passe en lieu sûr. Panasonic n'assume aucune garantie pour les accès non autorisés. "6 Certaines pages web peuvent ne pas être affichées correctement dans le navigateur web dépendent des conditions suivantes: - les contenus visibles peuvent ètre affichées dans le navigateur web dépendent des conditions suivantes: - les contenus visibles peuvent ètre différents de ceux visibles sur un PC, - les contenus visibles peuvent ètre différents de ceux visibles en un PC, - les contenus visibles peuvent papareil et et différents de ceux visibles en un PC, - les contenus visibles peuvent papareil et et différents de ceux visibles en un PC, - les contenus visibles peuvent être différents de ceux visibles en un PC, - les contenus visibles peuvent être différents de ceux visibles en un PC, - les contenus vis