Panasonic

RP-HD605N

Active Noise Cancelling, Bluetooth

UN ORCHESTRE DE SONORITÉS SANS FIL



Outre une excellente qualité sonore haute résolution, le HD605N offre une réduction de premier ordre des bruits ambiants gênants. Trois niveaux d'Active Noise Cancelling autorisent une expérience d'écoute individuelle. Pour entendre à nouveau les bruits ambiants, nul besoin de retirer le casque. Il suffit de placer brièvement la main sur l'un des écouteurs et la musique devient silencieuse. Le microphone intégré peut être utilisé de manière tout aussi astucieuse, non seulement pour téléphoner, mais aussi pour la commande vocale du téléphone et des applis. Un autre plus est la batterie hautes performances. Entièrement chargé, le casque Bluetooth assure jusqu'à 20 heures de plaisir musical. Pour tous les utilisateurs spontanés, la fonction Quick Charge permet une charge rapide en 15 minutes pour un fonctionnement pouvant atteindre deux heures.

Active Noise Cancelling – 3 niveaux pour une adaptation individuelle

Mode d'interaction – réduction du volume pour percevoir les bruits ambiants

Bluetooth – transmission de grande qualité (LDAC/ AptX HD) et 20 h d'autonomie de la batterie

Commande vocale – commande mains libres de fonctions de base du téléphone et des applis

Convertisseur haute résolution de 40 mm – pour des basses volumineuses et des aigus d'une

clarté exceptionnelle

Utilisation flexible - casque pliable, câble amovible et adaptateur avion









RP-HD605NE-K | EAN 5025232885275





















TECHNISCHE DATEN

Active Noise Cancelling RP-HD605N



Active Noise Cancelling Bluetooth Over-Ear	
Туре	Over-Ear (circum-aural)
Convertisseur	40 mm
Impédance (Ω/1 kHz)	38
Niveau de pression acoustique (db/mW)	7 9
Plage de fréquences (Hz) (avec câble)	4 H z à 40 000 H z
Longueur de câble	1,2 m (amovible)
Contrôleur/microphone	O u i
Autonomie de la batterie	20 h
Durée de charge	4 h (Q uick C harge : tem ps de charge 15 m in = autonom ie 120 m in)
Poids	268 g
Connecteur	3,5 mm (or)
F o u rn itu re s	Câble de charge USB (0,5 m), câble audio (1,2 m), adaptateur avion, trousse de transport (boîtier rigide)
Version Bluetooth	4 .2
Profils pris en charge	A 2 D P , A V R C P , H S P , H F P
Codec	SBC, AAC, Qualcomm®aptX™, Qualcomm®aptX™ HD, LDAC™
P o rté e	Jusqu'à 10 m
Active Noise Cancelling	Oui(3 modes)
Commande vocale	O ui (via le term inal)





Panasonic Deutschland eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15 | 22525 Hamburg | Service-Hotline: 040-55 55 88 55* Panasonic Marketing Europe GmbH Niederlassung Österreich Mooslackengasse 17 | 1190 Wien | Service-Hotline: 01-2 67 60 67* www.panasonic.at Panasonic Switzerland eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH Grundstrasse 12 | CH-6343 Rotkreuz | Service-Hotline: 041 211 23 60** www.panasonic.ch